

**ТЕЛЕВИЗОР ЦВЕТНОГО  
ИЗОБРАЖЕНИЯ  
ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ (LED)**  
(LED ЖК-телевизор со встроенным  
цифровым ТВ-тюнером и Wi-Fi)

**Приложение к руководству  
по эксплуатации**  
прочитайте внимательно перед эксплуатацией

|                                                |   |                                                |   |
|------------------------------------------------|---|------------------------------------------------|---|
| Информация о сертификате соответствия _____    | 2 | Подключение к персональному компьютеру         |   |
| Схема сборки подставки _____                   | 3 | и к усилителю _____                            | 5 |
| Общий вид панелей управления _____             | 4 | Подключение наушников и антенного кабеля _____ | 5 |
| Подключение к спутниковым ресиверам, цифровым  |   | Технические характеристики _____               | 6 |
| телевизионным тюнерам и к цифровому устройству |   |                                                |   |
| (игровая приставка, dvd -плеер и т.п.) _____   | 5 |                                                |   |

## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».





Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца, по телефону горячей линии или на сайте [www.bbk.ru](http://www.bbk.ru).

Place for sticker


## ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИИ

Напряжение питания (В, Гц): 220-240 В ~ 50 Гц


Place for sticker



## ОБЩИЙ ВИД ПАНЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ\*



- 1 Датчик инфракрасного излучения пульта ДУ
- 2 Индикатор питания
- 3 Клавиша
- Рабочий режим/режим ожидания.
- 4 Клавиша выбора источника сигнала
- 5 Клавиша вызова основного меню телевизора
- 6 Клавиши VOL+/-
- Увеличение/уменьшение уровня громкости.
- 7 Клавиши CH+/-
- Переключение каналов.



- 8 Разъем OPTICAL
- Разъем оптического цифрового аудиовыхода.
- 9 Разъемы HDMI
- Интерфейсы для передачи сигнала высокой четкости.
- 10 USB 2.0-порты
- 11 CI-слот
- Предназначен для подключения модуля условного доступа.
- 12 Разъем PC AUDIO IN
- Предназначен для подключения внешнего источника.
- 13 Разъем
- Разъем для подключения наушников.
- 14 Разъем LAN
- 15 Разъем AV IN
- 16 Разъем PC для подключения к компьютеру
- 17 Разъем для подключения TV-антенны
- 18 Разъем для подключения спутникового кабеля

\* На рисунках схематично изображены панели телевизоров соответствующих серий.

\*\* Наличие или отсутствие разъема зависит от комплектации ТВ.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СПУТНИКОВЫМ РЕСИВЕРАМ, ЦИФРОВЫМ ТЕЛЕВИЗИОННЫМ ТЮНЕРАМ И ЦИФРОВОМУ УСТРОЙСТВУ (ИГРОВАЯ ПРИСТАВКА, DVD-ПЛЕЕР И Т.П.)\*

### ВНИМАНИЕ!


- Перед подключением убедитесь, что все компоненты выключены.
- Внимательно прочитайте инструкцию по подключению.

### Метод А

Для подключения композитного видеосигнала и аудиосигнала используйте аудиовидеокабель (в комплектацию не входит). При необходимости используйте соответствующие переходники в зависимости от имеющихся разъемов на задней или боковой панелях устройства.

### Метод В


Для просмотра каналов высокого разрешения с внешнего спутникового ресивера используйте разъем HDMI для подключения к телевизору.



## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПЕРСОНАЛЬНОМУ КОМПЬЮТЕРУ И К УСИЛИТЕЛЮ\*

### ВНИМАНИЕ!


- Перед подключением убедитесь, что все устройства выключены.



## ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАУШНИКОВ И АНТЕННОГО КАБЕЛЯ\*

### ВНИМАНИЕ!

- Перед подключением убедитесь, что все устройства выключены.



\* На рисунках схематично изображены панели телевизора 32LEX-7137/TS2C.

|                                               |                                          |                                                |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | Модель                                   |                                                | 32LEX-7137/TS2C                                                                                                            |
| Дисплей                                       | Диагональ (см)                           |                                                | 80                                                                                                                         |
|                                               | Тип                                      |                                                | TFT                                                                                                                        |
|                                               | Класс                                    |                                                | II (ISO 13406-2)                                                                                                           |
|                                               | Соотношение сторон                       |                                                | 16:9                                                                                                                       |
|                                               | Угол обзора по горизонтали/вертикали (°) |                                                | 178/178                                                                                                                    |
|                                               | Максимальное разрешение                  |                                                | 1366x768                                                                                                                   |
|                                               | Время отклика (мс)                       |                                                | 8.5                                                                                                                        |
|                                               | Яркость (Кд/м)                           |                                                | 250                                                                                                                        |
|                                               | Контрастность                            |                                                | 3000:1                                                                                                                     |
|                                               | Число цветов (млн)                       |                                                | 16,7                                                                                                                       |
| Входы*                                        | Видео                                    | Композитный                                    | 1                                                                                                                          |
|                                               |                                          | HDMI                                           | 3                                                                                                                          |
|                                               |                                          | VGA/PC                                         | 1                                                                                                                          |
|                                               | Аудио                                    | PC Audio                                       | 1                                                                                                                          |
|                                               |                                          | Стерефонический                                | 1                                                                                                                          |
|                                               | Другие                                   | RF (75 Ом тип IEC)                             | 1                                                                                                                          |
|                                               |                                          | Sat (подключение спутникового ТВ)              | 1                                                                                                                          |
|                                               |                                          | LAN - разъем (для подключения Ethernet-кабеля) | 1                                                                                                                          |
|                                               |                                          | USB2.0-порт                                    | 2                                                                                                                          |
| CI-слот                                       |                                          | 1                                              |                                                                                                                            |
| Выходы*                                       | Аудио                                    | Для подключения наушников                      | 1                                                                                                                          |
|                                               |                                          | Оптический цифровой                            | 1                                                                                                                          |
|                                               |                                          | Коаксиальный цифровой                          | -                                                                                                                          |
| Телевизионная система                         | Цифровое ТВ                              |                                                | DVB-T/T2, DVB-C (MPEG2/4), DVB-S2                                                                                          |
|                                               | Аналоговое ТВ                            |                                                | PAL, SECAM DK, I, BG, L                                                                                                    |
| Поддерживаемые разрешения                     | Видео входы                              | HDMI                                           | DVI-HDMI: RGB/60 Гц 800x600 1024x768<br>HDMI-HDMI: YUV/50 Гц 576p 720p 1080i 1080p<br>YUV/60 Гц 480i 480p 720p 1080i 1080p |
| Wi-Fi                                         | Диапазон частот                          |                                                | 2,4 ГГц - 2,462 ГГц                                                                                                        |
|                                               | Поддерживаемые стандарты                 |                                                | 802.11b/g/n                                                                                                                |
|                                               | Скорость                                 |                                                | до 150 Мбит/с                                                                                                              |
| Bluetooth                                     | Диапазон частот                          |                                                | 2,402 – 2,480 ГГц                                                                                                          |
|                                               | Версия                                   |                                                | 4.0                                                                                                                        |
|                                               | Поддерживаемые профили                   |                                                | AVRCP 1.0, GAVDP 1.0, AVDTP 1.0, A2DP 1.0                                                                                  |
|                                               | Дальность передачи                       |                                                | до 10 м                                                                                                                    |
| Класс защиты от поражения электрическим током |                                          |                                                | II                                                                                                                         |
| Тип шнура питания                             |                                          |                                                | несъемный                                                                                                                  |
| Температурные требования**                    | Эксплуатация (°, C)                      |                                                | +5...+35                                                                                                                   |
|                                               | Хранение (°, C)                          |                                                | +5...+40                                                                                                                   |
|                                               | Транспортировка (°, C)                   |                                                | -20...+40                                                                                                                  |
| Требования к влажности**                      | Эксплуатация (%)                         |                                                | 10-80 (нет конденсата)                                                                                                     |
|                                               | Хранение и транспортировка (%)           |                                                | 5-95 (нет конденсата)                                                                                                      |
| Размер для настенного крепления VESA (мм)     |                                          |                                                | 200x100                                                                                                                    |
| Размеры устройства (мм)                       | Без подставки                            |                                                | 732x434x87                                                                                                                 |
|                                               | С подставкой                             |                                                | 732x477x212                                                                                                                |
| Вес устройства (кг)                           | С подставкой                             |                                                | 5.6                                                                                                                        |

\* Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции, поэтому дизайн, функциональное оснащение, алгоритмы работы, комплектация и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.  
 \* Некоторые файлы, записанные в любом из поддерживаемых форматов на любом из совместимых типов носителей, могут не воспроизводиться или воспроизводиться некорректно из-за особенностей их записи, кодирования.

\* Наличие или отсутствие разъема зависит от комплектации ТВ.

\*\* Продукция должна храниться в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре не ниже +5°C



