

## Корпус Deepcool MATREXX 50 MESH 4FS Deepcool MATREXX 50 MESH 4FS корпусы

Технические характеристики корпуса. / Корпустың техникалық сипаттамалары.

Длина / Ұзындығы: 442 мм.

Ширина / Ені: 210 мм.

Высота / Биіктігі: 479 мм.

Максимальная длина графического процессора / Графикалық процессордың максималды ұзындығы: 370 мм.

Максимальная длина блока питания / Қуат блогының максималды ұзындығы: 170 мм.

Максимальная высота кулера центрального процессора / Орталық процессор салқындатқышының максималды биіктігі: 160 мм.

Допустимые размеры радиатора / Радиатордың рұқсат етілген өлшемдері:

- Спереди / Алдыңғы: 120/140/240/280/360 мм.
- Сверху / Жоғарғы: 120/140/240 мм.
- Сзади / Артқы жағы: 120 мм.

Расположение вентиляторов / Желдеткіштердің орналасуы:

- Спереди / Алдыңғы: 3x120/2x140 мм.
- Сверху / Жоғарғы: 2x120/2x140 мм.
- Сзади / Артқы жағы: 1x120 мм.

Боковая панель из закаленного стекла. / Шыныдан жасалған бүйірлік панель.

Задняя крышка PCI-E. / PCI-E артқы қақпағы.

Пылезадерживающий фильтр для блока питания. / Қуат блогына арналған шаң сақтайтын сүзгі.

Пылезадерживающий фильтр для верхней части корпуса. / Корпустың жоғарғы бөлігіне арналған шаң ұстайтын сүзгі.

Лотки для HDD. / HDD үшін науалар.

Правая боковая панель. / Оң жақ панель.

Передняя панель. / Алдыңғы панель.

Вентиляторы с подсветкой. / Жарықтандырылған желдеткіштер.

Набор аксессуаров: винты для блока питания; винты для материнской платы; винты для HDD; стойки; кабельные стяжки. / Аксессуарлар жиынтығы: қуат көзіне арналған бұрандалар; Аналық платаға арналған бұрандалар; HDD үшін бұрандалар; тіректер; кәбілдік байланыстар.

Характеристики. / Сипаттамалары.

Снятие боковой панели из закаленного стекла. / Температуралы әйнектің бүйірлік панелін алыңыз.

Снятие боковой металлической панели. / Бүйірлік металл панельді

алып тастау.

Снятие передней панели. / Алдыңғы панельді алып тастау.

Установка материнской платы. / Аналық платаны орнату.

Установка графического процессора. / Графикалық процессорды орнату.

Установка HDD. / HDD орнату.

Установка SSD. / SSD орнату.

Установка блока питания. / Қуат блогын орнату.

Подключение передних разъемов ввода/вывода. / Алдыңғы енгізу/шығару қосқыштарын қосу.

Схема предоставлена только для ознакомления, сверяйтесь с реальным устройством. / Схема тек танысу үшін берілген, нақты құрылғыны тексеріңіз.

Панель ввода/вывода. / Енгізу/шығару панелі.

Схема подключения подсветки. / Жарық схемасы.

Подключение подсветки к материнской плате. / Жарықты аналық платаға қосу.

Электропроводка вентилятора. / Желдеткіштің электр сымдары.

Данные знаки и другая идентифицирующая коммерческая информация зарегистрированы на законных основаниях, а также коммерческие идентификаторы владельца товарных знаков и его аффилированных лиц в Китае и других странах и регионах. / Бұл белгілер және басқа сәйкестендіргіш коммерциялық ақпарат, сондай-ақ тауар белгілері иесінің коммерциялық сәйкестендіргіштері және оның Қытайдағы және басқа елдер мен аймақтардағы үлестес тұлғалары заңды түрде тіркелген.

Все права защищены. / Барлық құқықтар қорғалған.

Изображения в руководстве пользователя предоставлены только для справки. / Пайдаланушы нұсқаулығындағы кескіндер тек анықтама үшін берілген.

## **Дополнительная информация / Қосымша ақпарат**

**Изготовитель:** Бэйцзин Дипкул Индастриз Ко., Лтд.  
Зд. 10, шоссе Дицзинь № 9, р-н Хайдянь, г. Пекин, Китай.

**Импортер в России:** ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК»,  
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

**Өндіруші:** Бэйцзин Дипкул Индастриз Ко., Лтд.  
10-ғимарат, Дицзинь 9 тас жолы, Хайдянь ауданы, Бежін қ., Қытай.

**Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:** ТОО  
«ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12,  
Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:**  
«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Са-  
рыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

**Сделано в Китае. / Қытайда жасалған.**

V.1