

DEXP

Пайдаланушы нұсқаулығы

Термоэлектрлік тоңазытқыш DEXP FR-181

Құрметті сатып алушы!

«DEXP» сауда таңбасымен шығарылатын өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Біз сізге жоғары сапаға, функционалдылықта және дизайнға қойылатын талаптарға сәйкес әзірленген және жасап шығарылған бүйімдарды және құрылғыларды қуана ұсынамыз. Пайдаланар алдында қауіпсіздігіңзеге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ осы өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықты күтіп ұстаңыз және өнімді болашақта пайдаланғанда оны анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғының қолданылу мақсаты

Бұл құрылғы автомобиль ішінде азық-тұлікті салынадатуға, оның температурасын сақтауға арналған. Тоңазытқыштың бұл түрі Пельтье элементінің есебінен камераның ішіндегі температурานың төмендеуін немесе қоршаған ортаға қатысты жылудың сақталуын қамтамасыз етеді.

Қауіпсіздік техникасының ережелері

1. Тоңазытқыштың қақпағын, әсіресе ыстық ауа райында жиі ашпаңыз және қақпақты ұзақ үақыт ашық қалдырмаңыз.
2. Тоңазытқышқа тым көп тағам қоймаңыз.
3. Жабдықтың бүлінуіне немесе жануына жол бермеу үшін, тоңазытқышта немесе оның жанында жанғыш, жарылғыш, ұшпа немесе коррозиялық заттарды сақтамаңыз.
4. Құрылғыны судың маңында пайдаланбаңыз. Құрылғыны ваннада, душта, бассейнде немесе ылғалдылығы жоғары басқа да үй-жайдың пайдаланбаңыз. Құрылғы өшірүл болса да, судың жақындығы қауіп төндіреді.
5. Құрылғының қалыпты жұмыс істеуі үшін, желдету жеткілікті түрде қамтамасыз етілуі қажет. Желдеткіштің тесіктерін ешқашан жауып тастамаңыз және құрылғыны ешқашан жабық, желдетілмейтін орында пайдаланбаңыз.
6. Құрылғыны тазалау кезінде оның желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз. Қатты тазартқыш құралдар мен қажақты материалдарды пайдаланбаңыз. Құрылғыны ыдыс жууға арналған сұйықтықпен дымқылданған шуберекпен сүртіңіз.

Құрылғының сұлбасы



тоңазытқышқа




тұтатқыштын үясы

1. Автомобильден қуат алу ағытпасы (12 В).
2. Жұмыстың жарық индикаторы.
3. Жұмыс реттегіші: салқыннату/өшіру./қызд.
4. Желдеткіш.
5. Қақпақ.
6. Тұтқаны бүгіннен түймесі.
7. Корпус.

Орнату

Егер құрылғыны автомобильде пайдалансаңыз, оны жүк бөліміне (1-сур.) немесе әмбебап автомобильде орындықтардың ортаңғы қатарына (2-сур.) қоюға кеңес беріледі.

Сондай-ақ құрылғыны кәдімгі автомобильде жүргізушінің жанындағы орында (3-сур.) немесе артқы орындықта (4-сур.) тасымалдау ұсынылады.



Пайдалану нұсқаулығы

1. Құрылғыны қосуға арналған желі параметрлері оның техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
2. Қуат кабелін портқа жалғап, құрылғыны автомобиль тұтатқышына қосыңыз.
3. Ажыратып-қосқышты пайдаланып, құрылғыны қажетті режимге қойыңыз.
4. Жылдыту режимін қосқан кезде қызыл индикатор, ал салқындану режимін қосқанда – жасыл жанады.

Назар аударыңыз: режимді ауыстырап алдында құрылғыны желіден 30 минут ажырата тұрыңыз.

Техникалық сипаттамалары

- Моделі: FR-181.
- Материалы: металл, пластик.
- Қөлемі: 18 л.
- Алып жүруге арналған тұтқа: бар.
- Оқшауы: жоғары тығыздықты көбікполистирол.
- Бөлім саны: 1.
- Салқынданатуының ең жоғары мәні: қоршаған орта температурасынан 13 °C төмен (+5 °C-тан төмен емес).
- Жылдытуының ең жоғары мәні: +55 °C-қа дейін.
- Қуат көзі: 12 В.

Құрылғыға күтім жасау

- Тоңазытқышты тазалау кезінде қатты жуғыш заттарды, еріткіштер мен қажақты материалдарды пайдаланбаңыз. Құрылғыны ыдыс жуға арналған сүйықтықпен дымқылданған шүберекпен сұртіңіз.
- Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбайтын болсаңыз, оны құрғатыңыз. Сонымен қатар сақтау кезінде ақаулық болмау үшін, құрылғының жақсылап желдетілуі маңызды.

Болуы мүмкін ақаулықтар және оларды жою тәсілдері

Ақаулық	Жою тәсілі
Құрылғы жұмыс іstemейді, сыртынан көрінетін желдеткіш айналмай түр	<p>Автомобиліңіздің тұтатқышы ұсына қуат берілмей түруы мүмкін. Автомобильдердің көшпілігінде тұтатқыштың ұсына қуат берілу үшін, оталдыруды қосу қажет.</p> <p>Оталдыру қосулы, бірақ құрылғы жұмыс іstemейді. Құрылғыны дереу қуат көзінен ажыратыңыз да, мыналарды тексеріңіз:</p> <ul style="list-style-type: none">• Тұтатқыштың ұсы: <p>Жиі пайдаланылған үя темекі құлімен бітеліп қалуы мүмкін. Соның салдарынан түйісу нашарлайды. Оны орталық түйіспесі көзге таза көрінгенше металл емес қылшақпен және еріткішпен тазалаңыз. Тоңазытқышыңыздың штепселі тұтатқышқа қосылған кезде қатты қызыса, не ұны тазалау керек, не штепсельдің дұрыс құрастырылғанын тексеру керек.</p> <ul style="list-style-type: none">• Автомобильдегі сақтандырғыш: <p>Автомобиліңіздің тұтатқышына сақтандырғыш қосылған (әдette 15 A). Оның жаңып кетпегенін тексеріңіз.</p>
Құрылғының жөнді салқыннатпайды, сыртқы желдеткіші айналмайды	Желдеткіш моторы зақымдалған болуы мүмкін. Жөндеу тек өкілдегі сервистік орталықта жүргізілуге тиіс.
Құрылғы салқыннатпайды, бірақ желдеткіштер айналып түр	Термоэлектрлік салқыннатқыш бұзылған болуы мүмкін. Жөндеу тек өкілдегі сервистік орталықта жүргізілуге тиіс.

Жиынтықтамасы

- Тоңазытқыш.
- Қуат кабелі.
- Кепілдік талоны.
- Пайдаланушы нұсқаулығы.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (қөлікпен), сату және кәдеге жарату ережелері және шарттары

- Құрылғы қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны өндірушінің және тұтынушының жылытылатын жайларында өндіруші қаптамасында 5 °C... 40 °C аралығында дейінгі температурада және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын жерде сақтау керек. Үй-жайларда коррозия тұдыратын агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің буы) болмауға тиіс.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау керек.
- Құрылғы мүқият күтімді қажет етеді, оны шаңың, кірдің, соққылардың, ылғалдың, оттың, және т.б. әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сатылуы тиіс.
- Бұйымның қызмет мерзімі аяқталғанда, оны әдеттегі тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, оны федералдық немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға жіберу керек. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды сақтауға және тиісті түрде пайдаланбаған жағдайда туындауы мүмкін қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және жою пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғыда ақаулық анықталған жағдайда, деру өкілетті сервистік орталыққа хабарласқан немесе құрылғыны кәдеге жаратқан жөн.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Нинбо Айсберг Электроник Эплайенс Ко., Лтд.
Юньхуань даңғ. 1, Симэнъ Таун, ЮЙяо қ., Чжэцзян пров., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:
ТОО «DNS KAZAKHSTAN», г. Нұр-Султан, пр. Сарыарқа, дом 12, офис 301С, Казахстан.
Импорттаушы / Қазақстан шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:
«DNS KAZAKHSTAN» ЖШС, Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа даңғ., 12-ый, 301С-кеңсе, Қазақстан.

Тауар Кедендей одактың КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электр магниттік сәйкестілігі» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.
Бұйымның сыртқы түрі және оның сипаттамалары сапасын жақсарту үшін алдын ала хабарланбай өзгертулуй мүмкін.

Интернеттегі мекенжайы: www.dexp.club



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтауда ақау болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі өнімді сатып алған сәттен бастап есептеледі және ол тек жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілді қызмет көрсету пайдалануышының нұсқаулығына сәйкес өнімді пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу және ауыстыру өкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Қызмет көрсету орталықтарының жаңартылған тізімі мына мекенжайда:
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>



www.dexp.club