

Сипаттамалары

- Үлгісі: Hellfire GK-100.
- Түрі: ойын пернетақта.
- Пернетақта механизмі: мембраналық.
- Пернетақта саны: 104.
- Кәбіл ұзындығы: 1,75 м.
- Жарықтандыру режимдері: 11 + пайдаланушы.
- Материалы: металл, пластик.
- Үйлесімділігі : Windows / macOS / Linux.

Пернетақта — бұл белгілі бір ретпен орналастырылған пернелер жинағынан тұратын енгізу құрылғысы.

Түймелердің қысқаша атауларының толық жазылуы*

PS: Print Screen.	PU: Page Up.
SL: Scroll Lock.	DEL: Delete.
PB: Pause/Break.	PD: Page Down.
INS: Insert.	NUM: Num Lock.
HM: Home.	

* DEXP желісінің барлық модельдерінде болмайды.

Түйменің жарықтану түрлерін ауыстыру

Жарықтандырудың қай түрі қажет екеніңізге байланысты FN + INS/ HM/DEL/END түймелер тіркесімдерін басыңыз..

Пайдаланушы жарығын орнату режиміне өту үшін FN + PU түймесін басыңыз. Жарық индикаторлары жыпылықтай бастайды.. Пернетақта секторларының жарықтандыру түстерін реттеу үшін FN + 1-6 түймесін басыңыз. Таңдаған режимді сақтау үшін FN + PU басыңыз. Жарықтандыруды өшіру үшін FN + PD түймесін басыңыз.

Windows түймелерін бұғаттау

WINDOWS түймелерін бұғаттау қажет болған жағдайда FN+WIN түймесін басыңыз, және оны бұғаттан алу үшін оны қайталап басыңыз.

Мультимедиа-түймелер

Сіз музыканың дауысын/ойнауын басқара аласыз, сонымен қатар пошта, браузер және калькулятор сияқты бағдарламаларды тез аша аласыз. Ол үшін FN+F1/F2/F3/F4/F5/F6/F7/F8/F9/F10/F12 түймелер тіркесімдерін қолданыңыз (F түймелері тиісті белгішелермен белгіленген).

Сақтық шаралары

1. Құрылғы құрылымына ешқандай өзгерістер енгізбеңіз.
2. Қысқа тұйықталуға жол бермеу үшін құрылғының кез келген сұйықтықпен түйісуіне жол бермеңіз, оның жанына сұйықтық құйылған ашық ыдыстарды қоймаңыз.
3. Құрылғыны электрмагниттік сәулелену әсеріне ұшыратпаңыз.

Сақтау, тасу (тасымалдау), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 °C және 40 °C аралығындағы температурасында және ауаның 80 %-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайларда коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқыл булары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты пайдалануды талап етеді, оны шаңның, ластың, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Осы бұйымның кәдеге жаратылуы қалдықтарды өңдеу бойынша жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Осы өнімнің кәдеге дұрыс жаратылуын қамтамасыз етіп, Сіз қоршаған ортаға және адам денсаулығына қалдықтардың бақыланбайтын шығарылуының нәтижесінде әлеуетті зиян

келтірудің алдын алуға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Осы өнімді қабылдайтын пункттер мен оны кәдеге жарату туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдарда немесе тұрмыстық қоқысты шығару бойынша кәсіпорында алуға болады.

- Құрылғының ақаулығы анықталғанда авторизацияланған сервистік орталыққа дереу жүгіну немесе құрылғыны кәдеге жарату қажет.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Шэньчжэнь Юаньчан Тэкнолоджи Ко., Лтд.

3-4/Ғ, № 3, Синьфа батыс тас жолы, Синьцяо, Шацзин көш., Баоань ауданы, Шэньчжэнь қ., Гуандун пров., Қытай.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Қытайда жасалған.

Өнім Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехникалық және радиоэлектронды өнімдерде қауіпті заттарды пайдалануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Тауардың шығарылған күні, сондай-ақ кепілдік және пайдалану мерзімдері қаптамада көрсетілген.

