

# Сымды пернетақта MSI Vigor GK71 Sonic

## Пайдаланушы нұсқаулығына қосымша

Пернетақта - бұл мәтінді басуға және компьютерге пәрмендерді беруге арналған іске қосудың құрылғысы.

### Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: GK71S.
- Пернетақта механизмі: механикалық.
- Батырмаларының жалпы саны: 104.
- Сандық блок: бар.
- Корпусының материалы: металл/пластик.
- Қосу түрі: сымды.
- Қосу интерфейсі: USB.
- Кәбіл ұзындығы: 1,8 м.
- Батырмалар жарықтандырғышы: бар.

### Сақтық шаралары

1. Құрылғының құрылымына ешқандай өзгерістер енгізбеңіз.
2. Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін құрылғының кез келген сұйықтықпен жанасуын болдырмаңыз, оның жанына сұйықтық құйылған ашық ыдыстарды қоймаңыз.
3. Құрылғыны электрмагниттік сәулелену әсеріне ұшыратпаңыз.
4. Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
5. Құрылғы балалардың және дене, сенсорлық немесе ақыл - ой қабілеті шектеулі адамдардың пайдалануына арналмаған, олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауы жүзеге асырылатын жағдайлардан басқа. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

### Функционалдық пернелерді пайдалану

⚠ FN + ESC: Пернетақта параметрлерін әдепкі мәндерге қайта орнату.

☒ FN + Windows пернесі: Windows пернесін қосу немесе ажырату.

### 🔥 AFTERBURNER функциясы

FN + F1: AFTERBURNER қосымшасын іске қосу.

AFTERBURNER дұрыс жұмыс істеуі үшін мыналарды тексеріңіз:

- (1) Дербес компьютерде MSI Center және Afterburner қосымшаларының орнатылуы
- (2) MSI Center қосымшасының фондық режимде жұмыс істеуі.

## Плеерді басқару

⏪ Алдыңғы трек

▶/|| Ойнату/ Кідіріс

⏩ Келесі трек

⏮× Дыбыс деңгейін төмендету/ Дыбыс деңгейін жоғарылату/ Дыбысты ажырату

## Жарықдиодтық жарықты реттеу

1. FN + INS: Жарық режимін басқару

(Overlap/Steady/Breath/Wave/Radar/Whirlpool/Horizon/Ripple/Reactive/Реттеу/Ажыр.)

2. FN + DEL: Жарық бағытын басқару

3. FN + HOME: Жарық әсерлерін жылдамдату (3 деңгей)

4. FN + END: Жарық әсерлерін баяулату (3 деңгей)

5. FN + PGUP: Жарық көлеңкесін арттыру (3 деңгей)

6. FN + PGDN: Жарық көлеңкесін азайту (3 деңгей)

7. FN + UP: Жарық жарықтығын арттыру (6 деңгей)

8. FN + DOWN: Жарық жарықтығын азайту (6 деңгей)

9. FN + LEFT / RIGHT: Жарық түстері арасында ауыстыру.

## Профильді реттеу

GK71 Sonic реттеулерді, әсерлерді және макросты қоса алғанда, 3 профильді сақтауға мүмкіндік береді.

\* Макрос пернелерінің бірізділігін MSI Center көмегімен жазып алыңыз.

Алдын ала орнатылған 3 профильдің бірін таңдау үшін FN + F5 пернелерін басыңыз.

Тап осы сәтте қандай профиль таңдалғанын индикаторлардың түсі бойынша анықтау үшін FN + F5 пернелерін басып тұрыңыз.

1-профиль – қызыл

2-профиль – жасыл

3-профиль – көк

## **Орнату, сақтау, тасу (тасымалдау), сату және жою ережелері мен шарттары**

- Шарттар қандай да бір құрастыру немесе тұрақты бекітуді талап етпейді.
- Құрылғы ауа температурасы 5°C-дан 40°C-ға дейін және салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын өндірушінің және тұтынушының жылытылатын бөлмелерінде қаптамада сақталуы тиіс. Үй-жайларда коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқыл булары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғына тасу құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты пайдалануды қажет етеді, оны шаң, кір, соққылар, ылғал, от және т.б. әсеріне ұшыратпаңыз.

- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу авторизацияланған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Майкро-Стар Интернэшнл Ко., ЛТД.

Лидз көш., 69, Чжунхэ ауданы, Нью-Тайбэй қ., 235, Тайвань (Қытай).

**Өндіріс филиалы:** Чуаньд Электроник энд Текнолоджи, Лтд.

Сыцзя Сихэ өнеркәсіптік аймағы, Шицзе, Дунгуань қ., Қытай.

**Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:**

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:**

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Қытайда жасалған.

**Өндіруші уәкілеттік берген тұлға:** «Центр экспертных программ ВОК» АКБ, Ресей, 119618, Мәскеу қ., 50 лет Октября көш., 4 үй.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

TM: MSI

**Мекенжай бойынша қызмет көрсету орталықтарының өзекті тізімі:** <http://www.dns-shop.ru/technical-support/>

Тауардың шығарылған күні, сондай-ақ кепілдік және пайдалану мерзімдері қаптамада көрсетілген.

