

Cougar GEMINI X корпусы

Құрылғының схемасы

1. Кіріс/шығыс панелі.
2. Шыңдалған әйнектен жасалған бүйірлік панель.
3. Алмалы-салмалы артқы панель.
4. SFX қуат блогына арналған кронштейн.
5. ATX PS2 қуат блогына арналған кронштейн.
6. PCI-E картасының кронштейні.
7. 3,5" HDD арналған ұстағыш.
8. 2,5" HDD/SSD арналған ұстағыш.
9. Сол жақ панельге арналған 4 x 120 мм желдеткіш (қосымша).
10. Оң жақ панельге арналған 4 x 120 мм желдеткіш (қосымша).
11. Артқы панельге арналған 2 x 120 мм желдеткіш (қосымша).
12. Желдеткішке арналған сүзгілер.
13. Бұрлеуленген бастиекті бұрандалар.

Жиынтықтама

- 3,5" HDD-ге арналған қорек блогының бұрандалары (12 дана).
- SSD 2,5" арналған бұрандалар (14 дана).
- Аналық платаға арналған бұрандалар (9 дана).
- Аналық платаға арналған бұрандалар (10 дана).
- Желдеткіштерге арналған бұрандалар (44 дана).
- Тіректер (9 дана).
- Кәбіл ілмектері (5 дана).
- Желдеткішке арналған сүзгілер (4 дана).

Кіру/шығу ағытпаларын орнату

- A. Бас бөлік: Type-C; USB 3.0; HD Audio; Power SW; RESET SW; H.D.D LED; POWER LED.
- B. Қосымша бөлік: Type-C; USB 3.0; HD Audio; Power SW; RESET SW; H.D.D LED; POWER LED.

Құрылғының ерекшеліктері

- Қосарлы құрастыру: Ойындық СЕВ / ATX + Стрим / хостинг Mini-ITX құрастыру.
- Қос көрініс: көлденең, сондай-ақ тік орнатуға қолдайды.
- Қос сапа: қалыңдығы 3 мм жуан алюминий, қалыңдығы 5 мм жуан шыңдалған әйнек.
- Қос ауа ағыны: желдеткіштері бар екі слот және әрқайсысы 5 желдеткішке дейін (жалпы 10 желдеткішке дейін).
- Алғашқы (ойын) слотына арналған 2 радиатор.

Техникалық сипаттамалары

Үлгісі	GEMINI X
Форм-факторы	Dual System Mid Tower
Алюминий	Қалыңдығы 185 мм
Шындалған әйнектен	Қалыңдығы 5 мм
Өлшемдері	426 x 635 x 525 мм; 16.77 x 25 x 20.66 дюйм
Бас бөлік	
Аналық платаның түрі	Mini ITX / Micro ATX / ATX / CEB
Кеңейту слоттары	8
Желдеткіштердің рұқсат етілген өлшемдері	Сол жақ: 2 x 120 мм Оң жақ: 2 x 120 мм Артқы: 1 x 120 мм
Кіріс/шығыс панелі	USB 3.1 / Type-C x 1 / USB3.0 x 2/ Mic x 1 / Audio x 1
Радиаторлардың рұқсат етілген өлшемдері	Сол жақ: 240 мм / 120 мм Оң жақ: 240 мм / 120 мм
Видеокартаның максимал ұзындығы	350 мм / 13.77 дюйм
Орталық процессор кулерінің максимал биіктігі	140 мм / 5.51 дюйм
Қосымша бөлік	
Аналық платаның түрі	Mini ITX
3,5" диск жетек	4
2.5" диск жетек	4
Кеңейту слоттары	2
Желдеткіштердің рұқсат етілген өлшемдері	Сол жақ: 2 x 120 мм Оң жақ: 2 x 120 мм Артқы: 1 x 120 мм
Кіріс/шығыс панелі	USB 3.1 / Type-C x 1 / USB3.0 x 2/ Mic x 1 / Audio x 1
Видеокартаның максимал ұзындығы	330 мм / 12.99 дюйм
Орталық процессор кулерінің максимал биіктігі	140 мм / 5.51 дюйм
Бас бөліктің қорек блогы	ATX PS2
Қосымша бөліктің қорек блогы	SFX

Техникалық сипаттамалары осы құрылғы өткізілетін елге байланысты ерекшеленуі мүмкін.

Орнату

Қадамдық иллюстрацияларды пайдаланушының нұсқаулығынан қараңыз.

Кулерді орнату.

Қуат блогын орнату.

3,5" HDD орнату.

2.5" HDD/SSD орнату.

Панельдерді алып тастап.

Аналық платаны орнату.

Құрылғының сипаты

Қосарлы құрастыру

Жоғары өнімділікке кепілдік беру үшін, GEMINI X бір корпуста екі толыққанды компьютер құруға мүмкіндік береді. Ойынға арналған жоғары сапалы құрастыру және ағынға немесе хостингке арналған Mini-ITX құрастыру.

Қосарлы көзқарас

Тік және көлденең. GEMINI X-ті пайдаланудың екі әдісі, олар кеңістіктік таралуды қанағаттандыруға мүмкіндік бермейді; олар сізге көргіңіз келетін компоненттерді таңдауға мүмкіндік береді.

Қосарлы сапа

Корпус қалыңдығы 3 мм алюминийден жасалған, нарықтағы көптеген жағдайларға қарағанда үш есе қалың, ал шындалған әйнек терезесінің қалыңдығы 5 мм-ден асады.

Қосарлы ауа ағыны

Бес желдеткіші бар және жаппай бүйірлік желдеткіші бар екі ұзартылған камера компоненттерге - үздіксіз және күшті ауа ағынын қамтамасыз етеді, бұл олардың температурасын бақылауда ұстауға мүмкіндік береді.

Қос сұйықтықпен салқындату

Gemini X кез-келген жағдайда керемет салқындату үшін екі 240 мм сұйық салқындатқыш - радиаторларды қолдайды.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Компьюкейс Энтерпрайз Ко., Лтд.

№ 225, 54 тар жол, Ань Хо тас жолы, секц. 2, Тайнань қ., Тайвань.

Өндіріс филиалы: Дунхуа Электроник Тэкнолоджи Ко., Лтд.

Цинчжан тас жолы 159, Чаншаньтоу ауылы, Дунгуань қ., Гуандун пров., Қытай.

Импортёр / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Қытайда жасалған.

ӨНІМНІҢ ДАЙЫНДАЛҒАН КҮНІ

Дайындалған жылы мен айы өнімнің сериялық нөмірінде көрсетілген (дайындалған күнін анықтаудың 2 әдісі бар, екі әдіс те төменде сипатталған):

A: S/N-нен соң: алғашқы екі сан жылды, екінші екі сан дайындалған айды білдіреді. Мысалы, S/N: N1702000001 тауардың 2017 жылғы ақпанда өндірілгенін білдіреді.

B: S/N-нен соң: егер әріптер көрсетілсе, онда екі әріп төмендегі кестедегі сандарды және жылды білдіреді, келесі екі са н-шығарылған айды білдіреді. Мысалы, S/N: DAG02REVU000001 тауардың 2017 жылғы ақпанда өндірілгенін білдіреді. Мысалы, AG=17=2017 жыл.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Қосымша ақпаратты біздің мына сайттан алуға болады: www.cougargaming.com.

