

Құрылғының схемасы

- A. Қосу/өшіру батырмасы.
- B. Қайта жүктеу батырмасы.
- C. USB 3.0, USB 2.0, HD Audio ағытпалары.
- D. Алдыңғы панель.
- E. Қақпақ ODD 5,25".
- F. Бүйірлік сол жақ панель.
- G. Оң жақ бүйірлік панель.
- H. Слоттардың қақпақтары.
- I. HDD/SSD 2.5" арналған науалар.
- J. HDD 3.5" арналған науалар (HDD/SSD 2.5"-пен үйлесімді).
- K. Алдыңғы панельге арналған желдеткіштер 2x120 мм (қосымша).
- L. Корпустың астыңғы панеліне арналған ауа сүзгісі.
- M. Артқы панельге арналған 120 мм желдеткіштер (алдын-ала орнатылған).
- N. Корпустың үстіңгі панеліне арналған ауа сүзгісі.
- O. Корпусқа арналған 2x120 мм желдеткіштер (қосымша).
- P. Бүйірлік панельге арналған желдеткіштер 200/120/80 мм (қосымша).

Жиынтықтама

- Қуат блогына арналған бұранда (7 дана).
- HDD 3,5" арналған бұрандалар (5 дана).
- Аналық платаға арналған бұрандалар/ 5,25" ODD/ 2,5" SSD (14 дана).
- Науа мен себетке арналған бұрандалар 3,5" HDD (2 дана).
- Алдыңғы желдеткішке арналған бұрандалар (4 дана).
- Тіректер (3 дана).
- Кәбіл тартпасы (6 дана).
- Слот қақпағы (1 дана).
- 5,25" ODD-ға арналған силикон төсеме (2 дана).

Кіру/шығу ағытпаларын орнату

USB 3.0; USB 2.0; HD Audio; Power SW; Power LED; RESET SW; H.D.D. LED

Құрылғының сипаты

MX331 Mesh-X бұл ауа айналымын жақсарту үшін массивті торлы алдыңғы панелі бар стильді ықшам корпус. Пайдаланушылар бұл құрылғыны функционалды дизайны, сондай-ақ ұзаққа шыдамды конструкциясы үшін бағалайды.

Тамаша сыртқы түр және қуатты ауа айналымы

MX331 Mesh-X алдыңғы панелі тамаша көрініс пен жақсы ауа айналымын біріктіреді. Жабдықтың мүмкіндігінше салқындағанына көз жеткізіңіз!

Кеңеюі

MX331 Mesh-X толық өлшемді ATX аналық платасын, ұзындығы 350 мм графикалық картаны, 5,25" бір құрылғыны, екі 2,5" SSD және екі 3,5" HDD орналастыруға мүмкіндік береді.

Салқындату

Корпустың конструкциясы құрылғыны қызып кетуден қорғау үшін бес желдеткішті және 240 мм су салқындату радиаторын орнатуға мүмкіндік береді.

Техникалық сипаттамалары

Үлгісі	MX331 Mesh-X
Нөмірі	CGR-5NC2B-MESH-X
Форм-факторы	Mid-Tower
Аналық платаның түрі	Mini ITX / Micro ATX / ATX
Өлшемдері	204 (Е) x 481 (Б) x 443 (Г) мм 8 (Е) x 19 (Б) x 17 (Г) дюйм
Кіру/шығу панелі	USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 1, Mic x 1, Audio x 1, қайта жүктеу батырмасы
Диск жетектер	5,25": 1 3,5": 2 2,5": 2+2 (3,5" диск жетектен түрленген)
Кеңейту слоттары	7
Сүмен салқындататын желдеткіштерді орнату мүмкіндігі	Алдыңғы: 2x120 мм Үстіңгі: 2x120 мм Артыңғы: 1x120 мм (алдын-ала орнатылған) Бүйірлік: 200/120/80 мм x 1
Желдеткіштердің максимал саны	6
Сүмен салқындататын радиаторларды орнату мүмкіндігі	Алдыңғы: 240 мм / 120 мм Үстіңгі: 120 мм Артыңғы: 120 мм
Видеокартаның максимал ұзындығы	350 мм / 13,8 дюйм
Орталық процессор күлерінің максималл биіктігі	155 мм / 6,1 дюйм
Қуат блогының максимал ұзындығы	200 мм / 7,9 дюйм

Техникалық сипаттамалар тауарды өткізетін елге байланысты ерекшеленуі мүмкін.

COUGAR ОЙЫН ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫНА КЕПІЛДІК МЕРЗІМДЕРІ

Өнім: COUGAR корпусы

Кепілдік: 1 жыл

Осы кепілдік сізге ерекше заңды құқықтар ұсынады. Сізде сонымен қатар жергілікті заңнамамен кепілдендірілген басқа құқықтар пайда болуы мүмкін. Осы құқықтар ерекшеленуі мүмкін.

* тек қана электрлік компоненттер үшін

Құрылғының ерекшеліктері

Торлы алдыңғы панель корпусының сыртқы түрімен және күшті ауа ағынымен жақсы үйлеседі.

6 желдеткішке дейін және 240 мм радиаторды қолдайды.

Ұзындығы 350 мм дейінгі видеокартаны қолдау.

Бір 5,25 дюймдік құрылғыны, екі 3,5 дюймдік қатты дискіні және екі 2,5 дюймдік SSD немесе төрт 2,5 дюймдік SDD қолдайды.

Орнату

Қадамдық иллюстрацияларды пайдаланушының нұсқаулығынан қараңыз.

Бүйір панельді алып тастау.

5,25" диск жетекті орнату.

Сенімді орнату үшін силикон төсемдерін диск жетегінің оң және сол жағына салыңыз.

2,5" SSD орнату.

3,5" HDD орнату.

PCI-E картасын орнату.

Сүмен салқындататын радиаторлар мен желдеткіштерді орнату.

Ұзындығы 350 мм дейінгі видеокартаны қолдау.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Компьюкейс Энтерпрайз Ко., Лтд.

№ 225, 54 тар жол, Ань Хо тас жолы, секц. 2, Тайнань қ., Тайвань.

Өндіріс филиалы: Дунхуа Электроник Текнолоджи Ко., Лтд.

Цинчжан тас жолы 159, Чаншаньтоу ауылы, Дунгуань қ., Гуандун пров., Қытай.

Импорттер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН»,
г. Нұр-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зб. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN
(ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа,
ғимарат 12, Қазақстан.

Қытайда жасалған.

ӨНІМНІҢ ДАЙЫНДАЛҒАН КҮНІ

Дайындалған жылы мен айы өнімнің сериялық нөмірінде көрсетілген (дайындалған күнін –анықтаудың 2 әдісі бар, екі әдіс те төменде сипатталған):

A: S/N-нен соң: алғашқы екі сан жылды, екінші екі сан дайындалған айды білдіреді. Мысалы, S/N: N1702000001 тауардың 2017 жылғы ақпанда өндірілгенін білдіреді.

B: S/N-нен соң: егер әріптер көрсетілсе, онда екі әріп төмендегі кестедегі сандарды және жылды білдіреді, келесі екі сан-шығарылған айды білдіреді. Мысалы, S/N: DAG02REVЮ000001 тауардың 2017 жылғы ақпанда өндірілгенін білдіреді. Мысалы, A6=17=2017 жыл.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

