

Thermaltake

TheTower100

Руководство пользователя
Пайдаланушы нұсқаулығы

СОДЕРЖАНИЕ МАЗМҰНЫ

Глава 1. Знакомство с изделием	
1.0 Технические характеристики	03
1.1 Аксессуары	04
1.2 Предупреждение и уведомление	06
Глава 2. Руководство по установке	
2.0 Разборка деталей	06
2.1 Установка блока питания (БП)	06
2.2 Установка материнской платы	06
2.3 Установка 3,5 и 2,5-дюймового жесткого диска	06
2.4 Установка карты PCI	06
2.5 Установка системы жидкостного охлаждения	07
2.6 Установка системы жидкостного охлаждения МФУ	07
2.7 Подключение ввода/вывода	07
2.8 Удаление фильтра	07
1 тарау. Бұйыммен танысу	
1.0 Техникалық сипаттамалары	03
1.1 Аксессуар	04
1.2 Ескертулер	06
2 тарау. Орнату бойынша нұсқаулық	
2.0 Компоненттерді шығару	06
2.1 Қуат блогын (ҚБ) орнату	06
2.2 Аналық тақшаны орнату	06
2.3 3,5 және 2,5 дюймдік қатты дискіні орнату	06
2.4 PCI картасын орнату	06
2.5 Сұйық салқындату жүйесін орнату	07
2.6 МФУ сұйық салқындату жүйесін орнату	07
2.7 Енгізу/шығаруды қосу	07
2.8 Сүзгіні алып тастаңыз	07

Технические характеристики, аксессуары Техникалық сипаттамалары, аксессуар

Тип корпуса	Мини-башня
Размеры (ВхШхГ)	462,8 x 266 x 266 мм (18,2 x 10,5 x 1 0,5 дюйма)
Боковая панель	Закаленное стекло x 3 (толщина 4 мм)
Материал	SPCC
Система охлаждения	Верхняя (вытяжная): 120x120x25 мм Турбовентилятор (1000 об/мин, 16 дБА) x 1 Сзади (вытяжная): 120x120 x25 мм Турбовентилятор (1000 об/мин, 16 дБА) x 1
Отсеки для дисков - Доступные - Скрытые	2 x 2,5 дюйма (с боковым кронштейном) 2 x 3,5 дюйма (с задним кронштейном)
Гнезда (расширительные разъемы)	2
Материнские платы	6,7 x 6,7 дюйма (Mini ITX)
Панель ввода/вывода	1xType-C, 2 порта USB3.0, 1xHD Audio
БП	Стандартный блок питания PS2 (опционально)
Крепление вентилятора	Сверху: 1 x 120 мм, 1 x 140 мм
	Сзади: 1 x 120 мм, 1 x 140 мм
	Крышка электропитания 1 x 120 мм, 1 x 140 мм
Опора радиатора	Верх: 3 x 120мм
Защита	Максимальная высота системы охлаждения процессора: 190 мм
	Максимальная длина VGA: 330 мм
	Максимальная длина блока питания: 180 мм

Корпус типі	Шағын мұнара
Өлшемдері (БхЕхҰ)	462,8 x 266 x 266 мм (18,2 x 10,5 x 1 0,5 дюйм)
Бүйірлік панель	Шындалған шыны x 3 (қалыңдығы 4 мм)
Материалы	SPCC
Салқындату жүйесі	Жоғарғы (сорғыш): 120x120x25 мм Турбожелдеткіш (1000 айн / мин, 16 дБА)

	x 1
	Артында (сорғыш): 120x120x25 мм Турбожелдеткіш (1000 айн / мин, 16 дБА)
	x 1
Дискке арналған бөліктер	2 x 2,5 дюйм (бүйірлік кронштейнмен)
- Қол жетімді - Жасырын	2 x 3,5 дюйм (артқы кронштейнмен)
Ұялар (кеңейту ағытпалары)	2
Аналық тақшалар	6,7 x 6,7 дюйм (Mini ITX)
Кіріс/шығыс панелі	1xType-C, 2 порт USB3.0, 1xHD Audio
ҚБ	PS2 стандартты қуат блогы (опционалдык)
	Жоғары жақтан: 1 x 120 мм, 1 x 140 мм
Желдеткішті бекіту	Артында: 1 x 120 мм, 1 x 140 мм
	Электр қуат қақпағы 1 x 120 мм, 1 x 140 мм
Радиатор тірегі	Үсті: 3 x 120мм
	Процессорды салқындату жүйесінің максималды биіктігі: 190 мм
Қорғаныс	VGA максималды ұзындығы: 330 мм
	Қуат блогының максималды ұзындығы: 180 мм

НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ	Кол-во	Назначение
Винт № 6-32 x 6 мм	4	Электропитание
Винт № 6-32 x 5 мм	12	Материнская плата/твёрдотельный SSD-накопитель
Зуммер	1	Сигнализация материнской платы
Винт М3 x 5 мм	16	2,5-дюймовый твёрдотельный SSD-накопитель
Винт № 6-32 x 29 мм	4	Вентилятор корпуса
Кабельная стяжка	10	Указания по прокладке кабелей

БӨЛШЕКТІҢ АТАУЫ	Саны	Тағайындалуы
№ 6-32 x 6 мм бұрандасы	4	Электр қуат беру
№ 6-32 x 5 мм бұрандасы	12	Аналық тақша / қаттыденелі SSD-жинақтаушы
Зуммер	1	Аналық тақша дабылы
М3 x 5 мм бұрандасы	16	2,5-дюмдік қатты денелі SSD-жинақтаушы

№ 6-32 x 29 мм бұрандасы	4	Корпус желдеткіші
Кабелдік байланыс	10	Кабельдерді төсеу бойынша нұсқаулар

Предупреждения Ескертулер

Совместимость материнской платы: ITX

Аналық тақшамен үйлесімділік: ITX

Максимальная высота системы охлаждения процессора: 190 мм

Процессорды салқындату жүйесінің максималды биіктігі: 190 мм

Максимальная длина VGA: 330 мм

VGA максималды ұзындығы: 330 мм

Максимальная длина блока питания: 180 мм

Қуат блогының максималды ұзындығы: 180 мм

Разборка деталей Компоненттерді шығару

Установка блока питания (БП)

Қуат блогын (ҚБ) орнату

Установка материнской платы

Аналық тақшаны орнату

Установка PCI-карты

PCI картасын орнату

**Установка системы жидкостного охлаждения
Сұйық салқындату жүйесін орнату**

**Установка системы жидкостного охлаждения МФУ
МФУ сұйық салқындату жүйесін орнату**

**Подключение ввода/вывода
Енгізу/шығаруды қосу**

**ПЕРЕЗАГРУЗКА HD Audio USB 3.0 TYPE-C
HD Audio USB 3.0 TYPE-C ҚАЙТА ЖҮКТЕУ**

**Переключатель питания/ индикатор питания/ индикатор жесткого диска
Қуат айырақосқышы/ қуат индикаторы/ қатты диск индикаторы**

Присоединяйтесь к сообществу Tt и получайте преимущества

Уважаемый клиент,

Спасибо, что выбрали Thermaltake.

Мы ценим ваши мысли и мнения в качестве нового пользователя, и ваши отзывы имеют для нас большое значение. Мы в Thermaltake хотели бы использовать эту возможность, чтобы пригласить вас присоединиться к форумам нашего сообщества. Зарегистрируйтесь сегодня, чтобы начать пользоваться всеми преимуществами нашего сообщества.

Преимущества членства:

- Быстрая и оперативная поддержка пользователей
- Получайте помощь и консультации относительно новых идей сборки
- Будьте в курсе выпуска новой продукции
- Делитесь своими мыслями и идеями сборки с сообществом
- Участвуйте в ежемесячных конкурсах и розыгрышах

Tt қауымдастығына қосылыңыз және артықшылықтарға ие болыңыз

Құрметті клиент,

Thermaltake таңдағаныңызға рахмет.

Біз сіздің ойларыңыз бен пікірлеріңізді жаңа пайдаланушы ретінде бағалаймыз және сіздің пікірлеріңіз біз үшін үлкен мәнге ие. Біз Thermaltake-те сізді біздің қауымдастық форумдарына қосылуға шақыру үшін осы мүмкіндікті пайдаланғымыз келеді. Біздің қоғамдастықтың барлық артықшылықтарын пайдалана бастау үшін бүгін тіркеліңіз.

Мүшеліктің артықшылықтары:

- Пайдаланушыларды жылдам және жедел колдау
- Жаңа құрастыру идеялары туралы көмек пен кеңес алыңыз
- Жаңа өнім шығарудан хабардар болыңыз
- Өз ойларыңыз бен құрастыру идеяларыңызды қауымдастықпен бөлісіңіз
- Ай сайынғы конкурстар мен ұтыс ойындарына қатысыңыз

Дополнительная информация

Изготовитель: Тэрмалтэйк Тэкнолоджи Ко., Лтд

Сев. шоссе Юйнин, промзона Юйнин, Хэнли, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «Атлас»,

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

У компания Thermaltake есть несколько линеек блоков питания. За дополнительной информацией обратитесь на наш официальный сайт или страничку в Facebook.

Официальный сайт: <http://www.thermaltake.com/>

Facebook: <https://www.facebook.com/ThermaltakeInc>

Facebook Тайвань: <https://www.facebook.com/ThermaltakeTW>

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Тэрмалтэйк Тэкнолоджи Ко., Лтд.

Юйнин солтүстік тас жолы, Юйнин өнеркәсіптік аймағы, Хэнли, Дунгуань к.,

Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане: ТОО «ДНС

КАЗАХСТАН», г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, пр-т Са-рыарка, зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS

QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы,

Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Thermaltake компаниясының қуат көзі блоктарының бірнеше бағыты бар. Қосымша ақпарат алу үшін біздің ресми сайтқа немесе Facebook парақшасына хабарласыңыз.

Ресми сайт: <http://www.thermaltake.com/>

Facebook: <https://www.facebook.com/ThermaltakeInc>

Facebook Тайвань: <https://www.facebook.com/ThermaltakeTW>