

ZET GAMING

Rare M1

GAMING CASE



ZET GAMING

Rare M1

GAMING CASE

Уважаемый покупатель!

Спасибо за Ваше доверие!

Наша команда всецело разделяет Вашу страсть к компьютерным играм, именно поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы Ваш игровой опыт стал незабываемым с нашими аксессуарами для геймеров. Новых побед и самых ярких впечатлений!

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Дополнительная информация

Изготовитель: Гуанчжоу Сахара Лимитед.
Шоссе Цинхун 38, Чжуань, р-н Баюнь, г. Гуанчжоу, Китай.

Импортер в России: ООО "Атлас", 690068, Россия, Приморский край,
г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.

Месяц и год изготовления устройства, а также сроки гарантии и эксплуатации на него указаны на упаковке.


Сделано в Китае.



Технические характеристики

Модель	
Наименование модели	Rare M1
Техн. характеристики	
Тип	ATX Midtower
Цвет	Черный
Окно в боковой панели	Закаленное стекло с резиновым уплотнителем
Макс. высота вентилятора ЦП	170 мм
Блок питания	Отсутствует
Форм-фактор БП	ATX
Совместимость мат. плат	ATX, Micro ATX, Mini ITX
Расширения	
Внешние порты 5.25"	1
Внутренние порты 2.5"	2
Внутренние порты 3.5"	2
Слоты расширений	7
Порты передней панели	
	2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, HD Audio
Система охлаждения	
Вентилятор	Передний вентилятор Rare M1 RGB fan (3 x 120 мм) Задний черный вентилятор (1 x 120 мм)
Физ. характеристики	
Размеры (ДхШхВ)	560 x 290 x 550 мм
Масса	Нетто: 6.7 кг / брутто: 8.1 кг
Особенности	
Световые эффекты RGB	3 предустановленных RGB вентилятора Rare M1 RGB fan, RGB логотип, контроллер управления на шесть 6-pin RGB вентиляторов, Все световые эффекты переключаются кнопкой на передней панели 7 цветов: красный, зеленый, белый, синий, оранжевый, фиолетовый 3 режима: один цвет / мерцающая / "дыхание"
Макс. длина карты VGA	360 мм
Закаленное боковое стекло	Высококачественное закаленное стекло с резиновым уплотнителем позволяет видеть внутренние компоненты
Порты для воздушного охлаждения	2 x 120 мм / 2 x 140 мм на верхней панели 3 x 120 мм / 2 x 140 мм на передней панели (3 x 120 мм вентилятора Rare M1 RGB fan входят в комплектацию) 1 x 120 мм на задней панели (120 мм вентилятор входит в комплектацию) 3 x 120 мм на боксе для БП
Водяное охлаждение	Поддерживает установку 280 мм радиаторов в верхнюю и переднюю панели
Изолированный бокс	Источник питания встраивается в специальный изолированный бокс, чтобы его нагрев не влиял на работу других компонентов компьютера
Простая установка системы охлаждения	Компоновка корпуса позволяет встраивать новые элементы системы охлаждения без извлечения материнской платы
Антипылевой фильтр	Съемные пылевые фильтры позволяют защитить компоненты системы от загрязнения

Детали корпуса



1. Пылевой фильтр

2. Правая боковая панель

3. Передняя панель

4. Вентиляторы с подсветкой RGB (3 шт)
5. Шасси

6. Пылевой фильтр

7. Стеклянная боковая панель

8. Установочный винт

Вентилятор Rare M1 RGB fan

Наименование модели	Rare M1 RGB fan
Воздушный поток	36 CFM
Рабочее напряжение	12 В
Скорость вращения	1 200 об/мин
Макс. давление воздуха	1,1 мм водного столба
Макс. уровень шума	23 дБ
Тип подшипника	Подшипник скольжения
Срок эксплуатации	30 000 часов при 25 °C
Тип соединения	6-PIN
Размеры	120 x 120 x 25 мм
Цвет	7 переключаемых цветов