

ZET GAMING
Rare Minicase MS 1
ОЙЫН КОРПУСЫ

Құрметті сатып алушы!

Сенім артқаныңыз үшін алғыс білдіреміз!

Біздің команда Сіздің компьютерлік ойындарға деген құштарлығыңызды толығымен бөліседі, сондықтан біз Сіздің ойын тәжірибеңізді геймерлерге арналған аксессуарларымызбен ұмытылмас ету үшін бар күшімізді салып келеміз. Жаңа жеңістер мен жарқын әсерлерді бағындыруыңызға тілектеспіз!

Монтаждау, сақтау және тасымалдау, өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғы дайындаушы мен тұтынушының ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80 %-дан аспайтын жылытылатын үй-жайларында қаптамада сақталуы тиіс. Үй-жайларда коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқыл булары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы ұқыпты ұстауды қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату ҚР-ның қолданыстағы заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз/жойыңыз.
- Осы бұйымды кәдеге жарату қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуға тиіс. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, Сіз қалдықтардың бақыланбайтын тасталуының салдарынан қоршаған ортаға және адам денсаулығына әлеуетті зиянды болдырмауға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Осы өнімді қабылдау және жою/кәдеге жарату пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыс шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Гуанчжоу Цили Компьютер Эквипмент Мэньюфэкчеринг Ко., Лтд.

Ляоцай 125 тас жолы, Чжунлутань, Байюнь ауданы, Гуанчжоу қ., Гуандун пров., Қытай.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Сұлтан, пр. Сарыарка, дом 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа даңғ., 12-үй, Қазақстан.

Өнім ерекшеліктері, өнім туралы ақпарат, оның толымдамасы мен функционалы пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Құрылғының өндірілген айы мен жылы, сондай-ақ оған кепілдік беру және пайдалану мерзімдері қаптамада көрсетілген.

Қытайда жасалған.

Техникалық сипаттамалары

Моделі

Модель атауы Rare Minicase MS1

Тех. сипаттамалары

Түрі	mATX Minitower
Түсі	Қара
Бүйірлік панельдегі тереза	Шыңдалған әйнек 4 мм (2 бұрандамамен бекітілген)
ОТӨ күлерінің макс. Биіктігі	163 мм
Қуаттау блогы	Жоқ
Аналық тақталардың үйлесімділігі	Micro ATX, ITX
ҚБ форм-факторы	ATX

Кеңейтімдері

Ішкі 2,5" порттары	3
Ішкі 3,5" порттары	2
Кеңейту слоттары	4

Жоғарғы панель порттары

1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, HD Audio

Физ. сипаттамалары

Өлшемдері (ҰхЕхБ)	430 x 210 x 430 мм
Массасы	Таза: 5.4 кг

Ерекшеліктері

RGB эффектілері	120 мм төрт ARGB желдеткіші алдына ала орнатылған (үшеуі алдында, біреуі артында). Көмескі жарық эффектілерін корпустың LED батырмасының көмегімен және бағдарламалық қамтылым арқылы басқару мүмкіндігі. 4 желдеткіш пен 2 RGB-таспаны қосу үшін контроллер орнатылған
Бейнекартаның макс. ұзындығы	375 мм
Терезе	Жоғары сапалы шыңдалған бүйірлік әйнегі жүйенің ішкі компоненттеріне шолуды қол жетімді етеді
Кабель менеджмент	Кабельдерді шығару орындарында резеңке бітеуіштері бар ойластырылған кабель менеджмент жүйесі
Оқшауланған ҚБ боксы	Қуаттау блогын жылыту жүйе компоненттерінің жұмысына әсер етпеу үшін қуат көзі төменгі жағында орналасқан арнайы оқшауланған боксқа орнатылады
Ауа салқындатуды қолдау	2 x 120 / 2 x 140 мм алдыңғы панельде 2 x 120 мм / 2 x 140 мм жоғарғы панельде 1 x 120 мм артқы панельде (1 желдеткіш жиынтықта)
Суды салқындатуды қолдау	Радиаторларды орнатуды қолдайды: 120/240 мм адыңғы панельде 240 мм жоғарғы панельде 120 мм артқы панельде
Салқындату жүйесін оңай орнату	Корпустың құрылымы салқындату жүйесінің жаңа элементтерін аналық тақтаны алмай-ақ ендіруге мүмкіндік береді
Шаңнан қорғау	Корпустың жоғарғы, төменгі бөлігінде, сондай-ақ алдыңғы панельдің алдында шаңға қарсы сүзгілер орнатылған

Желдеткіш

Модель атауы	Rare MS12OARGB
Ауа ағыны	Max 39.6 CFM
Жұмыс кернеуі	DC 5 В -13.2 В
Айналу жылдамдығы	1200 айн/мин ±10%
Макс. шу деңгейі	< 25.3 дБ
Мойынтірек түрі	Сырғыма мойынтірек
Пайдалану мерзімі	> 30 000 сағат
Қосылу түрі	3-pin AURA, 3-pin power
Өлшемдері	120 x 120 x 25 мм
Қалақ саны	9
Жарық диодтарының саны	8
Қалақтардың түсі	Ақ

RGB басқару

1. LED батырмасы арқылы RGB эффектілерін қолмен басқару
2. Қосу үшін LED батырмасын басыңыз. LED батырмасын бір рет басып көмескі жарық режимін өзгертуге болады.
3. Аналық тақта арқылы басқаруға ауысу үшін LED түймесін 3 секунд басып ұстап тұрыңыз.
4. Көмескі жарықты өшіру үшін LED батырмасын 5 секунд басып ұстап тұрыңыз.

HDD 3.5" орнату



SSD 2.5" орнату

