

ZET GAMING

Rare Minicase MS3

CASE



Rare Minicase MS3

CASE

Уважаемый покупатель!

Спасибо за Ваше доверие!

Наша команда всецело разделяет Вашу страсть к компьютерным играм, именно поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы Ваш игровой опыт стал ещё более незабываемым с нашими аксессуарами для геймеров. Новых побед и самых ярких впечатлений!

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации.
- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы.

Дополнительная информация

Изготовитель: Гуанчжоу Паньхай Компьютер Экипмент Ко., Лтд.
1 / f, ул. Чуаньшань 19, промпарк высоких технологий, зона экономического развития Цунхуа, г. Гуанчжоу, пров. Гуандун, Китай.

Импортёр: ООО "Атлас", 6900068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.

Месяц и год изготовления устройства, а также сроки гарантии и эксплуатации на него указаны на упаковке.

Сделано в Китае.



V.3

Технические характеристики

Модель	
Наименование модели	Rare Minicase MS3 BG / MS3 WG
Техн. характеристики	
Тип	Micro ATX / Mini ITX
Цвет	Черный / Белый
Окно в боковой панели	Закаленное стекло 4 мм (крепление на петлях)
Макс. высота кулера ЦП	160 мм
Блок питания	Отсутствует
Форм-фактор БП	ATX
Толщина стенок шасси	0,6 мм
Материал передней панели	Фактурный пластик
Совместимость мат. плат	Micro ATX / Mini ITX
Расширения	
Внешние порты 2.5"	2
Внутренние порты 3.5"	2
Слоты расширений	4
Порты верхней панели	
	1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, HD Audio
Физ. характеристики	
Размеры (ДхШхВ)	372 x 208 x 426 мм
Масса	нетто: 5,2 кг
Особенности	
Макс. длина видеокарты	350 мм / 330 мм (при уст. вентиляторах спереди)
Окно	Высококачественное закаленное боковое стекло делает доступным обзор внутренних компонентов системы. Окно легко открывается благодаря креплению на петлях и фиксации на магните
Изолированный бокс БП	Источник питания устанавливается в специальный изолированный бокс, расположенный снизу, чтобы нагрев блока питания не влиял на работу компонентов системы
Поддержка воздушного охлаждения	2 x 120 мм на передней панели 2 x 120 мм / 2 x 140 мм на верхней панели 1 x 120 мм на задней панели
Поддержка водяного охлаждения	Поддерживает установку радиаторов: 240 мм на верхней панели 120 мм на задней панели
Простая установка системы охлаждения	Компоновка корпуса позволяет встраивать новые элементы системы охлаждения без извлечения материнской платы



- A: Комплектация крепежа
- B: Схема подключения кабелей
- C: Разъёмы
- D: Схема корпуса
- E: Снятие/установка боковой стенки
- F: Установка блока питания
- G: Установка материнской платы
- H: Установка видеокарты
- I: Установка фронтального вентилятора
- J: Установка жидкостного охлаждения
- K: Установка SSD
- L: Установка жёсткого диска
- M: Установка двух дисков одновременно

A



Винты крепления мат. платы / SSD x 12 шт



Винты крепления для блока питания x 6 шт



Стяжки кабеля x 5



Стойка для мат. платы x 8 (6 шт. предустановлены)



Винты для крепления HDD x 6



Микрофибра x 1

B

Выходные разъёмы

+ I



Кнопка вкл.

+ I



Кнопка RESET

+ I



Подсветка HDD


+ I



Питание подсветки + Подсветка

↓

Материнская плата




↓



HD аудио




↓








↓




C




D




Передняя сторона




Левая сторона




Верх



Задняя сторона




Правая сторона




Низ

E



Снимите боковую стенку,
как показано на рисунке



E





Отодвиньте стенку на 90°
и потяните вверх




Убедитесь, что петли на боковой стенке попали в пазы на корпусе, и слегка надавите вниз









Открутите винты



Приподнимите заглушки




Установите вентилятор



Снимите заглушки


J |



На верхнюю панель можно установить 240 мм систему жидкостного охлаждения


На верхнюю панель можно установить вентилятор 120/140 мм

J |




На заднюю панель можно установить 120 мм систему жидкостного охлаждения

К




Вариант 1:
установите SSD
как показано
на рисунке

К




Вариант 1:
установите два SSD
как показано на рисунке

L




Сначала открутите нижние винты

L




Извлеките жёсткий диск

M




Вариант 2:

M




Вариант 2: корпус поддерживает установку
SSD + 2 HDD, либо 3 SSD + 1 HDD

M



Установка HDD:

M



Установка HDD: корпус поддерживает установку
2 SSD + 2 HDD, либо 3 SSD + 1 HDD



zet-gaming.com