




Жинақталым




Орнату

120 мм желдеткіш үшін
кронштейнді орнатыңыз





120 және 140 мм
желдеткіш кронштейндер
үшін орнату орындары
өртүрлі.

Алдыңғы панельді
тормен орнатыңыз



140 мм желдеткіш үшін
кронштейнді орнатыңыз



Қосымша тік орнатумен GPU үйлесімділігі




Желдеткіштерді алдыңғы жағында торлы алдыңғы панельмен орнатқанда, қосымша тік бекіткіші бар аналық платаның жанында орнатылған GPU саңылауында қатаң шектеулер бар.

	GPU ені	GPU қалыңдығы	Үйлесімділік
Желдеткіш 120 мм қалың 25 мм	≤ 150 мм	≤ 60 мм (3 ұяшық)	Иә
	≤ 138 мм	≤ 62 мм (3 ұяшық)	Иә
Желдеткіш 140 мм қалың 25 мм	≤ 150 мм	≤ 40 мм (GPU үшін 2 слот немесе су блок)	Иә
	≤ 138 мм	≤ 62 мм (3 ұяшық)	Иә, шартпен*

* Алдыңғы жағында қалыңдығы 25 мм болатын 140 мм желдеткіштерді және қосымша тік бекіткіші бар аналық платаның жанына қалыңдығы 40 мм-ден 62 мм-ге дейін болатын GPU (ені 138 мм-ден аз) орнатқанда, L түріндегі тірек кронштейнінің GPU қуат қосқышына кедергі келтірмейтініне көз жеткізіңіз және 140 мм желдеткіш (төмендегі суретті қараңыз).

Видеокарта ені/
қалыңдығы өлшемі

Қосымша GPU тік орнату жинағынан (2X/2W) L түріндегі тірек кронштейні GPU қуат қосқышына және 140 мм желдеткішке кедергі жасамауы керек.



Қосымша ақпарат

Өндіруші: Дунгуань Цзянь Синь Электроник Тәкнолоджи Ко., Лтд.

Гуйчан №39 тас жолы, Чаншаньтоу ауылы, Цинси, Дунгуань қ., Гуандун пров., Қытай.

Импорттер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Қытайда жасалған.

V.1