

**MAONO  
AU-VM10 Микрофоны**

**Пайдалану бойынша  
нұсқаулық**

## Мақсаты

Микрофон — акустикалық тербелістерді электр сигналына айналдыратын электроакустикалық құрылғы. Бұл құрылғы дыбысты әр түрлі медиаға күшейтуге немесе жазуға арналған.

## Сақтық шаралары


- Құрылғыны ылғалдылығы жоғары бөлмелерде сақтамаңыз, оны шамадан тыс температурадан және кез-келген сұйықтықтан қорғаңыз.
- Микрофон — өте сезімтал құрылғы. Оны құлаудан, соңқылардан және басқа механикалық зақымданудан қорғаңыз.
- Құрылғыны  $-10^{\circ}\text{C}$ -тан  $+40^{\circ}\text{C}$ -қа дейінгі қалыпты температурада сақтаңыз және қолданыңыз.

## Ерекшеліктері


- Жарық индикаторы.
- Құлақаспап/динамик үшін 3.5 мм қосқыш.
- Бағыттылықтың барлық бағыттағы диаграммасы.
- USB 2.0 қосқышы. Plug and Play.
- Микрофон дыбысын өшіру түймесі.
- Дауысты 0,3 м ~ 3 м қашықтықта тану.
- Металл корпус.

## Пайдалану ережелері мен шарттары


Төмендегі диаграммада көрсетілгендей микрофонды компьютеріңіздің USB коннекторына қосыңыз.




Дыбыс параметрлеріне кіріп, енгізу құрылғысы ретінде «MAONO AU-BM10» микрофонын таңдаңыз.



Төмендегі диаграммада көрсетілгендей микрофонның қажетті дыбыс деңгейін орнатыңыз.




Микрофонды (мысалы, Skype) қолдануды жоспарлаған бағдарламаға кіріп, микрофонның дыбыс деңгейін реттеңіз.



## MacOS құрылғысына микрофонды қосу

1. Микрофонды USB кабелі арқылы macOS құрылғысына қосыңыз.
2. «Жүйелік параметрлер» ішінен «дыбыс» таңдаңыз.
3. Кіріс құрылғысы ретінде «MAONO AU-BM10» микрофонын таңдаңыз.




## Микрофонды қосу/өшіру

Дыбысты қосу/өшіру үшін микрофондағы түймені басыңыз. Жарық индикаторы дыбыс қосұлы кезде жасыл, дыбыс өшірулі болған кезде қызыл болады.



## Құлақаспап/динамик қосу

Құлақаспапты/динамиктерді микрофонға 3,5 мм кабель арқылы қосыңыз және микрофонды компьютердегі шығыс құрылғысы ретінде таңдаңыз.



## Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: AU-BM10.
- Сауда белгісі: Maono.
- Үйлесімді ОС: Windows, macOS 10.4.11 немесе одан кейінгі нұсқасы. USB 1.1 қосқышы.
- Түрлендіргіш түрі: конденсатор.
- Бағыттау диаграммасы: барлық бағыттағы.
- Микрофонның жиілік диапазоны: 100 Гц — 10 кГц.
- Сигнал/шу қатынасы: > 65 дБ.
- Бит тереңдігі: 16 бит.
- Іріктеу жиілігі: 48 кГц.
- Дыбыс қысымының максималды деңгейі: 110 дБ.
- Тұтынылатын тоқ: < 60 мА.

## Жинақталым

- Құрылғы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

## Кепілдікті қызмет көрсету шарттары

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі өнімді сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес өнімді пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Мекенжай бойынша қызмет көрсету орталықтарының өзекті тізімі:  
<https://www.dns-shop.ru/technical-support/>

Кепілдік мерзімі: 12 ай.  
Пайдалану мерзімі: 24 ай.

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Гуандун Динчуан Сمارт Мэньюфэхчурин Компани Лимитед.  
401 каб., 8 ғим., Фэнган Тяньань Диджитал Сити, № 208 Фэнган секциясы,  
Дуншэнь тас жолы, Фэнган, Дунгуань қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

**Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане:**  
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12,  
Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:**  
«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы,  
Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан

Бұйымның сыртқы түрі және оның сипаттамалары алдын ала ескертусіз өзгерістерге ұшырауы мүмкін. Құрылғының конфигурациясы алдын ала ескертусіз өзгеруі мүмкін.

**Интернеттегі мекенжайы:** [www.maono.com](http://www.maono.com)



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1



