



MAONO AU-KC02 Микрофоны Пайдалану бойынша нұсқаулық

Сақтық шаралары

- Құрылғыны ылғалдылығы жоғары бөлмелерде сақтамаңыз, оны төтенше температура мен кез-келген сұйықтықтың әсерінен сақтаңыз.
- Микрофон — өте сезімтал құрылғы. Оны құлаудан, соққылардан және басқа механикалық зақымданудан қорғаңыз.
- Құрылғыны -10°C -тан $+40^{\circ}\text{C}$ -қа дейінгі қалыпты температурада сақтаңыз және қолданыңыз.


Ерекшеліктері

- Жоғары сезімтал конденсаторлық микрофон.
- Фокустың кардиоидты диаграммасы.
- Ультра төмен шу схемасы.
- Ультра төмен шу схемасы.
- Портативті дизайн.
- Аудио кәбіл жиынтықта.




Пайдалану ережелері мен шарттары

Араластыру консоліне қосылу



Компьютерге қосылу

Микрофонды ноутбукке/компьютерге/смартфонға кабельді тиісті микрофон ұясына жалғау арқылы қосыңыз. Егер ноутбукта / смартфонда Құлақсаппа пен микрофон ұясы ортақ болса, алдымен бөлгіштерді коннекторға қосыңыз, содан кейін микрофонды тиісті бөлгіш коннекторына қосыңыз




Мақсаты

Микрофон-акустикалық тербелістерді электр сигналына айналдыратын электроакустикалық құрылғы. Бұл құрылғы дыбысты әр түрлі медиаға күшейтуге немесе жазуға арналған.

Мүмкін мәселелер және оларды шешу жолдары

Егер микрофон капсуласы қолмен жабылса немесе микрофонды динамикке жақындатса, жағымсыз дыбыс естілуі мүмкін. Бұл құбылыс микрофонның динамиктен шыққан дыбысты түсіруіне байланысты. Бұған жол бермеу үшін динамиктің көлемін азайтыңыз, микрофонды динамикке бағыттамаңыз және микрофонды динамиктен жеткілікті қашықтықта ұстаңыз.



Техникалық сипаттамалары

Үлгісі	AU-KC02
Сауда белгісі	Maono
Түрлендіргіш түрі	Конденсаторлық
Диаграмма бағыттау	Кардиоид
Жиілік диапазоны	20 Гц — 20 кГц
Сезімталдық	-17 дБ
Дыбыс қысымының максималды деңгейі	110 дБ
Сигнал/шу қатынасы	60 дБ
Тұтынылатын тоқ	0,75 мА
Кіріс кернеуі	2,2 В
Материалы	Металл

Жинақталым

- Құрылғы.
- Аудио кәбілі.
- Бөлгіштер.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Кепілдікті қызмет көрсету шарттары

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі өнімді сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес өнімді пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Мекенжай бойынша қызмет көрсету орталықтарының өзекті тізімі:
<https://www.dns-shop.ru/technical-support/>

Кепілдік мерзімі: 12 ай.
Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Гуандун Динчуан Сمارт Мэньюфэкчурин Компани Лимитед.
401 каб., 8 ғим., Фэнган Тяньань Диджитал Сити, № 208 Фэнган секциясы,
Дуншэнь тас жолы, Фэнган, Дунгуань қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане:
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12,
Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:
«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы,
Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан

Бұйымның сыртқы түрі және оның сипаттамалары алдын ала ескертусіз өзгерістерге ұшырауы мүмкін. Құрылғының конфигурациясы алдын ала ескертусіз өзгеруі мүмкін.

Интернеттегі мекенжайы: www.maono.com



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1