



THRONMAX

1

VERTIGAIN® TECHNOLOGY

Сезімталдығы жоғары капсульдері бар акустикалық камера

2

Бекіткіш бұрандалар

3

Дыбыс деңгейін реттеу және микрофонды күшейту түймелері

4

Микрофонның жұмыс режимі индикаторлары

5

Басқару панелі: жарықдиодты шкала, дыбысты өшіру түймесі және режимді таңдау түймесі

6

Түре-С порты (драйверлерді орнатуды қажет етпейді)

7

Штативтерге арналған әмбебап жалғағыш

8


Жарықты ауыстыру түймесі (7 түс)

9

Құлаққапқа арналған жалғағыштар (3,5 мм)

10

Түре-С кабелі (2 м)



Режимдер

		Дыбыс бағыты	Қолданылуы			
Кардиоидті						
Стерео						
Екі бағытты						
Барлық бағытты						




THRONMAX

MDrill One микрофоны — VERTIGAN® эксклюзивті технологиясына байланысты жоғары сапалы және анық дыбысты қамтамасыз ететін айрықша студиялық микрофон.


Пайдалану бойынша нұсқаулық

Қосу




1. Type-C кабелінің коннекторын микрофонға жалғаңыз.
2. USB-коннекторын компьютерге жалғаңыз. (Жоғары өнімділік үшін USB-концентраторын пайдаланбай USB жетегін тікелей компьютерге жалғаңыз)

Режимді таңдау



1. Режимдерді ауыстыру үшін «M» түймесін басыңыз.
2. Жарық индикаторы ағымдағы жұмыс режимін көрсетеді.

Пайдалану



Дыбысты жақсырақ жазып алу үшін жоғарыдағы суретте көрсетілгендей аудио көзін микрофонның алдыңғы жағына орналастырыңыз

FAQ: жиі қойылатын сұрақтар

1. Микрофонды қосқаннан кейін компьютердегі дыбыс неге жоғалады?

Thronmax MDrill One әдепкі бойынша дыбыс шығару құрылғысы ретінде танылуы мүмкін. Құрылғыда дыбыстың шығуын реттеңіз немесе құлаққапты тікелей MDrill One портына қосыңыз.

2. Микрофон неге жұмыс істемейді?

MDrill One әдепкі бойынша жазып алу құрылғысы екеніне көз жеткізіңіз.

3. Басқа да сұрақтарым болса не істеймін?

Бізге support@thronmax.cofn сайтына жазыңыз



THRONMAX

1

VERTIGAIN® TECHNOLOGY

Сезімталдығы жоғары капсульдері бар акустикалық камера

2

Бекіткіш бұрандалар

3

Дыбыс деңгейін реттеу және микрофонды күшейту түймелері

4

Микрофонның жұмыс режимі индикаторлары

5

Басқару панелі: жарықдиодты шкала, дыбысты өшіру түймесі және режимді таңдау түймесі

6

Түре-С порты (драйверлерді орнатуды қажет етпейді)

7

Штативтерге арналған әмбебап жалғағыш

8


Жарықты ауыстыру түймесі (7 түс)

9

Құлақпаққа арналған жалғағыштар (3,5 мм)

10

Түре-С кабелі (2 м)



Режимдер

		Дыбыс бағыты	Қолданылуы			
Кардиоидті						
Стерео						
Екі бағытты						
Барлық бағытты						

Монтаждау, сақтау, тасымалдау, іске асыру және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны 5°C және 40°C аралығындағы ауа температурасында және 80%-дан аспайтын салыстырмалы ауа ылғалдылығында, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын бөлмелерінде қаптама ішінде сақтау қажет. Бөлмелерде тот басуға әкелетін агрессивті қоспалар (қышқылдардың буы, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау қажет.
- Құрылғыны ұқыпты қолдану қажет, оны шаң, кір, соққы, ылғал, өрт және т.б. әсерлерден қорғаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Аталмыш бұйымды қоқысты қайта өңдеу нормалары мен ережелеріне сәйкес кәдеге жарату қажет. Аталмыш бұйымның тиісінше кәдеге жаратылуын қамтамасыз ету арқылы сіз қоқыстың бақылаусыз шығарылуы нәтижесінде қоршаған орта мен адамның денсаулығына тиюі мүмкін зиянның алдын алуға және материалдық ресурстарды тиімді түрде пайдалануға көмектесесіз. Аталмыш өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдардан немесе тұрмыстық қоқысты шығарумен айналысатын кәсіпорындардан алуға болады.
- Құрылғының істен шығуы анықталған жағдайда, өкілеттік сервистік орталыққа дереу хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату қажет.

Кепілдік бойынша қызмет көрсету жұмыстарының шарттары

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне және материалдар мен жинаққа ақаулардың жоқтығына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек және өнімдерге қолданылады. Кепілдік бойынша қызмет көрсету жұмыстарына пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шарттары орындалған жағдайда кепілдік мерзімі кезінде тұтынушының кінәсінен болмаған істен шыққан элементтерді тегін жөндеу және ауыстыру жұмыстары кіреді. Элементтерді жөндеу және ауыстыру жұмыстары өкілетті қызмет көрсету орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Қызмет көрсету орталықтарының нақты тізімі келесі мекенжайда орналасқан:

<https://www.dns-shop.ru/technical-support/>

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Хитбокс (Гонконг) Лимитед.

3-ші өнеркәсіптік аймақ, Шицзе ауылы, Дунгуань қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импорртаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Құрылғының сыртқы түрі, сипаты және комплектациясы алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілген интерфейстен өзгеше болуы мүмкін.

Жасалған күні қаптамадағы стикерде көрсетілген.