

Ыңдыс-аяқ жынтығы

OneTwo Agate O3SD059

Құрметті сатып алушы!

«OneTwo» өнімдерін сатып алу арқылы бізге берген сеніміңіз үшін үлкен рақмет. Біздің өнімдер жоғары сапалы, функционалдық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және дайындалған. Құрылғыны қолданар алдында қауіпсіздік туралы маңызды ақпаратты, сондай-ақ құрылғыны дұрыс пайдалану және оған күтім жасау туралы ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты оқып шығыңыз.

Тағайындалуы

Ыңдыс-аяқтар жынтығы газды, электрлік және индукциялық пештерде және пісіру беттерінде тамақ дайындауға және жылтытуға арналған.

Сақтық шаралары

- Бұйымды коммерциялық мақсатта пайдаланбаңыз.
- Бұйымды абайлап пайдаланыңыз. Бұйымды күті үшін абразивті заттарды, қатты немесе металл губкаларды пайдаланбаңыз, бұл оның бетіне зақым келтіру мүмкін.
- Табаны тек тиісті мөлшердегі қыздырғыштарға салыңыз. Газ плитасында қолданған кезде жалынның мөлшерін өнімнің бүйір қабырғаларына жетпейтіндей етіп реттеңіз.
- Ешқашан бос табаны қыздырмаңыз! Бұл оның қызып кетуіне, сыртқы жабынның түсінің өзгеруіне және Кемпірқосақ пен қара дақтардың пайда болуына әкелуі мүмкін.
- Пісіру кезінде сұйықтықтың толық қайнауына жол берменіз, себебі бұл ыңдыс-аяқтың бұзылуына әкелуі мүмкін.
- Ұстық табаны қолданған кезде әрқашан шұңқырларды қолданыңыз.
- Температуралыңың кенеттен өзгеруіне жол берменіз.
- Тамақ дайындау кезінде өнімді конфоркада қаруусыз қалдырмаңыз.
- Жабыспайтын жабыны бар ыңдыс қолданылатын максималды температура 250 °C-тан аспауы керек.
- Кәстрөлдер мен шелектер пештерде және микротолқынды пештерде тамақ дайындауға/жылтытуға арналмаған.
- Үңдыста өнімдерді миксермен немесе металл саптамалары бар блендермен өңдеуге жол берілмейді. Бұл жабынның зақымдалуына және жылтыратылған беттерде қалпына келтірілмейтін іздердің пайда болуына әкеледі.
- Өнімдерді OneTwo үңдысында пышақпен кесіп алмаңыз.
- Үңдыстың қабырғалары мен жабынның бүлінуіне және зақымдалуын болдырмау үшін үңдыстағы сұйықтықтың қатып қалуына жол берменіз.
- Үңдыс қабырғаларында дақтың пайда болуын болдырмау үшін үңдыстың түбіне тұзды салмаңыз немесе сұық суды құймаңыз. Тұзды жылы сұйықтыққа сүйилтүңіз немесе тағамға тұз себіңіз.
- Бұл бүйім үңдыс жуғыш машинада жууға жарамайды.

Нұсқаулық

- Ұйдыс-аяқтарды бірінші рет қолданар алдында барлық қаптама материалдарды, жапсырмалар мен заттаңбаларды алыңыз.
- Бүйімді ыстық сабынды сүмен шайыңыз. Жылтыратылған бетке су дақтарының пайда болуын болдырмас үшін ыдыстарды жақсылап шайыңыз және құрғатып сүртіңіз.
- Қуыру үшін ыдыс-аяқтарды өсімдік майымен майлаңыз. Жабыспайтын жабынның болуы майсыз өнімдерді дайындау мүмкіндігін білдірмейді.
- Бүйімді газ, электр және индукциялық плиталар мен плиталарда қолдануға болады.
- Бүйім диаметрінің конфорка диаметрімен сәйкес келетіндігіне көз жеткізіңіз. Газ плиталарында қолданған кезде от тек бүйімнің түбіне тиетініне көз жеткізіңіз. Егер от бүйімнің бүйірлеріне тиіп кетсе, бұл тұс өзгеруіне әкелуі мүмкін. Плиталардың басқа түрлерін қолданған кезде дискінің диаметрі ыдыс негізінің диаметрінен аспауы керек, әйтпесе тұтқалар мен сыртқы жабындар зақымдалуы мүмкін.
- Баяу және орташа отта дайындау ұсынылады. Максималды қуатта жиі пісіру бүйімді зақымдауы мүмкін.
- Бүйімнің қаптамасында және өнімнің сипаттамасында көрсетілген ыдыс-аяқтың мөлшері ыдыс-аяқтың нақты жалпы сыйымдылығына сәйкес келеді. Алайда, ыдыс-аяқтарды жалпы көлемнің 3/4 бөлігінен артық толтырмау керек, бұл қайнаған кезде сүйіктықтарды шетінен құюға жол бермейді.

Тазалау және сақтау

- Ұйдыс-аяқтарды әр қолданғаннан кейін оның табиги салқындауын күтіңіз, содан кейін ыдыстарды жұмсақ губкамен жуыңыз, суды төгіп тастаңыз және ыдыстарды жақсылап құрғатыңыз.
- Ұйдыс-аяқтарды, әсіресе шыны қақпақтарды салқындату үшін сұық суды пайдаланбаңыз! Температурานың кенеттен өзгеруі жабындардың зақымдалуына және әйнектің бұзылуына әкеледі!
- Ешқашан ыдыс жуу кезінде қатты заттарды, металл жөкелерді, сондай-ақ абразивті қосылыстарды, агрессивті жуғыш заттарды және органикалық еріткіштерді пайдаланбаңыз. Шыны қақпақтарды жуу үшін абразивті қоспалары бар жуғыш заттарды қолданбаңыз, өйткені әйнектегі сыйаттардың пайда болуы оның жылу кедергісін айтарлықтай тәмендептеді. Шыны бүйімдарды пайдалану кезінде температураның кенеттен өзгеруіне жол берменіз.
- Дақтарды кетіру үшін бүйімді бірнеше сағат бойы жылы сабынды суға батырыңыз, содан кейін жұмсақ шүберекпен немесе губкамен сүртіңіз. Сондай-ақ, кірді кетіру үшін пісіру содасын қолдануға болады.
- Кейбір тағамдарға, тұзға, сірке сүйина, сондай-ақ ауыз судың құрамындағы минералдарға байланысты табаның ішінде ақ немесе сұр дақтар пайда болуы мүмкін. Оларды аз мөлшерде сірке сүймен немесе лимон шырынын кетіру оңай. Бұл дақтар ыдыс-аяқтың функционалдығын немесе гигиенасын тәмендептейді, неke емес және өндірушіге шағым бола алмайды.
- Ұйдыс-аяқтың шамадан тыс қызып кетуінен, сондай-ақ кейбір тағамдарды (көкөністер, тұздықтар, лимон, қызанақ және т.б.) дайындау нәтижесінде пайда болатын сабан-сары реңк немесе кемпірқосақ дақтары.), tot bas-

пайтын болаттан жасалған ыдыс-аяқтарға тән және ыдыс-аяқтың сапасына немесе оның жұмысына әсер етпейді. Мұндай дақтарды кетіріңіз дақтарды тот баспайтын болаттан жасалған бүйімдарды тазалауға арналған арнайы құралдармен жасауға болады.

- Тот баспайтын болаттан жасалған ыдыстарды жуу кезінде уақыт өте келе пластик, силикон немесе бакелит бөліктегінің түсі өзгеруі мүмкін, бұл олардың жұмысына әсер етпейді.
- Үйдіс-аяқтарды жақсы желдетілетін шкафқа салыңыз.
- Үйдіс жуғыш машинада ыдыс жуғанды, ыдыс жуғыш машинаға және қолданылатын жуғыш заттарға арналған нұсқауларды қолдануды ұсынамыз. Сақ болыңыз! Кейбір композицияларды алюминийден жасалған ыдыс-аяқтар үшін қолдануға болмайды.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: O3SD059.
- Күйіп кетуге қарсы үш қабатты Greblon жабыны.
- Корпустың материалы: құйылған алюминий.
- Қақпақтың материалы: шыны, силикон.
- Тұтқаның материалы: «Софт тач» жабыны бар бакелит.
- Қәстрөлдер түбінің диаметри: 24 және 20 см.
- Жинақтың құрамы: 4.5 л қәстрөл, 2.5 л қәстрөл, 24 см таба, ожау, кәкпір, қалақша.

Кепілдікті қызмет көрсету шарттары

Өндіруші материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бүйімді сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа бүйімдарға қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдалануышының нұсқаулығына сәйкес бүйімді пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілдеме сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Сипатталған сақтық шараларын сақтамау Сізді кепілдікке ақысыз қызмет көрсету құқығынан айырады.

Кепілдік мынадай жағдайларда алынған зақымдарға қолданылмайды:

- осы нұсқаулықта сипатталған сақтық шараларын бұза отырып ыдысты пайдалану (ұқыпсыз қараша, ыдысты мақсатсыз пайдалану, ыдысты осы бүйім түріне жарамсыз жуу құралдарын пайдалана отырып жуу);
- дұрыс пайдаланбау (қызып кету, құлау, басқа да механикалық және термиялық әсерлер), әдейі бұзылу немесе құрылғыны коммерциялық немесе кәсіби мақсаттарда пайдалану нәтижесінде алынған зақымданулар;
- жұмыс бөліктегінен бұрау және бұрау кезінде шамадан тыс күш қолдану нәтижесінде туындаған зақым;
- бүйімді өздігінен жөндеу немесе конструкциясын өзгерту;
- ыдысты пайдалану нәтижесінде пайда болған сыртқы өзгерістердің, сондай-ақ ыдыстың функционалдық қасиеттеріне әсер етпейтін табиғи тозудың (сыртқы немесе ішкі бетінің механикалық зақымдануы (сызаттар, қажалулар, майысулар және т.б.) пайда болуы, металл түсінің табиғи өзгеруі, оның ішінде құбылмалы және қара дақтардың пайда болуы;

- шыны қақпактардың кез-келген зақымдануы;
- ыдыс-аяқтарды пайдалану кезінде пайда болатын су тас пен масштабтың іздерінің пайда болуы.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.ru/technical-support/>

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарасты қағидалары мен шарттары

- Бұйым ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Бұйымды сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларындағы орамада жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда коррозия тудыратын агресивті қоспалар (қышқыл булары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Бұйымды тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Бұйым мұқият өндөуді қажет етеді, оны шаңнан, кірден, соққылардан және т.б. қорғаңыз.
- Осы бұйымды жою қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуға тиіс.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Бұйымның ақаулықтарын анықтаған кезде авторланған қызмет көрсету ортағына жүгіну керек немесе бұйымды жою керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Тмай Инвестмент Холдинг Ко., Лтд.

Циньью көш. 579, Цзяндун даму аймағы, Цзиньдун ауданы, Цзиньхуа, Чжэцзян пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAQAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Бұйым туралы сипаттізімдер мен ақпарат пайдалануышыға ескертүсіз өзгеріліуі мүмкін.

Тауарды дайындау күні қаптамада көрсетілген.