

Корпус ZALMAN i3 Neo Midtower

Приложение к руководству по эксплуатации


Технические характеристики

Модель		i3 NEO
Типоразмер корпуса		Mid-Tower
Размеры корпуса		422 x 219 x 484 мм
Вес		5,6 кг
Материал корпуса		Сталь, пластик, закаленное стекло
Форм-фактор материнской платы		ATX / mATX / Mini-ITX
Максимальная длина видеокарты		355 мм
Максимальная высота кулера центрально процессора		160 мм
Максимальная длина источника питания		210 мм
Количество слотов расширения		7
Отсек для накопителей		2 x комбо (3,5 дюймов или 2,5 дюймов, 1 - салазки с безвинтовым креплением), 3 x SSD накопителя 2,5 дюймов
Места установки вентилятора	Сверху	2 x 120 мм / 2 x 140 мм
	Спереди	3 x 120 мм / 3 x 140 мм
	Сзади	1 x 120 мм
	Снизу	2 x 120 мм
Вентиляторы в комплекте	Спереди	3 x 120 мм (с RGB подсветкой)
	Сзади	1 x 120 мм (с RGB подсветкой)
Места установки радиатора	Спереди	120 мм / 240 мм
	Снизу	120 мм / 240 мм / 280 мм / 360 мм
	Сзади	120 мм
Порты ввода/вывода		1 порт для наушников, 1 порт для микрофона, 1 порт USB 2.0, 2 порта USB 3.0, кнопка перезагрузки, кнопка питания

Комплектация

- Руководство по эксплуатации.
- Динамик - 1 шт.
- Заглушки для слота расширения - 2 шт.
- Кабельные стяжки - 5 шт.
- Ткань для очистки.
- Резиновые заглушки для USB порта - 3 шт.
- Резиновые заглушки на порты для наушников и микрофона - 2 шт.
- Винт-барашек - 2 шт.
- Винт для установки жесткого диска - 8 шт.
- Винт для установки SSD накопителя / материнской платы - 22 шт.
- Винт для установки источника питания / видеокарты - 8 шт.
- Опорная стойка для материнской платы - 6 шт.

Порты ввода/вывода передней панели



- a. Кнопка питания.
- b. Кнопка перезагрузки.
- c. Световой индикатор жесткого диска / Световой индикатор питания.
- d. Порт для микрофона.
- e. Порт для наушников.
- f. Порт USB 2.0.
- g. Порты USB 3.0.

1. Снятие боковых панелей.
2. Снятие передней панели.
3. Установка материнской платы.
Опорные стойки для материнской платы.
Винты для установки SSD накопителя / материнской платы.
Форм-фактор материнской платы.

4. Установка видеокарты в слот расширения.
Винты для установки источника питания/видеокарты.
5. Установка SSD накопителя 2,5 дюймов.
Винты для установки SSD накопителя / материнской платы.
6. Установка жесткого диска / SSD накопителя 3,5 и 2,5 дюймов.
Жесткий диск 3,5 дюймов.
SSD накопитель 2,5 дюймов.
7. Установка источника питания.
Винты для установки источника питания/видеокарты.
8. Установка радиатора.
Установка переднего радиатора 120 мм / 240 мм / 280 мм / 360 мм.
Установка верхнего радиатора 120 мм / 240 мм.
Установка заднего радиатора 120 мм.
9. Установка вентиляторов.
Установка верхних вентиляторов 2 x 120 мм, 2 x 140 мм.
Установка передних вентиляторов 3 x 120 мм, 3 x 140 мм.
Установка задних/нижних вентиляторов 1 x 120 мм, 2 x 120 мм.
10. Характеристики вентиляторов, входящих в комплект поставки:

Характеристики	Передний/задний вентиляторы с RGB подсветкой
Размеры	120 x 120 x 25 мм
Подшипник	Гидравлический
Напряжение при загрузке	5 ~ 12 В DC
Макс. расход воздуха	1,18 м ³ /мин
Макс. уровень шума	22,4 дБ

Провода ввода/вывода.

Световой индикатор жесткого диска.

Кнопка перезагрузки.

Световой индикатор питания.

Кнопка питания.

HD Audio.

Порт USB 3.0.

Порт USB 2.0.

Дополнительная информация

Изготовитель: Гуанчжоу Сэньхун Компьютер Эквипмент Ко., Лтд.
Западное шоссе Миньлэ 305, Аотоу, р-н Цунхуа, г. Гуанчжоу, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «Атлас»,
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

V.1

ZALMAN i3 Neo Midtower корпус

Нұсқаулыққа қосымша


Техникалық сипаттамалары

Үлгісі		i3 NEO
Корпустың үлгі өлшемі		Mid-Tower
Корпус өлшемдері		422 x 219 x 484 мм
Салмағы		5,6 кг
Корпус материалы		Болат, пластик, шыңдалған шыны
Аналық тақтаның форма-факторы		ATX / mATX / Mini-ITX
Видеокартаның максималды ұзындығы		355 мм
Орталық процессор салқындатқышының максималды биіктігі		160 мм
Қуат көзінің максималды ұзындығы		210 мм
Кеңейту ұяшықтарының саны		7
Сақтау бөлімі		2 x комбо (3,5 дюйм немесе 2,5 дюйм, 1 - бұрандалы бекітпесі бар слайд), 3 x SSD дискісі 2,5 дюйм
Желдеткішті орнату орындары	Жоғарыдан	2 x 120 мм / 2 x 140 мм
	Алдыңғы	3 x 120 мм / 3 x 140 мм
	Артқы	1 x 120 мм
	Төменнен	2 x 120 мм
Желдеткіштер жиынтықта	Алдыңғы	3 x 120 мм (RGB артқы жарығы бар)
	Артқы	1 x 120 мм (RGB артқы жарығы бар)
Радиаторды орнату орындары	Алдыңғы	120 мм / 240 мм
	Төменнен	120 мм / 240 мм / 280 мм / 360 мм
	Артқы	120 мм
Енгізу / шығару порттары		1 құлақаспап порты, 1 микрофон порты, 1 USB 2.0 порты, 2 USB 3.0 порты, қайта жүктеу түймесі, қуат түймесі

Жинақталым

- Пайдалану бойынша нұсқаулық.
- Динамик - 1 дана.
- Кеңейту ұяшығына арналған штепсельдер - 2 дана.
- Кәбілдік байламдар - 5 дана.
- Тазалау шүберегі.
- USB портына арналған резеңке тығындар - 3 дана.
- Құлаққап пен микрофон порттарына арналған резеңке тығындар - 2 дана.
- Бас бармақ бұрандасы - 2 дана.
- Қатты дискіні орнатуға арналған бұранда - 8 дана.
- SSD дискісін / аналық тақтаны орнатуға арналған бұранда - 22 дана.
- Қуат көзін / бейне картаны орнатуға арналған бұранда - 8 дана.
- Аналық тақтаға арналған тіреуіш - 6 дана.

Алдыңғы панельдің енгізу / шығару порттары



- a. Қуат түймесі.
 - b. Қайта жүктеу түймесі.
 - c. Қатты дискінің жарық индикаторы / жарық индикаторы.
 - d. Микрофон порты.
 - e. Құлақаспап порты.
 - f. USB 2.0 порты.
 - g. USB 3.0 порты.
1. Бүйірлік тақталарды алып тастау.
 2. Алдыңғы панельді алып тастау.
 3. Аналық тақтаны орнату.
Аналық тақтаға арналған тірек тіректері.
SSD дискісін / аналық тақтаны орнатуға арналған бұрандалар.
Аналық тақтаның форма-факторы.
 4. Кеңейту ұясына графикалық картаны орнату.
Қуат көзін / графикалық картаны орнатуға арналған бұрандалар.

5. SSD дискісін орнату 2,5 дюйм.
SSD дискісін / аналық тақтаны орнатуға арналған бұрандалар.
6. Қатты дискіні / SSD дискісін 3,5 және 2,5 дюймге орнатыңыз.
Қатты диск 3,5 дюйм.
SSD дискісі 2,5 дюйм.
7. Қуат көзін орнату.
Қуат көзін / графикалық картаны орнатуға арналған бұрандалар
8. Радиаторды орнату.
Алдыңғы радиаторды орнату 120 мм / 240 мм / 280 мм / 360 мм.
Жоғарғы радиаторды орнату 120 мм / 240 мм.
Артқы радиаторды орнату 120 мм.
9. Желдеткіштерді орнату.
Жоғарғы желдеткіштерді орнату 2 x 120 мм, 2 x 140 мм.
Алдыңғы желдеткіштерді орнату 3 x 120 мм, 3 x 140 мм.
Артқы / төменгі желдеткіштерді орнату 1 x 120 мм, 2 x 120 мм
10. Жеткізу пакетіне кіретін желдеткіштердің сипаттамасы:

Сипаттамалары	Алдыңғы / артқы желдеткіштер RGB артқы жарығы бар
Өлшемдері	120 x 120 x 25 мм
Мойынтірек	Гидравликалық
Жүктеме кезіндегі кернеу	5 ~ 12 В DC
Ауаның максималды шығыны	1,18 м³/мин
Макс. шу деңгейі	22,4 дБ

Кіріс / шығыс сымдары.

Қатты дискінің жарық индикаторы.

Қайта жүктеу түймесі.

Жарық индикаторы.

Қуат түймесі.

HD Audio.

USB порты 3.0.

USB порты 2.0.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Гуанчжоу Сэньхун Компьютер Эквипмент Ко., Лтд.
Миньлэ 305 Батыс тас жолы, Аотоу, Цунхуа ауданы, Гуанчжоу қ.,
Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане:
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа,
зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

V.1

Сақтық шаралары

- Орнатпас бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Орнатпас бұрын өнім мен компоненттерді тексеріңіз. Егер қандай да бір ақау табылса, қайтару немесе ауыстыру үшін дүкенге барыңыз.
- Қорғаныс қолғаптарын орнатыңыз.
- Зақым келтірмеу үшін жүйені орнату кезінде көп күш жұмсамаңыз.
- Кәбілдердің дұрыс қосылмауы қысқа тұйықталу салдарынан өртке әкелуі мүмкін. Кәбілдерді қосу кезінде басшылықпен бірге жүріңіз.
- Жүйені пайдалану кезінде жүйенің желдеткіш тесігі жабылмауы тиіс.
- Өнімге тікелей күн сәулесінің, судың, ылғалдың, майдың және шаңның артық мөлшерінің әсеріне жол бермеңіз. Өнімді сақтау және пайдалану жақсы желдетілетін бөлмелерде жүзеге асырылуы керек.
- Өнімнің бетін тазарту үшін химиялық заттарды қолданбаңыз (алкоголь немесе ацетон сияқты органикалық ерітінді).
- Жұмыс кезінде қолдың немесе кез-келген заттың бұйымға кіруіне жол бермеңіз, бұл қолдың жарақатына немесе заттың зақымдалуына әкелуі мүмкін.
- Өнімді балалардың қолы жетпейтін жерлерде сақтаңыз және қолданыңыз.
- Біздің компания тұтынушының мақсатынан тыс немесе абайсызда пайдалану кезінде туындаған кез-келген проблемалар үшін жауап бермейді.
- Өнімнің сыртқы түрі мен сипаттамалары тұтынушыларға алдын ала ескертусіз сапаны жақсарту мақсатында өзгертілуі мүмкін.