Паспорт качества продукции Охлаждающая жидкость Thermaltake P1000 Pastel Coolant

Назначение продукта

Охлаждающая жидкость предназначена для использования в системах жидкостного охлаждения ПК.

Технические характеристики

Модель	CL-W246-OS00BU-A	
Объем емкости	1л	
Цвет	Синий	

Результат испытаний

Nº	Наименование показателя (характеристик) и критерий соответствия по НД	Метод исследования	Результат
Требования к характеристикам продукции:			
1.	Содержание механических примесей, % масс	ГОСТ 6370-83	0,01
2.	Водородный показатель (рН)	ΓΟCT 22567.5-93	8,7
3.	Содержание метилового спир-	ΓΟCT 34425-2018	0,03
	та, % масс		

Меры предосторожности

- Охлаждающую жидкость настоятельно рекомендуется использовать только для систем жидкостного охлаждения ПК. Данная жикость не предназначена для использоваться в иных целях.
- 2. Не допускайте попадания прямых солнечных лучей на емкость с жидкостью.
- Не пейте охлаждающую жидкость, храните в недоступном для детей и домашних животных месте.
- 4. Используйте в помещении с хорошей вентиляцией.
- 5. Избегайте попадания жидкости на кожу и глаза.
- 6. При хранении держите емкость плотно закрытой.
- 7. Тщательно вымойте руки после работы с жидкостью.

Правила и условия хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Хранение емкостей с жидкостью должно осуществляться в заводской упаковкев отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя.
- Перевозка жидкости должна осуществляться в сухой среде.
- Емкость с жидкостью требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация изделия должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Дополнительная информация

Изготовитель: Тэрмалтэйк Тэкнолоджи Ко., Лтд. 5F, № 185, секция 2, Бульвар Тидин, р-н Нэйху, г. Тайбэй, Тайвань (Китай).

Филиал завода-изготовителя: Тэрмалтэйк Тэкнолоджи Ко., Лтд Сев. шоссе Юйнин, промзона Юйнин, Хэнли, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «Атлас»,

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ГОЛДСТРИМ». 141401, Россия, Московская область, город Химки, улица Рабочая, дом 2A, корпус 22A, офис 104B.

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам».

Номер партии: 102202105007. Номер паспорта: 28-05/2021.

Срок хранения: до 36 месяцев. Товар изготовлен (мм.гггг): 06.2021.

