



Benutzerhandbuch

■ Bemerkung

Die Abbildungen in diesem Handbuch dienen lediglich zur Illustration. Die Produktspezifikation kann regional unterschiedlich sein.

Die Informationen in diesem Handbuch unterliegen der möglichen Änderung ohne vorherige Ankündigung.

DER HERSTELLER ODER WIEDERVERKÄUFER LEHNT JEG-
LICHE HAFTUNG AB, DIE SICH AUS FEHLERN ODER AUSLAS-
SUNGEN IN DIESEM HANDBUCH ERGEBEN. EBENSO WIRD
DIE HAFTUNG FÜR SCHÄDEN ABGELEHNT, DIE AUS DEN
INHALTEN UND DEM GEBRAUCH DIESES HANDBUCHES
FOLGEN.

Die Informationen in diesem Handbuch unterliegen dem Copyright.
Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne schriftliche Genehmigung
des Rechteinhabers fotokopiert oder in irgend einer Form repro-
duziert werden.

Die in diesem Handbuch genannten Warenzeichen, Logos und
Marken/Markennamen gehören den jeweiligen Eigentümern der
Marke und unterliegen deren Copyright.

Die in diesem Handbuch beschriebene Software unterliegt einem
Nutzungsvertrag. Das Kopieren und die Nutzung dieser Software
darf nur in Einklang mit dem Lizenzabkommen erfolgen.

Dieses Produkt beinhaltet Technologien, die durch U.S.-Patente
oder andere Urheberrechte geschützt sind.

Reverse Engineering und Reverse Assembling sind untersagt.

INHALTSVERZEICHNIS

■ Bemerkung.....	2
Vorwort	5
■ 1.1 Information zur Regulierung.....	5
■ 1.2 Sicherheitsanweisungen	7
■ 1.3 Hinweise zu diesem Handbuch.....	8
■ 1.4 Versions-Historie.....	9
Grundlagen des Produkts.....	10
■ 2.1 Produkt-Spezifikation	10
■ 2.2 Vorbereitung des Computers (Optional)	13
■ 2.3 Übersicht über das Produkt.....	14
■ 2.3.1 Draufsicht auf das offene Gerät (Optional).....	14
■ 2.3.2 Blick auf die Unterseite (Optional).....	17
■ 2.3.3 Blick auf die rechte Seite (Optional)	19
■ 2.3.4 Blick auf die linke Seite (Optional).....	20
■ 2.3.5 Blick auf die Vorderseite (Optional).....	22
Inbetriebnahme.....	23
■ 3.1 Das externe Netzteil.....	23
■ 3.2 Die Tastatur.....	25
■ 3.2.1 Windows 7/ XP für Benutzung mit Tastatur.....	26
■ 3.2.2 Windows 8 für Benutzung mit Tastatur	28
■ 3.3 Verwendung des Touchpads/Clickpads (Optional)	31
■ 3.3.1 Benutzung des Touchpads unter Windows 7/ XP	33
■ 3.3.2 Benutzung des Touchpads unter Windows 8	36
BIOS SETUP	38

■ 4.1 Über das BIOS Setup.....	38
■ 4.1.1 Wozu wird das BIOS Setup verwendet?	38
■ 4.1.2 Wie startet man das BIOS Setup?	38
■ 4.2 BIOS Setup Menü	39
■ 4.2.1 Main Menu (Hauptmenü).....	40
■ 4.2.2 Advanced Menu (Erweitertes Menü)	43
■ 4.2.4 Security Menu (Sicherheits-Menü)	45
■ 4.2.4 Boot Menu (Boot-Menü)	48
■ 4.2.5 Exit Menu (Menü beenden)	50

■ 1.1 Information zur Regulierung

- Hinweis zur FCC-B Zertifizierung

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC Vorschriften. Das Funktionieren ist abhängig von den zwei folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss jede empfangene Störung akzeptieren, einschließlich der Störungen, die unerwünschtes Funktionieren bewirken. Jegliche Modifikation, die nicht ausdrücklich geprüft und zugelassen wurde, könnte zum Verlust der FCC-Konformität führen. Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den in Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen für digitale Geräte der Klasse B festgelegten Werten. Diese Werte sollen einen angemessenen Schutz vor Störungen in Wohngebieten gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wird das Gerät nicht entsprechend der Bedienungsanleitung installiert und benutzt, kann es Funkverbindungen stören. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation nicht doch Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört, was sich durch Ein- und Ausschalten des Gerätes überprüfen lässt, sollten Sie versuchen, die Störungen mit Hilfe einer oder mehrerer der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.
- Den Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern.
- Das Gerät an die Steckdose eines anderen Stromkreises als dem des Empfängers anschließen.
- Wenden Sie sich an den Händler oder an einen erfahrenen Radio-und Fernsehtechniker.



ACHTUNG: Alle Veränderungen, die nicht ausdrücklich von den Garantiebestimmungen dieses Gerätes gebilligt werden, könnten zum Verlust der Betriebserlaubnis führen.


- CE Konformität

Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt:

- (1) EMV-Richtlinie 89/336/EWG Elektromagnetische Verträglichkeit
- (2) Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen

■ 1.2 Sicherheitsanweisungen


Die folgenden Vorsichtsmaßnahmen dienen zur Verlängerung der Lebensdauer des Computers. Befolgen Sie daher alle Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen.



Belasten Sie das Gerät nicht mit schweren Gegenständen oder legen es in eine instabile Position.




Setzen Sie das Gerät nicht starken magnetischen Feldern aus, da dieser Umstand zu Störungen führen könnte.



Setzen Sie das Gerät nicht einem hohen Grad der direkten Sonneneinstrahlung, hoher Feuchtigkeit oder nasser Umgebung aus.



Blockieren Sie bei dem Gerät nicht die Lüftungsschlitze oder behindern in irgendeiner Weise die Luftzirkulation.



Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, Regen oder Feuchtigkeit. Verwenden Sie das Modem nicht während eines Gewitters.

- Das Gerät darf bis zu einer maximalen Umgebungstemperatur von 35°C (95°F) betrieben werden. Setzen Sie das Gerät nicht Temperaturen unterhalb 5°C (41°F) bzw. oberhalb 35°C (95°F) aus.
- **ACHTUNG** : Beim Batteriewechsel besteht Explosionsgefahr, falls der falsche Batterietyp verwendet wird. Entsorgen Sie die alte Batterien entsprechend der Herstellerangaben.

■ 1.3 Hinweise zu diesem Handbuch



ACHTUNG! Befolgen Sie diese wichtigen Informationen zum sicheren Betrieb.



HINWEIS: Informationen für spezielle Situationen.

■ 1.4 Versions-Historie

Version	Revision	Bemerkung	Datum
1.0	Erste	Druckversion	09.2013

Grundlagen des Produkts

■ 2.1 Produkt-Spezifikation

Dieses Handbuch erklärt mit Anleitungen und Illustrationen die Handhabung des beschriebenen Notebooks. Es wird empfohlen, dieses Handbuch aufmerksam vor der Verwendung des Gerätes zu lesen.

• Physikalische Eigenschaften

Abmessungen	338.6 x 246 x 26.5~32.5 mm (ohne Gummifüße) 383.3 x 265.9 x 23.5~28.3/31.2mm (mit eingesetzter Batterie), dünnes LCD, ohne Gummifüße.
Gewicht	1.85~1.90kg / mit 4-Zellen-Akku ; 1.95kg / mit 6-Zellen-Akku (abhängig von der vorliegenden Produktversion)

• CPU

Prozessor Unterstützung	AMD Kabini
-------------------------	------------

• Speicher (Optional)

DDRIII	DDR3 1066/1333 MHz Speichersockel RAM Sockel* 1 DDR3 1600/1333 MHz Speichersockel RAM Sockel* 1
--------	--

• Spannungsversorgung (Optional)

Netzteil	40 Watt, 2 / 3 Pins
Akku	Li-ion Akku-Pack

• Massenspeicher

Festplatte	2.5" SATA HDD support
Cardreader	Cardreader Karte

• Optisches Laufwerk (Optional)

ODD	Unterstützt optisches Laufwerk : 9.5 / 12.7 mm SATA ODD
-----	---

• Anschlüsse

DC-in	1x
USB2.0	2.0 x 2 + 3.0 x 1
CRT	1x
RJ45	1x
Audio Ports (Optional)	1x (für Mikrofon + Kopfhörer)
Cardreader	1x (SD/MS/MS pro)
HDMI (Optional)	1x
Kensington Lock	1x

• Audio (Optional)

Audio Codec	Unterstützt den Azalia Standard, Unterstützt D3-Modus
Lautsprecher / Mikrofon	Eingebaut: 1 / 2 Lautsprecher und Mikrofon

• Eingabegeräte (Optional)

Tastatur	Standard Notebook Tastatur
Zeigegerät	PS2 Touch Pad mit 2 buttons SMBus+PS2 Click Pad mit 1 button

• Display (Optional)

VGA Port	Integrierte HD Grafikfunktion vom Intel
LCD	14" HD, 16:9 LED type, resolution 1366 x 768
	15.6" HD, 16:9 LED type, resolution 1366 x 768

• Netzwerk

LAN	10/100/1000 MBit/s
Wireless LAN (Optional)	IEEE802.11b/g/n WLAN-Unterstützung
Bluetooth (Optional)	Bluetooth 4.0, unterstützt USB-Schnittstelle

• Webcam

HD Webcam	Eingebaute Kamera
-----------	-------------------

WARNUNG:


WARNUNG:

DIESES MODELL WURDE ZUR VERWENDUNG MIT DEM
EXTERNEN NETZTEIL-ADAPTER (19V DC / 2,1A) ENTWICKELT.

Dieser Adapter muss die Anforderungen nach
IEC 60950-1:2005+A1:2009 erfüllen

unter Berücksichtigung der speziellen Anforderungen an das Prüfverfahren
in den jeweiligen Ländern, wo das Produkt verwendet werden soll.


■ 2.2 Vorbereitung des Computers (Optional)



- 1 Stecken Sie das Netzteilkabel in den Spannungseingang (DC power).
- 2 Klappen Sie das Notebook auf.
- 3 Drücken Sie den Einschalt-Button, um das Notebook einzuschalten.


■ 2.3 Übersicht über das Produkt

In diesem Abschnitt werden die grundsätzlichen Eigenschaften des Produktes beschrieben.


 Hinweis : Einige Produkteigenschaften wie Farbe, Anschlüsse, Platzierung der LEDs und die Spezifikation hängen von der gelieferten Version ab.



■ 2.3.1 Draufsicht auf das offene Gerät (Optional)

Die Abbildung zeigt das geöffnete Gerät von oben. Danach werden die Hauptkomponenten des Notebooks beschrieben.



ACHTUNG: Wenn der Computer nicht in Gebrauch ist, dann sollte man ihn zuklappen um ihn vor Staub zu schützen.



Komponente	Beschreibung
❶ CCD-LED-Anzeige	Die CCD-LED zeigt den Status der Webcam an.
❷ Webcam	Mit der eingebauten Webcam können Bilder oder Videos aufgenommen werden.
❸ LCD Display	Monitor, mit dem das Bild angezeigt wird.
❹ Mikrofon	 Das eingebaute Mikrofon.
❺ Einschalt-Button	 Zum Einschalten des Notebooks.

Komponente

Beschreibung

- 6** Akku-LED Zeigt den Ladezustand des Akkus an.

Status	Farbe
Eingeschaltet	Blau
Stromsparmodus	Blau blinkend
Ladevorgang	Violett, falls eingeschaltet. Rot, falls ausgeschaltet.
Batterie fast entladen (<6%)	Abwechselnd blau und violett blinkend


- 7** Tastatur Die Tastatur ermöglicht komfortable Texteingaben.



- 8** Touchpad/clickpad Druckempfindliches Eingabegerät, das wie eine Maus funktioniert.



- 9** Linker und rechter Touchpad-Button Diese Buttons funktionieren wie die linke und rechte Maustaste.

■ 2.3.2 Blick auf die Unterseite (Optional)

Es folgt die Beschreibung der Komponenten auf der rechten Seite.


 Hinweis : Die Art des Kühlsystems hängt von der gelieferten Produktversion ab.



Komponente		Beschreibung
1	Stereo Lautsprecher	Gibt Stereo-Ton aus.
2	Montageloch zum Festschrauben des optischen Laufwerks	 Entfernen Sie die Schraube, um das optische Laufwerk auszubauen. Warnung: im Gerät befinden sich keine Komponenten, die vom Enduser gewartet werden können Zur Durchführung des Kundendienstes kontaktieren Sie bitte qualifizierte Techniker.
		ACHTUNG: Legen Sie den Computer nicht auf die Beine oder einen anderen Körperteil, damit es nicht zum Hitzestau kommt.

■ 2.3.3 Blick auf die rechte Seite (Optional)


Im Folgenden werden die Komponenten beschrieben, die auf der rechten Seite zu finden sind.









Komponente		Beschreibung
1	Optisches Laufwerk	Zum Einlegen eines optischen Datenträgers
2	Auswurf-Button	Zum Auswerfen des optischen Datenträgers.
3	Kensington-Lock (Optional)	Verwendung als Diebstahlschutz oder für eine Trageschleife/ Transportsicherung.

■ 2.3.4 Blick auf die linke Seite (Optional)


Es folgt die Beschreibung der Komponenten auf der linken Seite.







Komponente	Beschreibung
1 Kensington-Lock (Optional) 	Verwendung als Diebstahlschutz oder für eine Trageschleife/ Transportsicherung.
2 Stromanschluss 	Anschluss für das externe Netzteil.
3 HDMI Port (Optional) 	Zum Ansteuern eines externen Monitors.
4 Netzwerk-Anschluss 	Zur Verbindung mit dem Netzwerk.
5 USB Ports 	Zum Anschließen eines externen USB-Geräts wie z.B. Tastatur, Maus, Festplatte.
6 USB Ports 	Zum Anschließen eines externen USB-Geräts wie z.B. Tastatur, Maus, Festplatte.
<p>- Intelligente Ladefunktion für externe USB-Geräte im ausgeschalteten Zustand. (Drücken Sie den Einschalt Knopf für 5 Sek, ist dann der PC ausgeschaltet. Deaktivieren Sie die Ladefunktion, indem Sie 1 Sek. auf den Einschalt-Button drücken.)</p> <p>- Der max. Strom am USB-Port erhöht sich von 500mA auf 1,5A.</p>	
7 Lüftung	Lüftungsschlitze zur Kühlung.

■ 2.3.5 Blick auf die Vorderseite (Optional)

Es folgt die Beschreibung der Komponenten auf der Vorderseite.




Komponente	Beschreibung
1 Mikrofon-Eingang/ Kopfhörer-Ausgang	  Zum Anschließen von Kopfhörern/ Mikrofon oder aktiven Lautsprechern.
2 USB Ports	 Zum Anschließen eines externen USB-Geräts wie z.B. Tastatur, Maus, Festplatte.
3 Cardreader	 SD/MS/MS Pro Flash-Speicherkarte

■ 3.1 Das externe Netzteil


Es wird dringend empfohlen, dass bei der ersten Inbetriebnahme des Notebooks das externe Netzteil angeschlossen wird. Der Ladevorgang des Akkus beginnt unmittelbar nach dem Anschließen des Netzteils.


Beachten Sie, dass das mitgelieferte Netzteil speziell für dieses Notebook vorgesehen ist. Ein anderes Netzteil könnte das Notebook und daran angeschlossene Geräte beschädigen.

3 Pin :



2 Pin :





ACHTUNG: Verwenden Sie keine minderwertigen Verlängerungskabel, denn diese könnten zu Beschädigungen des Notebooks führen. Das Notebook wird mit dem passenden Netzteil ausgeliefert. Verwenden Sie kein anderes Netzteil um das Notebook mit Spannung zu versorgen.




BEMERKUNG: VDas Netzteil könnte während des Betriebes warm oder sogar heiß werden. Stellen Sie sicher, dass das Netzteil nicht verdeckt ist und vermeiden Sie den Körperkontakt mit dem Netzteil.

■ 3.2 Die Tastatur


Es folgt eine Beschreibung der farbig markierten Sondertasten der Tastatur.

Auf die Funktionen der farbig markierten Sondertasten kann nur zugegriffen werden, wenn man zuvor die Funktionstaste <Fn> drückt und festhält, während man die farbige Sondertaste drückt.

• Tastatur für Windows 7/XP :



• Tastatur für Windows 8 :













BEMERKUNG: Die Tastatur ist regional verschieden.

■ 3.2.1 Windows 7/ XP für Benutzung mit Tastatur

















Um die jeweilige Funktion zu aktivieren, muss die Taste <Fn> gedrückt gehalten werden, während man die unten beschriebene Taste drückt:

■ Funktionstasten

Taste		Funktionsbeschreibung
	 Esc	BT ein/aus: (optional)
Mit dieser Tastenkombination (Fn+Esc) schalten Sie Bluetooth ein und aus.		
	+  F1	Suspend:
Mit dieser Tastenkombination (Fn+F1) aktivieren Sie den Stromsparmodus.		
	+  F2	Stromsparmodus:
Drücken Sie die Tastenkombination (Fn+F2) um in den Stromsparmodus. (die CPU arbeitet mit der geringsten Geschwindigkeit)		
	+  F3	LCD/CRT/ HDMI Modus:
Mit dieser Tastenkombination (Fn+F3) wechseln Sie den Bildschirm-Modus: Nur LCD, LCD+CRT, nur CRT, HDMI+CRT, nur HDMI, LCD+HDMI gleichzeitig. (CRT = analoger VGA-Port)		
	+  F4	WLAN ein/aus:
Mit dieser Tastenkombination (Fn+F4) schalten Sie Wireless-LAN ein und aus.		

"Ob das WLAN-Gerät aus dem Gerätemanager verschwindet, wenn man es deaktiviert, hängt vom Power-Design des verwendeten WLAN-Moduls ab."











■ Funktionstasten

Taste		Funktionsbeschreibung
 + 	OSD (on screen display):	Drücken Sie diese Tastenkombination (Fn+F5) um Informationen über die Definition der Funktionstasten auf dem Bildschirm angezeigt zu bekommen.
 + 	Touchpad:	Mit dieser Tastenkombination (Fn+F6) ändern Sie den Touchpad-Modus.
 + 	Webcam ein/aus:	Mit dieser Tastenkombination (Fn+F7) schalten Sie die Webcam ein und aus.
 + 	MUTE:	Mit dieser Tastenkombination (Fn+F8) kann der Ton auf stumm gestellt werden.
 + 	Leiser:	Mit dieser Tastenkombination (Fn+F9) wird der Ton leiser gestellt.
 + 	Lauter:	Mit dieser Tastenkombination (Fn+F10) wird der Ton lauter gestellt.
 + 	Dunkler:	Mit dieser Tastenkombination (Fn+F11) wird die Display-Helligkeit vermindert.
 + 	Heller:	Mit dieser Tastenkombination (Fn+F12) wird die Display-Helligkeit erhöht.















■ 3.2.2 Windows 8 für Benutzung mit Tastatur

Um die jeweilige Funktion zu aktivieren, muss die Taste <Fn> gedrückt gehalten werden, während man die unten beschriebene Taste drückt:

■ Funktionstasten

Taste		Funktionsbeschreibung
 + 	Suspend:	Mit dieser Tastenkombination (Fn+F1) aktivieren Sie den Stromsparmodus.
 + 	Stromsparmodus:	Drücken Sie die Tastenkombination (Fn+F2) um in den Stromsparmodus. (die CPU arbeitet mit der geringsten Geschwindigkeit)
 + 	LCD/CRT/ HDMI Modus:	Mit dieser Tastenkombination (Fn+F3) wechseln Sie den Bildschirm-Modus: Nur LCD, LCD+CRT, nur CRT, HDMI+CRT, nur HDMI, LCD+HDMI gleichzeitig. (CRT = analoger VGA-Port)
 + 	Funkverbindungen an/aus:	Drücken Sie die Tastenkombination Fn+F4, um alle Funkverbindungen zu trennen.
<p>Anmerkung: Durch FN+F4 werden Bluetooth und W-LAN Verbindungen ein- oder ausgeschaltet. Bei den OSD-Einstellungen wird lediglich das W-LAN Symbol angezeigt.</p>		
 + 	OSD (on screen display):	Drücken Sie diese Tastenkombination (Fn+F5) um Informationen über die Definition der Funktionstasten auf dem Bildschirm angezeigt zu bekommen.

■ Funktionstasten

Taste		Funktionsbeschreibung
 + 	Touchpad:	Mit dieser Tastenkombination (Fn+F6) ändern Sie den Touchpad-Modus.
 + 	Webcam ein/aus:	Mit dieser Tastenkombination (Fn+F7) schalten Sie die Webcam ein und aus.
 + 	MUTE:	Mit dieser Tastenkombination (Fn+F8) kann der Ton auf stumm gestellt werden.
 + 	Leiser:	Mit dieser Tastenkombination (Fn+F9) wird der Ton leiser gestellt.
 + 	Lauter:	Mit dieser Tastenkombination (Fn+F10) wird der Ton lauter gestellt.
 + 	Dunkler:	Mit dieser Tastenkombination (Fn+F11) wird die Display-Helligkeit vermindert.
 + 	Heller:	Mit dieser Tastenkombination (Fn+F12) wird die Display-Helligkeit erhöht.


■ Funktionstasten


Taste		Funktionsbeschreibung
 + 	Charm zum Suchen: (Optional)	Drücken Sie diese Tastenkombination (Windows-Logo-Taste + Q), um den Charm zum Suchen zu öffnen und suchen Sie nach Apps.
 + 	Charm für Einstellungen: (Optional)	Drücken Sie diese Tastenkombination (Windows-Logo-Taste + I), um den Charm für Einstellungen zu öffnen.
 + 	Charm zum Teilen: (Optional)	Drücken Sie diese Tastenkombination (Windows-Logo-Taste + H), um den Charm zum Teilen zu öffnen.
 + 	Charm für Geräte: (Optional)	Drücken Sie diese Tastenkombination (Windows-Logo-Taste + K), um den Charm für Geräte zu öffnen.

■ 3.3 Verwendung des Touchpads/Clickpads (Optional)

Das Touchpad/Clickpad ist ein rechteckiges Eingabefeld unterhalb der Tastatur. Mit dem Finger lässt sich über dieses berührungs-empfindliche Feld der Mauszeiger bewegen und die beiden Tasten lassen sich analog zur linken und rechten Maustaste verwenden.

Drücken Sie die linke **1** und rechte **2** Taste in der Ecke des Touchpads/Clickpads um eine Auswahl zu treffen oder Funktionen zu aktivieren. Diese beiden Tasten funktionieren wie die linke und rechte Taste einer Maus. Das Tippen auf das Touchpad/Clickpad wird auch als Mausklick interpretiert.



















! ACHTUNG: Verwenden Sie das Touchpad nur mit trockenen und sauberen Fingern. Auch das Touchpad sollte trocken und sauber gehalten werden. Das Touchpad reagiert auf Fingerbewegungen. Mit einem leichten Fingerdruck erzielt man bessere Ergebnisse als mit einem kraftvollen Fingerdruck.







■ 3.3.1 Benutzung des Touchpads unter Windows 7/ XP

■ Anwendung von Multitouch-Gesten

Bedeutung der Geste	Funktionsbeschreibung	
vergrößern / verkleinern		Vergrößern
		Verkleinern
drehen		links drehen
		rechts drehen
Hochscrollen		Scrollen durch Tippen
	oder 	Mit zwei Fingern aufwärts
Runterscrollen		Scrollen durch Tippen
	oder 	Mit zwei Fingern abwärts
Scrollen links / rechts		Mit zwei Fingern links
		Mit zwei Fingern rechts

Bedeutung der Geste	Funktionsbeschreibung
Bilderfolge abspielen	 Mit drei Fingern aufwärts
Bilderfolge beenden	 Mit drei Fingern abwärts
Seite hoch	 Mit drei Fingern links
Seite runter	 Mit drei Fingern rechts






Falls der Treiber für Touchpad-Gestik (Gesture Driver) nicht installiert ist, dann mag die folgende Anleitung helfen, um den Bildinhalt mit dem Finger über das Touchpad zu verschieben (= scrollen).











Bedeutung der Geste	Funktionsbeschreibung		
Hochscrollen		oder	
		oder	
	Scrollen durch Tippen		Mit einem Finger aufwärts Mit zwei Fingern aufwärts
Runterscrollen		oder	
		oder	
	Scrollen durch Tippen		Mit einem Finger abwärts Mit zwei Fingern abwärts

■ 3.3.2 Benutzung des Touchpads unter Windows 8

■ Benutzung des Touchpads unter Windows 8

Moderne Touchpad-Funktionen unter Windows 8 beinhalten Folgendes:

Fingersteuerung		Funktionsbeschreibung
Wischbewegungen mit einem Finger		Maus-Cursor Steuerung
Einfach/Mehrfinger-Unterstützung		Per Doppelklick zur Cursorposition gelangen
Wischbewegungen mit zwei Fingern		Horizontales oder vertikales Scrollen (Mausrad)
Zweifinger-Pinch		Zoom ( Strg + Mausrad)

Fingersteuerung	Funktionsbeschreibung
<p>Hineinwischen von der rechten Seite</p> 	<p>Charm-Bar aufrufen</p> <p>( + )</p>
<p>Hineinwischen von der oberen Seite</p> 	<p>Zwischen den Apps hin- und herschalten</p> <p>( + )</p>
<p>Hineinwischen von der linken Seite</p> 	<p>Zur letzten Anwendung springen</p> <p>( +  + )</p>

BIOS SETUP

■ 4.1 Über das BIOS Setup

■ 4.1.1 Wozu wird das BIOS Setup verwendet?

Das BIOS Setup könnte verwendet werden, wenn:

- eine Fehlermeldung auf dem Bildschirm erscheint mit der Aufforderung, das BIOS Setup zu starten.
- die Werkseinstellungen geändert werden sollen um anwender-spezifische Funktionen zu nutzen.
- man die Werkseinstellungen wieder herstellen möchte.

■ 4.1.2 Wie startet man das BIOS Setup?

Um das BIOS Setup zu starten, drückt man nach dem Einschalten des Notebooks die [Entf]-Taste, noch bevor der Selbsttest beendet wurde.

Falls [Entf]-Taste nicht rechtzeitig gedrückt wurde und man möchte weiterhin das BIOS Setup aufrufen, dann muss das System neu gestartet werden – entweder durch aus- und einschalten, oder durch gleichzeitiges Drücken der Tasten [Strg]+[Alt]+[Entf].

Beachten Sie bitte, dass die Bildschirm-Abbildungen und Einstelloptionen in diesem Kapitel als Leitfaden dienen. Die tatsächlichen Einstelloptionen können hiervon abweichen, da sich das BIOS erneuern lässt.

Das BIOS-Setup-Programm kann nur während der Boot-Phase durch Drücken der Tasten [Entf] bzw. [F2] gestartet werden. Hiermit kann der Anwender die gewünschte Konfiguration vornehmen. Die geänderten Werte werden im NVRAM gespeichert und nach einem Neustart aktiviert. Das BIOS Setup verwendet ein Menü, mit dem die Systemeinstellungen vorgenommen werden können. Eine Zusammenfassung der Einstellungen wird auf den folgenden Seiten beschrieben.

Drücken Sie die [F7]-Taste um ins Boot-Menü zu gelangen.



HINWEIS : Die auf der mitgelieferten DVD befindlichen Treiber, BIOS-Versionen und Software-Tools können modellabhängig unterschiedlich sein. Änderungen sind vorbehalten.

■ 4.2 BIOS Setup Menü

Sobald das BIOS Setup Utility (System-Konfigurationsprogramm) aufgerufen wurde, wird das Hauptmenü angezeigt. Mit den Pfeiltasten lassen sich aus der oberen Zeile weitere Menü-Seiten auswählen.

Main Menu (Hauptmenü)

Zeigt eine System-Übersicht mit Informationen zu Speichergröße, Festplatte und optischem Laufwerk. Ermöglicht Einstellung von Zeit und Datum der Systemuhr.

Advanced Menu (Erweitertes Menü)

Ermöglicht die Aktivierung/Deaktivierung der Execute-Disable-Bit-Funktion (XD), falls ein Intel-Prozessor und Windows-Betriebssystem vorhanden ist.

Security Menu (Sicherheits-Menü)

Ermöglicht das Setzen und Löschen eines Passwortes für Administrator und Normalanwender (User).

Boot Menu (Boot-Menü)

Einstellung zum Boot-Verhalten.

EXIT Menu (Menü beenden)


Sichern oder Verwerfen der Änderungen vor dem Verlassen des BIOS Setup Menüs.

■ 4.2.1 Main Menu (Hauptmenü)

- Für Windows 7/XP :



- Für Windows 8.X :




- **System Date (Systemdatum)**
 Hier kann das Systemdatum eingestellt werden. Das Datum hat folgendes Format: [Wochentag:Monat:Tag:Jahr].
 Verwenden Sie [Eingabetaste], [TAB] oder [SHIFT-TAB] um ein Feld auszuwählen.
- **System Time (Systemzeit)**
 Hier kann die Systemzeit eingestellt werden. Die Systemuhr läuft auch dann weiter, wenn der Rechner ausgeschaltet ist oder sich im Schlafmodus befindet. Die Uhrzeit hat folgendes Format [Stunde:Minute:Sekunde].
 Verwenden Sie [+] oder [-] um die Systemzeit zu setzen.

Day (Wochentag)	Der Wochentag (Sonntag bis Samstag). Er wird vom BIOS automatisch aus dem Datum errechnet.
Month (Monat)	Der Monat (01 bis 12, entspricht: Januar bis Dezember).
Date (Tag)	Der Tag im Monat (01 bis 31).
Year (Jahr)	Hier kann die Jahreszahl eingegeben werden.

- **Memory Information: (Speicher-Informationen)**
Hier erhalten Sie Informationen über den Systemspeicher.
- **Total Memory: (Gesamter Speicher:)**
Hier erfahren Sie wieviel Speicher insgesamt vorhanden ist.


■ 4.2.2 Advanced Menu (Erweitertes Menü)

- Für Windows 7/XP :



- Execute-Disable Bit [Enabled]:
Falls diese Einstellung deaktiviert wird [Disabled], dann liefert das XD-Flag stets den Rückgabewert „0“.
- SATA Mode Selection [AHCI]:
Wählen Sie AHCI oder IDE als Modus für Serial ATA.
- Serial ATA Port 0/1
Während das BIOS Setup aufgerufen wird, werden automatisch die vorhandenen AHCI-Geräte ermittelt und deren Status hier angezeigt.
- Betriebssystemunterstützung: Others
- Trusted Computing (Integritätsüberwachung)
Das Trusted Platform Module (TPM) kann ein- und ausgeschaltet werden (enabled/disabled). Hinweis: Eine Änderung wird erst nach dem Neustart aktiviert.


- Für Windows 8.X :




- SATA Mode Selection [AHCI]:
Wählen Sie AHCI oder IDE als Modus für Serial ATA.
- Serial ATA Port 0/1
Während das BIOS Setup aufgerufen wird, werden automatisch die vorhandenen AHCI-Geräte ermittelt und deren Status hier angezeigt.
- Betriebssystemunterstützung: Windows 8.X 64-bit
- Trusted Computing (Integritätsüberwachung)
Das Trusted Platform Module (TPM) kann ein- und ausgeschaltet werden (enabled/disabled). Hinweis: Eine Änderung wird erst nach dem Neustart aktiviert.

■ 4.2.4 Security Menu (Sicherheits-Menü)

- Für Windows 7/XP :



- Für Windows 8.X :



- Change Administrator Password
(Ändern des Administrator-Passwortes)

Bei der Auswahl dieses Punktes sollte folgende Aufforderung auf dem Bildschirm erscheinen:

Enter New Password
(Geben Sie ein neues Passwort ein)

Geben Sie ein Passwort mit höchstens 20 Zeichen ein und drücken die [Eingabetaste].

Das eingegebene Passwort ersetzt dann das vorherige Passwort im CMOS-Speicher. Mit [ESC] lässt sich die Passwort-Änderung abbrechen.

Bei dem Punkt "Change User Password" verfährt man genauso wie bei „Change Administrator Password“ (siehe oben).


Beachten Sie, dass man mit dem Administrator-Passwortes innerhalb des BIOS Setup Programm auch Einstellungsänderungen vornehmen kann, während der Zugang mittels User-Passwort keine Änderungen erlaubt.

Mittels Password Check wird der Geltungsbereich des Passwortschutzes festgelegt.

Um ein Administrator/User-Passwort zu löschen, ruft man wieder den Punkt „Change Administrator Password“ bzw. „Change User Password“ aufzurufen und schließt das leere Eingabefeld einfach mit der Eingabetaste. Der Löschvorgang wird mit einem Meldungsfenster bestätigt; danach kann man ohne Passwort-Eingabe den Rechner booten oder das BIOS Setup Programm aufrufen.


■ 4.2.4 Boot Menu (Boot-Menü)

- Für Windows 7/XP :




- Boot Configuration (Startoptionen)
Hier finden Sie Einstellungen zum Starten des Betriebssystems.
- LAN Remote Boot [Disable]:
Booten vom Netzwerk ein/aus.
- Set Boot Priority (Rangfolge der Bootquellen 1., 2., 3.,....)
Legt die Reihenfolge der Laufwerke fest, auf denen nach einem Betriebssystem gesucht werden soll.
Wenn ein „Boot Device“ in Klammern erscheint, dann wurde es in der entsprechenden Auswahl deaktiviert.
- CD/DVD-ROM-Laufwerk / Festplatte / USB Festplatte /
USB-Speicherstick / UEFI Boot Drive BBS Priorities
Legt die Boot-Reihenfolge fest.

- Für Windows 8.X :



- Boot Configuration (Startoptionen)
Hier finden Sie Einstellungen zum Starten des Betriebssystems.
- UEFI Boot Drive BBS Priorities
Legt die Boot-Reihenfolge fest.

■ 4.2.5 Exit Menu (Menü beenden)



- **Save Changes and Exit (Änderungen speichern und Beenden)**
Das BIOS Setup Programm wird beendet, nachdem die Änderungen gespeichert wurden. Diese Aktion kann auch mit der F4-Taste durchgeführt werden.
- **Discard Changes and Exit (Verwerfen und Beenden)**
Das BIOS Setup Programm wird beendet ohne die Änderungen zu speichern. Diese Aktion kann auch mit der ESC-Taste durchgeführt werden.
- **Discard Changes (Änderungen verwerfen)**
Die Änderungen werden wieder rückgängig gemacht. Diese Aktion kann auch mit der F2-Taste durchgeführt werden.
- **Restore Defaults (Restore Defaults)**
Wiederherstellen der Voreinstellungen für alle Punkte des Setups. Diese Aktion kann auch mit der F3-Taste durchgeführt werden.