




**KIT  
FORT**



**Капучинатор  
КТ-709**

Руководство  
по эксплуатации



## Содержание

|  |   |
|--|---|
| Общие сведения.....                      | 4 |
| Комплектация .....                       | 4 |
| Устройство капучинатора .....            | 4 |
| Подготовка к работе и использование..... | 5 |
| Чистка и обслуживание капучинатора ..... | 6 |
| Уход и хранение.....                     | 6 |
| Технические характеристики .....         | 6 |
| Меры предосторожности.....               | 7 |
| Другие товары «Китфорт».....             | 9 |



**KIT  
FORT**

Капучинатор  
КТ-709

## Общие сведения



Капучинатор — это устройство для приготовления молочной пенки. Иногда его называют вспенивателем молока. Он имеет функции горячего и холодного вспенивания, поможет быстро и просто приготовить кофе капучино или латте, горячий шоколад с огромной шапкой молочной пены. Капучинатор можно использовать для подогрева молока.

Капучинатор автоматически отключается когда пенка приготовлена или молоко подогрето. В комплекте 2 насадки: для взбивания и перемешивания. Через прозрачную крышку можно наблюдать за приготовлением.

## Комплектация

1. Капучинатор – 1 шт.
2. Подставка – 1 шт.
3. Крышка капучинатора – 1 шт.
4. Насадка для смешивания – 1 шт.
5. Насадка для взбивания – 1 шт.
6. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
7. Гарантийный талон – 1 шт.

## Устройство капучинатора



Насадка  
для смешивания



Насадка  
для взбивания

Насадка для смешивания используется для перемешивания молока во время его подогрева. Если подогревать молоко без перемешивания, оно может подгореть.

Насадка для взбивания служит для получения молочной пенки.

Не заполняйте капучинатор выше отметки в 200 мл при подогреве молока. Для взбивания молочной пенки наливайте не более 100 мл молока.

## **Подготовка к работе и использование**

Перед первым использованием вымойте все части капучинатора в соответствии с рекомендациями из раздела «Чистка и обслуживание».

### **Взбивание с подогревом.**

Установите насадку для взбивания на ось на дне чаши капучинатора. Капучинатор установите на подставку. Подключите подставку к сети электропитания, индикатор на капучинаторе загорится красным.

Залейте молоко в капучинатор в объеме не более 100 мл. Рекомендуется использовать молоко с температурой 5–10 °С. Закройте капучинатор крышкой.

Нажмите на кнопку включения, индикатор на ней загорится голубым цветом. Капучинатор начнет взбивать молоко и одновременно его подогревать. Когда молоко нагреется до температуры 55–75 градусов, капучинатор выключится. Индикатор на кнопке вновь будет гореть красным.

### **Взбивание без подогрева.**

Установите насадку для взбивания на ось на дне чаши капучинатора. Капучинатор установите на подставку. Подключите подставку к сети электропитания, индикатор на капучинаторе загорится красным.

Залейте молоко в капучинатор в объеме не более 100 мл. Рекомендуется использовать молоко с температурой 5–10 °С. Закройте капучинатор крышкой.

Нажмите на кнопку включения 3 раза подряд. Индикатор будет мигать голубым цветом. Капучинатор начнет взбивать молоко и выключится автоматически через некоторое время, когда молоко взобьется. Индикатор при этом загорится красным цветом. Для отключения взбивания вручную нажмите на кнопку включения 1 раз.

### **Подогрев без взбивания.**

Установите насадку для перемешивания на ось на дне чаши капучинатора. Капучинатор установите на подставку. Подключите подставку к сети электропитания, индикатор на капучинаторе загорится красным.

Залейте молоко в капучинатор в объеме не более 200 мл. Рекомендуется использовать молоко с температурой 5–10 °С. Закройте капучинатор крышкой.

Нажмите на кнопку включения два раза подряд, индикатор на ней загорится голубым цветом. Капучинатор начнет подогревать молоко при одновременном его перемешивании. Когда молоко нагреется до температуры 55–75 градусов, капучинатор выключится. Индикатор на кнопке вновь будет гореть красным.



**KIT  
FORT**

Капучинатор  
КТ-709

### **Внимание!**

Перед приготовлением следующей порции необходимо сделать перерыв минимум на 3 минуты для охлаждения капучинатора. Если не делать перерыв, то после 5 циклов приготовления капучинатор перейдет в режим защиты на 5 минут: индикатор будет быстро мигать, кнопка включения не будет работать. По истечении 5 минут капучинатор перейдет в режим ожидания, и вы сможете продолжить его использование.

По окончании использования выключите капучинатор и отключите его от сети электропитания.

## **Чистка и обслуживание капучинатора**

Протирайте корпус капучинатора и подставки сухой или влажной тряпкой. Насадки и крышку можно мыть под струей воды с использованием моющих средств для мытья посуды. Не используйте для мытья посудомоечную машину.

Внутреннюю часть чаши капучинатора мойте с мылом или средством для мытья посуды, затем ополосните водой и вытрите насухо. Не используйте жесткие мочалки и абразивные чистящие средства во избежание повреждения покрытия на стенках чаши. Не помещайте капучинатор в воду или под струю воды, не допускайте попадания капель или брызг воды в область кнопки включения и контактной группы на дне капучинатора.

## **Уход и хранение**

Храните капучинатор в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

## **Технические характеристики**

1. Напряжение: 220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 450 Вт
3. Емкость: 450 мл
4. Размер: 163 × 115 × 183 мм
5. Вес нетто: 0,7 кг
6. Вес брутто: 0,9 кг

Срок службы: 2 года  
Срок гарантии: 1 год  
Товар сертифицирован



Производитель: Гуандун Синьбао Электрикал Аплайнз холдингс Ко., Лтд.  
Саус Чжэнхэ роуд, Лэлю таун, Шуньдэ дистрикт, Фошань сити, Гуандун провинс, Китай.

Импортер: ЗАО «ВЭД Агент». Адрес: 630048, г. Новосибирск, пл. К. Маркса, 7.  
Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:  
ООО «Аэро-Трейд», СПб, Аптекарская набережная, д. 12.

Горячая линия производителя: 8-812-339-22-15, 8-499-400-23-34 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени).

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

## Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте капучинатор только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите подставку, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части капучинатора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться капучинатором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с капучинатором.
8. Контролируйте работу капучинатора, когда рядом находятся дети или домашние животные.



**KIT  
FORT**

Капучинатор  
КТ-709

9. Не включайте капучинатор без воды или молока. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий капучинатор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Устанавливайте капучинатор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте капучинатор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей капучинатора.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения капучинатор и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.

IM-3



## Другие товары «Китфорт»



### Вакууматор КТ-1501

- Ручной вакуумный упаковщик
- Работает от батареек и сети
- Мощность 12,5 Вт
- Скорость откачки: 8 л/мин
- В комплекте многоразовые пакеты с застежкой и крышки для вакуумирования
- Дополнительные наборы контейнеров и пакетов

### Блендер КТ-1307

- Стационарный
- Стеклонная чаша 1 л
- Мощность 450 Вт
- Скоростей: 2
- Импульсный режим
- Механическое управление
- Корпус из нержавеющей стали



### Стеклоочиститель КТ-514

- «3 в 1» распылитель, моющая насадка и минипылесос для сбора влаги
- Позволяет быстро помыть окна
- Не оставляет потеков и разводов
- Ширина скребка 28 см
- На аккумуляторах
- Время работы: 30 минут



**KIT  
FORT**

Каучинатор  
КТ-709



#### **Робот-пылесос КТ-518**

- Без турбощетки
- Небольшой и тихий
- Время работы 110-130 минут
- Литиевый аккумулятор
- Двойная фильтрация
- Две боковые щетки
- Моющийся пылесборник

#### **Вертикальный пылесос КТ-513**

- «2 в 1» — есть ручной пылесос
- Циклонный фильтр
- Моющийся пылесборник
- Мощность 500 Вт
- Шнур 5 м
- Дополнительные насадки в комплекте



#### **Робот-пылесос КТ-519**

- С турбощеткой
- Уменьшенные размеры и высота
- Время работы 120-150 минут
- Литиевый аккумулятор
- Тройная фильтрация
- Две боковые щетки
- Моющийся пылесборник и фильтры



## Кит-руководство

Наш слоган «Всегда что-то новенькое!» отражает самую суть бренда. Ведь марка обладает позитивным любопытством, у нее настоящий нюх на полезные новинки. В ассортименте всегда появляются интересные товары с новыми возможностями.

Не случайно символом бренда стал кит — любопытный, умный и безусловно полезный. Так и наши товары — любопытные, умные и безусловно полезные, они верой и правдой будут помогать вам готовить, наводить чистоту и ухаживать за вещами.

Если вам понравилось пользоваться нашими бытовыми приборами — будем рады прочесть ваши отзывы и истории, присылайте их по адресу [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru) или оставьте на сайте [www.kitfort.ru](http://www.kitfort.ru).

Если же что-то не понравилось — тем более напишите нам, и мы обязательно учтем ваши пожелания и наблюдения.

И тогда кит обязательно станет самым полезным другом вашего дома!

