



ARDOR GAMING

Монитор
ARDOR GAMING
QUASAR 34"

ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

Монитор ARDOR GAMING QUASAR 34"

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Күрметті сатып алушы! Сеніміз үшін рахмет!

Біздің команда сіздің компьютерлік ойндарға деген құштарлығыныңды толығымен бөліседі, сондықтан біз сіздің ойын тәжірибеліді ойншыларға арналған аксессуарларымызben үміттілес ету үшін бар қүшімізді саламыз. Жаңа жеңістер мен жарқын әсерлер!

Құрылғының маңыздылығы

Монитор дербес компьютерден ақпаратты визуализациялауға арналған.

Техникалық сипаттамалары

- Улгиси: AQW34H3.
- Экран өлшемі: 34".
- Жарықтық: 300 кд/м2.
- Матрица түрі: VA.
- Арақатынасы: 21: 9.
- Жарық: E-LED.
- Контраст: 4000: 1.
- Пиксель қадамы: 0,23175 (Г) × 0,23175 (В).
- Максималды ажыратымдылықтағы жиілік: 165 Гц.
- Қосқыштар: HDMI × 2, DP × 2, USB-up × 1, аудио × 1.
- Жауап беру уақыты: 1 мс.
- Көрү бұрышы: көлденең — 178°, тік — 178°.
- Кіріс кернеүі: 19 В / 3,42 А.
- Күту режимінде қуат тұтыну : ≤ 0,5 Вт.
- Жұмыс режимінде қуат тұтыну : ≤ 54 Вт.
- Кірістірілген колонкалар: бар.
- Динамик құаты: 2 × 2 Вт.
- Қуат сымын бекіту түрі: X.
- Ток соғудан қорғау класы: III.
- Қорғау дәрежесі: IP20.
- Таза салмағы: 7,4 кг.
- Өлшемдері: 811,8 × 115,2 × 366,6 мм.
- СБ: ARDOR GAMING.

Қуат адаптері параметрлері

- Кіріс: 100-240 В, 50 Гц, 1,5 А.
- Шығыс: 19 В / 3,42 А.

Жинақталым

- Монитор.
- Тірек.
- Кронштейн.
- HDMI кабілі.
- DP кабілі.
- Кабіл ұстағыш.
- Қуат адаптері.
- Қуат кабілі.
- Бұрағыш.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.
- Экранды тазартуға арналған майлых.
- ARDOR GAMING стикері.


Сақтық шаралары

- Тек тиісті розетка түрлерін пайдаланыңыз. Мониторды қоспас бұрын электр желісінің кернеуі монитордың қуат параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны тек тегіс және тұрақты бетке қойыңыз.
- Магнит өрісін тудыратын құрылғылардың (мысалы, электр қозғалтқыштары, теледидарлар және т.б.) жаһында мониторды пайдаланудан аулақ болыңыз.
- Ауыр заттарды бейне қабіл мен қуат сымына қоймаңыз, қабілдерді көп жүретін жерлерге салмаңыз.
- Құрылғының қабілін теріс әсерлерден қорғаңыз физикалық (қысы, кесу, бұрау және т.б.).
- Құрылғының қабілін дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Мониторды орнату оның экранында шағылышулар мен жарқылдардың пайда болуын болдырмайтындағай етіп таңдалуы керек.
- Құрылғыны өзінің бөлшектеуге тырыспаңыз. Кез-келген қызметті тек үәкілдепті қызмет көрсету орталығының білікті қызметкерлері жүргізу керек.
- Құрылғыны желдеткіш саңылаулардың бітелеүінен, сондай-ақ құрылғының корпусына бөгде заттардың түсінен қорғаңыз.
- Құрылғының бүлінүіне жол бермеу үшін оны ылғалға, шашақ және қатты температурага ұшыратпаңыз.
- Тазалау немесе ұзақ үақыт пайдаланбас бұрын әрқашан құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.
- Экранды тазалау үшін тек құрғақ, жұмсақ шуберекті пайдаланыңыз. Сүйықтықтарды немесе химиялық заттарды қолданбаңыз.
- Бұл құрылғының құлағаннан кейін, сондай-ақ кабельге немесе құрылғының өзіне көрінетін зақым келген жағдайда пайдаланбаңыз. Үәкілдепті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғының жұмысында ақаулар байқалса, оны пайдалануды деруе тоқтатыңыз және үәкілдепті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат берменіз.

Құрастыру және орналастыру


AURORA монитор тірегін құрастыру және орнату

- Мониторды қаптамадан шығарып, экранды төмен қаратып тегіс, жұмсақ және тұрақты бетке қойыңыз.
- Кронштейнді монитордың артқы жағындағы арнайы тесікке салыңыз және оны бекіту үшін сағат тілімен бұраңыз.
- Кронштейн мен тіректі біріктіріп, екі бұрандамен бекітіңіз.
- Құрастыру аяқталды.



Мониторды бөлшектеу




- Бұрандаларды тіреуіштен алыңыз, тіреуішті кронштейннен ажыратыңыз.
- Кронштейннің негізін жоғары қарай итеріп, кронштейнді сағат тіліне қарсы бұраңыз.
- Кронштейнді көтеріп, оны алыңыз.



Мониторды тірекке орналастыру


Мониторды нашар желдетілетін жерлерге қоймаңыз. Қауіпсіз ая айналымын қамтамасыз етіңіз (төмендеғі суретте көрсетілгендей).

Назар аударыңыз: суреттер тек таныстыру мақсатында берілген және нақты құрылғыдан өзгеше болуы мүмкін.




Мониторды қабырға орналастыру

Мониторды тірекке орналастыру



Ая айналымына арналған кедергі




Ая айналымына арналған кедергі

Мониторды қосу


- Екі құрылғының да (монитор мен ДК) желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
- HDMI/DP кабілін тиісті монитор үсісіне, ал екінші үшін компьютердің графикалық картасындағы ұяға қосыңыз.
- Қол жетімді қосылым интерфейстері: HDMI, DP, USB, аудио үсісі.
- Мониторды жерге қосу үшін қуат кабілінің ашасын розеткаға, ал екінші үшін тиісті монитор үсісіне (DC) салыңыз.
- Экран ажыратымдылығы қойындысында ажыратымдылық пен жаңарту жиілігін орнатыңыз (Windows ОЖ үшін). Үсынылатын ажыратымдылық: 1920 × 1080.

Күрүлғы схемасы



1. Джойстик / басқару батырмасы.
2. Кронштейн.
3. Kensington құлпы.
4. Монитор тіреңі.
5. Экран.
6. Жұмыс индикаторы:
 - Көк жаңып түр – күрүлғы құват көзіне қосылған.
 - Қызыл жылдызықтап түр – күрүлғы энергия сақтау режимінде түр.
7. USB қосқышы.
8. HDMI1 қосқышы.
9. HDMI2 қосқышы.
10. DP1 қосқышы.
11. DP2 қосқышы
12. Құлаққап ұясы.

Басқару панелі



Джойстик

Жоғарғы джойстик

- Сигнал көзін таңдау.
- Экрандық мәзір режимінде: жоғарыдағы мәзірге өту.

Төменгі джойстик

- Дыбыс деңгейін реттеу мәзіріне қонырау шалыныз.
- Экрандық мәзір режимінде: төмендегі мәзірге өтіңіз.

Сол джостик

- Ойын параметрлері мәзіріне қонырау шалыныз.
- Экрандық мәзір режимінде: алдыңғы деңгейдегі мәзірге өту.

Оң джойстик

- Режимдерді орнату мәзіріне қонырау шалыныз.
- Экрандық мәзір режимінде: енгізу / ОК.

Орталық батырма

- Қысқаша тұрту — мониторды қосу / экрандық мәзірге қонырау шалу.
- Мониторды өшіру үшін 3 секунд басып тұрыңыз.
- Экрандық мәзір режимінде: болдырмау.

Ескерту: егер компьютердің бейне сигналдары экранның жиілік диапазонынан асып кетсе, дисплейді қорғау үшін көлденен және ерісті синхрондау сигналдары автоматты түрде өшеді. Дисплей жақсы жұмыс істеуі үшін компьютердің бейне сигналының Шығыс жиілігін рұқсат етілген диапазонда реттенніз.

Қызмет көрсете және күтім

- Құрылғыны тікелей күн сәулемесінен қорғаңыз.
- Мониторды жақсы жедетілетін жерлерде орнатыңыз.
- Монитордың жоғарғы жағына ауыр заттарды қоймаңыз.
- Монитордың құрғақ және шаңсыз жерге қойыңыз.
- Құрылғыны магнит өрісінің көздеріне (аудио жүйелер, теледидарлар және т.б.) жақын орнатпаңыз.

Назар аударыңыз!

- Сыртқы дыбыстар немесе істер пайда болған кезде мониторды дереке желіден ажыратып, үәкілдепті қызмет көрсете орталығына хабарласыңыз.
- Монитордың қақпағын немесе артық панелін алмаңыз. Бул электр тогының соғуына немесе өртке әкелуі мүмкін. Ішіндегі бөліктеге пайдаланушы қызмет көрсетуге жатпайды. Қызмет көрседі тек қана үәкілдепті сервистік орталықтың, білікті техникалық персоналды жүргізу тиіс.

Ілітимал проблемалар және олардың шешімі

Монитор қосылмайды, қуат берілмейді.	Желіге қосылудың дұрыстығын тексеріңіз. Қуат кабілінің қосылу тығыздығына көз жеткізіңіз.
Қуат беріледі, бірақ сурет жоқ.	Тиісті кабілдердің қосылу тығыздығына көз жеткізіңіз. Бейне картаның қосылу тығыздығын тексеріңіз. Монитор коннекторлары мен кабіл коннекторларының зақымдалмағанын тексеріңіз. Жарықтық пен контрастты реттеңіз.
Түстерді бүрмалау, ақ-қара сурет	Монитор коннекторы мен бейне кабіл қосқышы зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Қажет болса, кабілді ауыстырыңыз. Бейне карта аналық платаның қосқышында тығыз орналасқанына көз жеткізіңіз. Жарықтық пен контрастты реттеңіз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғыны орнату ережелері мен шарттары пайдалану нұсқаулығының «Құрастыру және орналастыру» белгінде сипатталған.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылдытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тұдышратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаш, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілу керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиги ресурстарды үнемдеуге және қоршаган ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Шәнъчжэнь КейТиСи Коммёршл Дисплей Тәкнолоджи Ко., Лтд.

1-қабат (В аймағы), 3-қабат, 1-ғимарат, № 4023, Вүхә көш., Банътянь, Лунган ауданы, Шәнъчжэнь қ., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QA-ZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ф-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронный адрес почты: info@dns-shop.kz

Таяар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі мен оның сипаттамалары сапаны жақсарту үшін ескертүсіз өзгерілілуі мүмкін.
Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндеттіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұбықтаулулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сыйзаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Турлендірүлдерді, рұқсат етілемеген жөндеулерді осындаid жұмыстарды жүргізуге үәкілдettі емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмagan сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай әскестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиги элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушігі тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындағаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сыйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсінен, агрессивті ортаның әсерінен, жогары ылғалдылықтан, жогары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық, нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсі бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің, болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсі орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындағаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруши, кабілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған үқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (тұпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдаыштарды (CD, DVD дисқілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындағаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға үқсас бағдарламала.



Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен іsten шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілдеп сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 36 ай.

Пайдалану мерзімі: 48 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған құат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кабілдер, антенналар және оларға арналған жағластырғыш тетіктер, құлақшаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиги тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.





www.ardor-gaming.com