

Пайдалану бойынша Нұсқаулық

Жүйелік блоктың қуат көзі
White 350

DEXP

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Қуат көзі ДК барлық компоненттерін электр қуатымен қоректендіруге арналған, осылайша жүйенің функционалдығын қамтамасыз етеді.

Сақтық шаралары

- Бұл құрылғы тек кеңселерде, мультимедиада, Интернетке кіру және ойын ойнау сияқты компьютерлерге арналған. Құрылғыны басқа мақсаттарда пайдалану кепілдіктің күшін жоюы мүмкін.
- Қуат блогы (ҚБ) компьютерлік жүйеге біріктіруге арналған және оның сыртында немесе ашық ауда пайдалануға арналмаған.
- Толық модульдік қуат көзіне кепілдік тек қуат көзінің өзін ғана қамтиды және ешқандай қосымша керек-жарақтарды (мысалы, кабілдер) қамтymайды.
- Құрылғыны өзінің бөлшектеуге немесе жөндеуге әрекеттенбенеңіз: бұл кепілдік қызмет көрсету құқығынан айыруы мүмкін. Құрылғыда қандай да бір ақауларды тапсаңыз, үәкілдегі қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.



Ауыр жарақат алу және өлім қаупі


- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
- Қақпақты алу үшін электр тогының соғуын немесе құрылғыны зақымдамау үшін құрылғыны розеткадан ажыратыңыз.
 - Қуат сымын су қолмен ұстамаңыз, бұл электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.
 - Өнімнің салынадату желдеткішіне немесе желдеткіш саңылауарына сау-сақтарыңызды немесе металл заттарды салмаңыз.



Жеңіл жарақат алу немесе құрылғының дұрыс жұмыс істемеу қаупі

- ВНИМАНИЕ
- Қуат көзін шамадан тыс жоғары/төмен температурада, жоғары ылғалдылықта, желдету жок, жерде немесе жылу көздерінің жаңында пайдаланбаңыз.
 - Ішіне судың немесе басқа сұйықтықтың түсүніне жол бермеңіз.
 - Қуат көзін аналық платада қосу үшін құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.
 - Коннекторларды сәйкесінше қосу үшін абай болыңыз.
 - Бұл құрылғыны пайдаланған кезде қолғап киіңіз.

Қуат коннекторының қосылу схемасы



Пайдалану

1. Қуат қосқыштарын схемаға сәйкес қуат көзіне қосыңыз. Егер сіз шерткен дыбысты естісінгіз, қосқыш дүрыс қосылған.
2. Қуат көзін ДК корпусына орнатыңыз.
3. Қуат көзін бұрандалармен және бұрауышпен (жинаққа кірмейді) бекітіңіз.
4. Қосқыштарды сәйкес компьютер үяларына бағыттаңыз.

Техникалық сипаттамалары

- Сауда белгісі: DEXP.
- Улгісі: White 350.
- Модульдік емес.
- Форма факторы: ATX.
- ATX12V стандарты: 2.31.
- EPS12V қолдауы: жоқ.
- 80 PLUS сертификаты: White.
- Электрлік қорғаныс класы электр тогының соғуы: I.
- Қорғау дәрежесі: IP00.
- Сымды бекіту түрі: X.
- Қуат параметрлері (кіріс): 220–240 В ~ 50/60 Гц.
- Қуат факторын түзету (PFC): белсенді.
- Қуат факторының шегі: 98%.
- Макс. тиімділік: 88%.
- Қуаты: 350 Вт.
- 12 В желісіндегі қуат: 312 Вт.
- Күті режиміндегі көз тогы (+5 В Standby): 3 А.
- Сызықтық токы
 - +12 В: 26 А.
 - +5 В: 14 А.
 - +3,3 В: 14 А.
 - -12 В: 0,3 А.
- Негізгі қуат қосқышы: 20 + 4 pin.
- Процессорды (ОП) қуаттандыруға арналған қосқыштар: 1 × (4 + 4) pin.
- Бейне карта қуатына арналған қосқыштар (PCI-E): 1 × (6 + 2) pin.
- SATA қосқыштарының саны: 4.
- 4 pin Molex қосқыштарының саны: 2.
- 4 pin иілгіш қосқыш: жоқ.
- PCI-E қосқышы (12+4 pin): жоқ.
- Негізгі қуат кабілінің ұзындығы: 570 мм.
- Процессордың қуат кабілінің ұзындығы: 570 мм.
- Гидравликалық мойынштіректері бар жедеткіштер.
- Жедеткіш өлшемдері: 120 × 120 мм.
- Құрылғы өлшемдері (Ұ×Е×Б): 140 × 150 × 86 мм.

*230 В айнымалы ток (әдеттегі жүктеме)

Тұрақты токтың шығыс кернеүін реттеу	Шығыс кернеүі	Реттеу ауқымы	
	+3,3 В	± 5%	+3,14 ~ +3,47 В
	+5 В		+4,75 ~ +5,25 В
	+12 В		+11,4 ~ +12,6 В
	-12 В	± 10%	-10,8 ~ +13,2 В
	+5 В (Standby)	± 5%	+4,75 ~ +5,25 В

Тұрақты ток шығысындағы толқын және шу	Шығыс кернеүі	Стандартты диапазон	
	+3,3 В	± 5%	50 мВ
	+5 В		120 мВ
	+12 В		
	-12 В	± 10%	
	+5 В (Standby)	± 5%	50 мВ

Шығыс кернеүі	Номиналды шығыс жүктемесі	Жалпы күші	
+3,3 В	14 А	100 Вт	350 Вт
+5 В	14 А		
+12 В	26 А	312 Вт	
-12 В	0,3 А	3,6 Вт	
+5 В (Standby)	3 А	15 Вт	

Жинақталым

- Құят блогы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғыны орнату ережелері мен шарттары осы нұсқаулықтың «Пайдалану» белімінде сипатталған.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылдытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы үқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. асерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиги ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Кепілдік міндеттемелер

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінасіз істен шықкан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілдеме сервис орталықтарының ау мағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 5 жыл.

Пайдалану мерзімі: 5 жыл.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Дунгұань Хуэйчэн Электроник ЭсЭндТи Ко., Лтд.

Байхао өндірістік аймағы, Хоуцзе, Дунгұань қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАӘО) талаптарына сәйкес келеді.

Өтімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат, оның жинақталымы және функционалы пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертулігі мүмкін.

Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

Интернеттегі мекен-жайы: www.dexp.club



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. v.1

www.dexp.club