

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Правила и условия монтажа устройства описаны в разделе «Инструкция по сборке» данного руководства по эксплуатации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отопляемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес. **Срок эксплуатации:** 36 мес.

Актуальный список сервисных центров: <https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Дополнительная информация

Изготовитель: ООО «БЮРОКРАТ».

142305, Россия, Московская область, г. Чехов, ул. Угловая, владение 2/1, строение 1.
Сделано в России.

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

Номер декларации соответствия: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА07.В.22035/22.

Срок действия: с 10.10.2022 по 9.10.2027.



Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Дата производства товара указана на упаковке.

V.2

Кресло офисное СЮ 1 В

DEXP



















Назначение устройства




Кресло предназначено для обеспечения удобной и комфортной работы.

Меры предосторожности

- При доставке в холодное время года (при температуре воздуха ниже 0 °С) в помещение с комнатной температурой, во избежание трещин в пластике и сбоев в работе газлифта, приступайте к сборке изделия спустя 2 часа.
- Кресла и стулья должны эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10 °С и относительной влажности воздуха 60–70%.
- При сборке строго соблюдайте порядок, указанный в прилагаемой инструкции по сборке.
- Максимальная нагрузка на сиденье не должна превышать 120 кг.
- Избегайте прямого воздействия солнечных лучей, размещения вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств (появление пятен, пережог кожи, износ обивочного материала).
- Крепление частей кресла (спинка, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть.
- Не вставайте ногами на сиденье стула или кресла, это может привести к падению и получению травмы.
- Для очистки изделия используйте сухую или слегка влажную х/б ткань или губку. При применении чистящих средств рекомендуем предварительно испробовать используемое чистящее средство на маленьком участке в незаметном месте изделия и убедиться в отсутствии дефектных пятен. Для чистки изделия не допускается применение органических растворителей.
- Перед первой эксплуатацией кресла необходимо проверить работоспособность всех механизмов.
- Не превышайте максимально допустимый вес.
- При использовании кресла в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов его поверхность во время эксплуатации должна быть защищена от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С.
- Не используйте кресло вблизи открытого огня.
- При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.

Инструкция по сборке


1  1 шт.	2  1 шт.	3  1 шт.	4  5 шт.	5  1 шт.	6  1 шт.	7  1 шт.	8  1 шт.	9  Винт М6х20 мм 4 шт.
10  Заглушка 4 шт.	11  Шайба 8 d=24 4 шт.	12  Шайба 6 8 шт.	13  Винт М8х35 4 шт.	14  Винт М6х35 4 шт.	15  Шайба пруж. 6 8 шт.	16  Шайба пруж. 8 4 шт.	17  Шайба 8 4 шт.	18  Ключ 6 1 шт.



Примечание: шаг 1 — снять защитный колпачок с газлифта, в случае его наличия. В шаге 2 сначала закрутить винты I, не затягивая их до конца. Далее закрутить винты II до полной фиксации. После этого винты I закрутить до полной фиксации. Шаг 4–5: Подложить металлические шайбы (позиция №11) под подлокотники. Винты 13 вкручены в каркас спинки.



Регулировка кресла



Технические характеристики

- Модель: СЮ 1 В.
- Торговая марка: DEXP.
- Ограничение по весу: 120 кг.
- Материал обшивки: сетка/ткань.
- Материал крестовины: пластик.
- Высота кресла (макс): 1280 мм.
- Высота кресла (мин): 1160 мм.
- Ширина спинки: 420 мм.
- Высота спинки: 735 мм.
- Глубина кресла: 720 мм.
- Ширина кресла: 625 мм.
- Высота сиденья (макс): 545 мм.
- Высота сиденья (мин): 425 мм.
- Ширина сиденья: 490 мм.
- Глубина сиденья: 470 мм.
- Ширина крестовины: 700 мм.
- Механизм качания: топ-ган.
- Вес: 13,9 кг.