

reoka

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

**Reoka RKFD-MD607
жемістер мен көкөністерге
арналған кептіргіш**

Мазмұны

Құрылғының мақсаты	4
Сақтық шаралары	4
Құрылғы схемасы	6
Жұмысқа дайындық	6
Пайдалану ережелері мен шарттары	7
Басқару панелі	7
Жұмыстың басталуы.....	7
Өнімді кептіру функциясы	7
Өнімдерді дайындау және өндөу бойынша ұсыныстар	9
Салауды рецепттер.....	10
Кептіру температурасының кестесі	11
Өнімдерді кептіру ұзақтығы	11
Техникалық сипаттамалары.....	12
Жинақталым	12
Тазалық және құту	13
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	13
Кепілдік міндеттемелер	15
Қосымша ақпарат	15

Құрметті сатып алушы!

Сеніміңзге рахмет. Reoka өз өнімдерінің сапасына және сіздің даралығыңызды көрсете алатын бірегей стильге үлкен мән береді. Біз сізге функционалдық және дизайн түрғысынан ең жоғары стандарттарға сай жасалған және жасалған өнімдерді ұсынуға қуаныштымыз. Құрылғыны қолданар алдында қауіпсіздігіңзеге қатысты маңызды ақпаратты және құрылғыны дұрыс пайдалану мен күтуге қатысты ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мүкият оқып шығыңыз.

Ас үй, үй, сүлгулық және деңсаулыққа арналған құрылғылармен Reoka күн сайын жақсырақ етеді.

Саған қамқорлықпен, Реока

Құрылғының мақсаты


Құрылғы тاماқ өнімдерін кептіруге арналған.

Сақтық шаралары

1. Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі қуат көзінің кернеуі техникалық сипаттамаларға сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
2. Құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі адамдардың, егер олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдардың қадағалауынсыз пайдаланылуына арналмаған. Балалардың құрылғымен ойнамауын қадағалау керек.
3. Құрылғыны судың жаһында пайдаланбаңыз. Құрылғыны ваннада, душта, бассейнде немесе ылғалдылығы жоғары басқа ортада пайдаланбаңыз. Құрылғы өшірілген болса да, судың жақындығы қауіп тәндіреді.
4. Бояулардың, еріткіштердің және т.б. ерекше ісі бар бөлмелерде, сондай-ақ ауадағы газдар мен булардың жарылғыш концентрациясы бар бөлмелерде құрылғыны пайдаланбаңыз.
5. Құрылғы тек тағамды кептіруге арналған.
6. Алынбалы себеттерді соғуға немесе түсіргеле болмайды, өйткені олар нәзік материалдан жасалған және механикалық зақымдалуы мүмкін.
7. Кептіретін тағамды тікелей желдеткіш негізіне қоймаңыз.
8. Құрылғыны жанғыш заттар мен жанғыш заттардан алыс, тек тегіс, таза, құрғақ бетке орнатыңыз.
9. Жұмыс істейтін құрылғыны жұмысақ беттерге (кілем, сұлгі, майлыш) қоймаңыз. Жұмыс кезінде құрылғының астында ауа айналымын қамтамасыз ететін көзге көрінетін бос орын болуы керек.
10. Жұмыс істеп тұрған құрылғыны шүберекпен немесе басқа затпен жаппаңыз.
11. Кептірілмеген өнімдерді құрылғы ішінде ұзақ уақытқа қалдырмаңыз, себебі олар нашарлауы мүмкін.
12. Құрылғыны 40 сағаттан артық жұмыс істеп тұрған күйде қалдырмаңыз. 40 сағат үздіксіз жұмыс істегеннен кейін, өшіру түймесін басу арқылы құрылғыны өшіріңіз, электр желісінен ажыратыңыз және 2 сағат сұтыныңыз.

13. Құралды қосар алдында оны әр жолы тексеріп отырыңыз. Құрылғы мен құат сымы зақымдалған болса, ешбір жағдайда құрылғыны розеткаға қоспаңыз.
14. Құрылғы мен құат сымын ыстықтан, тікелей күн сәулесінен және ылғалдан алыс сақтау керек.
15. Жұмыс істейтін құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз! Құрылғыны пайдаланбаған кезде әрқашан өшіріңіз.
16. Құрылғыны бастапқы қаптамасында балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
17. Құрылғы суға түсіп кетсе, оны дереу электр желісінен ажыратыңыз. Ешбір жағдайда қолыңызды суға салуға болмайды. Қайта пайдалану алдында құрылғыны білікті адам тексеруі керек.
18. Құрылғыны желіге қоспас бұрын оның өшірулі күйде екеніне көз жеткізіңіз.
19. Құрылғыны ашық ауда пайдаланбаңыз. Құрылғыны өткір бұрыштардан қорғаңыз. Жұмыстың соңында құрылғыны тазалағанда немесе сындырғанда, оны әрқашан желіден ажыратыңыз.
20. Құрылғыны желі кабелінен ұстап алып жүрмекіз. Сондай-ақ, құрылғыны желі кабелінен ұстап, желіден ажыратуға тыйым салынады. Құрылғыны электр желісінен ажыратқанда, желілік ашадан ұстаңыз.
21. Пакетке кірмейтін қосымша керек-жарақтарды пайдалану сізді кепілдік қызмет көрсету құқығынан айырады.
22. Пайдаланғаннан кейін электр сымын ешқашан құрылғының айналасына орамаңыз, себебі бұл сымның үақыт өте келе үзілігі мүмкін. Сақтау кезінде сымды әрқашан тегіс түзетіңіз.
23. Шнурды ауыстыруды тек білікті мамандар — сервис орталығының қызметкерлері ғана жүзеге асыра алады. Біліктілігі жоқ жөндеу пайдаланушыға тікелей қауіп төндіреді.
24. Құралды өз бетіңізше жөндеуге болмайды. Жөндеуді тек білікті қызмет көрсетуші мамандар жүргізуі керек.
25. Құрылғыны жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектерді пайдалануға болады.
26. Құрылғы тұрмыстық және ұқсас орталарда пайдалануға арналған, атап айтқанда:
 - цехтардағы, кенселердегі және басқа да өндірістік орталардағы қызметкерлерге арналған ас үй аймақтарында;
 - ауыл шаруашылығы шаруашылықтарында;
 - қонақүйлердегі, мотельдердегі және тұрғын үй типіндегі басқа инфрақұрылымдағы клиенттер;
 - жеке пансионаттарда.

Құрылғы схемасы




1. Шыны есік.
2. Басқару панелі.
3. Жақтау.
4. Болат сырғыттар.
5. Сусымалы өнімдерге арналған науа.
6. Сүйық науа.

Жұмысқа дайындық

1. Құрылғыны орауыштан шығарып, барлық бөлшектерінің бар және зақымдалмағанын тексеріңіз.
2. Құрылғының корпусынан барлық жапсырмаларды алып тастаңыз, жұмсақ дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
3. Құрылғыны қуат көзіне қосыңыз. Дыбыстық сигнал естіледі.
4. Бірінші іске қосу кезінде оған өнімдерді салмай, құрылғыны 30 минутқа қосыңыз. Бұл кезеңде иіс пен түтіннің пайда болуы ақаулық емес.
5. Құрылғының барлық бөліктегі дымқыл шүберекпен сүртіп, толығымен құрғағанша күтіңіз. Құрылғы жұмыс істеуге дайын.

Пайдалану ережелері мен шарттары

Басқару панелі



1. «Жарықтандыру» батырмасы.
2. «Уақыт» батырмасы.
3. «Мәнді азайту» батырмасы.
4. Дисплей.
5. «Мәнді арттыру» батырмасы.
6. «Температура» батырмасы.
7. «Құат» батырмасы.

Жұмыстық басталуы

1. Құрылғыны қатты, құрғақ, тегіс бетке қойыңыз.
2. Алдын ала дайындалған тағамдарды сым сөрелерге немесе пісіру науасына орналастырып, кептіру шкафының ішіне салыңыз.
3. Торлар олардың арасында ауа еркін айналатындағы етіп орнатылуы керек. Тартпаларға тым көп тағамдарды қоймаңыз, тағамдар арасындағы қашықтық кемінде 1 см болуы керек.
4. Құрылғыны электр желісіне қосыңыз. Дыбыстық сигнал естіледі және басқару панеліндегі индикатор шамдары жанады.
5. Құрылғыны ояту үшін құат батырмасын басыңыз. Батырманы қайтадан басу арқылы құрылғыны жұмыс режиміне аудыстырыңыз.

Ескерте: кептіргіш бес минуттан астам бос түрғанда, ол автоматты түрде күту режиміне өтеді.

Өнімді кептіру функциясы

1. Жұмыс режимінде дисплей әдеңкі параметрді көрсетеді: 75 °C температурада 10 сағат кептіру.
2. «Уақыт» батырмасын тұртқыңыз. Кептіру уақытын өзгерту үшін (ең аз уақыт — 30 минут, ең көп уақыт — 24 сағат) «Мәнді арттыру» және «Мәнді азайту» батырмаларын пайдаланыңыз / батырмаларын әр басу кептіру уақытын тиісінше 30 минутқа арттырады/азайтады. Кептіру уақытын ұзақ уақыт бойы өзгерту үшін батырманы басып тұрыңыз. Кептіру

- уақытын орнату аяқталғаннан кейін 3 секундтан кейін жүйе ағымдағы параметрлермен жұмыс режиміне автоматты түрде кіреді.
3. Температура батырмасын басыңыз, дисплей ағымдағы температуралы көрсетеді. Кептіру температурасын 30 °C және 75 °C арасында өзгерту үшін «Мәнді арттыру» және «Мәнді азайту» батырмаларын пайдаланыңыз.

Ескерте: температура бірліктерін °F және °C аралығында аудыстыру үшін «Температура» батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз. Бейнебетте °C көрсетілгенде, температуралы 30 °C-тан 75 °C-ге дейін орнатуға болады. Бейнебетте °F көрсетілгенде, температуралы 86 °F пен 167 °F аралығында орнатуға болады.

4. Температуралы 5 °C (9 °F) арттыру / төмендету үшін / батырмаларын бір рет басыңыз. Кептіру температурасын үлкен температура диапазонына өзгерту үшін батырманы басып тұрыңыз. Кептіру температурасын орнату аяқталғаннан кейін 3 секундтан кейін жүйе ағымдағы параметрлермен жұмыс режиміне автоматты түрде кіреді.

Ескерте: төмен температуралы жұқа/кіші кесектер немесе аз мөлшердегі тағам үшін, ал қалың/үлкен бөліктер мен үлкен жұқтер үшін жоғары температуралы пайдаланыңыз. Температура параметрін тағам кептіру циклінің соңына жақындаған кезде температуралы төмендету үшін де пайдалануға болады, бұл тағамның соңғы ылғалдылық деңгейін бақылауды жеңілдетеді.

5. Кептіру процесі кезінде кептіру уақытын өзгертуге немесе тексеруге болады. Алдымен «Уақыт» батырмасын, содан кейін «Мәнді арттыру» / «Мәнді азайту» батырмасын басыңыз.

Ескерте: өнімдерді кептіру процесін басқару үшін кіріктірілген жарықтандыруды пайдаланыңыз. Артқы жарықты қосу/өшіру үшін «Жарық» батырмасын басыңыз.

6. Орнатылған уақыт «0:00» жеткенде, сіз үш рет дыбыстық сигнал естисіз. Кептіру аяқталғанын көрсету үшін дисплейде «END» көрсетіледі. Құрылғы күту режиміне автоматты түрде өтеді.
7. Белгіленген уақыт біткенше кептіру процесін тоқтату үшін «Құат» батырмасын басыңыз: барлық функциялар тоқтатылады және құрылғының дисплейі өшеді.

Ескерте: бір күнде барлық өнімдерді кептіруге уақытының болмаса, келесі күні кептіруге болады. Бұл жағдайда тағамды контейнерге/ пластикалық пакетке салып, мұздатқышқа салыңыз.

Өнімдерді дайындау және өндіру бойынша ұсыныстар

Кептіру уақыты бөліктердің өлшеміне, ылғалдылығына және өнімнің ылғалдылығына байланысты болуы мүмкін. Жоғары сапалы кептірілген көкөністер үшін піскен, қатты тағамдарды таңдаңыз. Дәрумендердің жоғалуын азайту үшін жемістер мен көкөністерді турал, кептіру шкафына тез қою керек.

Дайындық

Көкөністерді мұқият жуықыз, шірік жерлер мен ат құйрықтарын алып тастаңыз. Олар әдетте өткір пышақпен, тағамдық процесормен және т. б. қалыңдығы 5 мм кесектерге. Бұл біркелкі кептіруді қамтамасыз етеді. Бұршақ бұршақтары мен спаржа жоғары бұрышпен кесілген.

Алдын ала өндіру

Бұршақ пен бұршақты бүмен пісіру керек, олардың түсін сақтау, құрамындағы химиялық өзгерістерді тоқтату және ыдырау туғызатын микроорганизмдерді жою керек. Сонымен қатар, бу тері тесіктерін ашады және кептіру уақытын қысқартады.

Бүмен өндіру

Кәстрөлді тығыз жабылатын қақпағы бар шамамен 20 мм қайнаған сүмен толтырыңыз. Оған туралған көкөністерді арнайы торға салып, қақпақпен жауып, кестеге сәйкес өндініз. Пісіру процесін тоқтату үшін оларды сұық суға салыңыз. Торды шайқау арқылы судың ағып кетуіне мүмкіндік беріңіз және кептіргіш науға қоймас бұрын қағаз сұлгімен құрғатыңыз.

Микротолқынды пеште өндіру

Бүмен пісірудің орнына туралған көкөністерді микротолқынды пешке салып, мезгіл-мезгіл араластыра отырып, әдеттегідей 2 минут пісіріңіз. Осыдан кейін оны кептіргішке салуға болады.

Құрғақтық сынағы

Салқындастылған бөлікті алыңыз, оны бүтініз және жыртыңыз. Ол жеткілікті қатты және қатты болуы керек, ешқандай жұмсақтықсыз және ылғал тамшыларыныңыз.

Қалпына келтіру

1 кесе құрғақ көкөністерге 1/2 кесе су қосып, тік (шамамен 20 минут) қалдырыңыз, содан кейін рецепттеріңізде қолданыңыз. Қайнаған су қалпына келтіру процесін тездетеңіз. Сорпаларда немесе бұқтырылған тағамдарда кептірілген көкөністер суланбай тікелей қазанға қосылады, олар пісіру кезінде қайта қалпына келеді.

Ұнтақталған кептірілген көкөністер

Пияз, сарымсақ, саңырауқұлақ, балдырқөк сияқты кептірілген көкөністерді блендермен ұнтақтап, дәмдеуіштерге, сорпаларға, салаттарға қолдануға болады.

Салауатты рецептер

Өрік → Кептірілген өрік

Кептірілген өріктерді дайындау үшін піскен өрікті пайдаланыңыз. Жартысын кесіп, тұқымдарды алып тастаңыз. Кептіргіш елекке бір қатарға кесілген жағын жоғары қаратып қойыңыз.

Температура: 60–65 °C | Уақыты: 18–20 сағат

Алхоры → Қара өрік

Кептіру үшін венгриялық итальяндық сорттар жақсырақ. Құрғақ толық піскен жемістер, жақсырақ қара құлғін түсті.

Тұтыну: 4,3 кг жаңа қара өрік = 1 кг қара өрік. Сұрыптау кезінде зақымдалған жемістерді алып тастаңыз. Үлкен алхоры жартысын кесіп, шұңқырларды алып тастаңыз. Кішкентай жемістерді тұтас кептіруге болады. Кептіруді тездету үшін ағарту әдісін қолданыңыз: қара өрікті 5–10 секундқа ас содасының қайнаған ерітіндісіне (1 литр суға 10–15 г) батырыңыз. Суық суға салқындастыңыз.

Су ағып кетсін. Шікізатты паллетке біркелкі таратыңыз. Тиісті алдын ала өңдеу кезінде теріде жұқа тор пайда болуы керек. Құшті шоғырлану кезінде тері қатты жарақаттануы мүмкін.

Температура: 60 °C | Уақыты: 10–14 сағат

Жұзім → Мейіз

Қантты сорттарды таңдаңыз. Пайдалы қасиеттердің саны бойынша қара мейіз жеңіл емес, жеңеді. Тәмен сапалы жидектерді сұрыптап, алып тастағаннан кейін, алдын ала өңдеуді жеңілдету үшін шоқтарды кішірек щеткаларға бөліңіз. Ағарту: жуғаннан кейін жеке щеткаларды қайнаған сода ерітіндісіне (0,5%) 2–3 секундқа батырыңыз — дерегу суық суға батырыңыз. Су ағып кетсін. Шөткелерден сәл кептірілген жидектерді бөліп, паллетке біркелкі таратыңыз. Егер сіз мейіз сияқты кішкентай жидектері бар сорттарды қолдансанызыз, кептіруден кейін жидектер жиырылып, елекten саңылаулар арқылы құлап кетуі мүмкін екенін ескеріңіз. Сондықтан қосымша тор науаны пайдалануды ұсынамыз.

Кептіруден кейін өнімді толығымен салқындағанша ауада ұстаңыз.

Температура: 60 °C | Уақыты: 8–26 сағат

Кептірілген жидектер

Кептіру үшін тек піскен жидектер қолданылады. Піспеген және піскен жидектер кептіруге жарамайды. Жидектерді сұрыптап, оларды қоқыс пен қоспалардан тазалаңыз. Бір қатарға елекten салыңыз.

Бірнеше кезеңде кептіру:

1. Температура: 40°C | Уақыты: 2–3 сағат
2. Температура: 60°C | Уақыты: 12–20 сағат

Жидектердің мөлшері мен ылғалдылығына байланысты циклдар саны.

Кептіру температурасының кестесі

Өнім	Температура
Шөптер мен дәмдеуіштер	35–40 °C
Көкөністер мен гүлдер	40–70 °C
Жемістер мен пастыла	40–70 °C
Ет және балық	60–70 °C

Өнімдерді кептіру ұзақтығы

Өнім	Дайындық	Кептіру ұзақтығы, сағат	Кептіру температурасы, °C
Өрік	Сүйекті алып тастап, жұқа етіп кесіңіз	18–20	60–65
Ананастар	Қабығы, қалыңдығы 6 мм сақиналарға, тілімдерге немесе текшелерге кесіңіз	11–18	60–65
Банандар	Қабықты алыңыз, қалыңдығы 3 мм тілімдерге кесіңіз	12–14	65–70
Алмұрт	Аршыңыз, өзегін алыңыз, қалыңдығы 5–8 мм тілімдерге кесіңіз	4–8	60–65
Мүккідек	Тұтас кептірлген	6–12	60–65
Құлпынай	Қалыңдығы 6 мм тілімдерге кесіңіз	7–15	60–65
Шабдалы	Қалыңдығы 8–10 мм тілімдерге немесе тілімдерге кесіңіз, тасты алыңыз	8–17	60–65
Алмалар	Аршыңыз, өзегін алыңыз, жұқа тілімдерге кесіңіз	7–15	60–65
Баклажандар	Қабығы, қалыңдығы 6 мм тілімдерге кесіңіз	4–8	50–55
Сабіз	Қабығын аршыңыз, ұштарын кесіңіз, жұмысқа болғанша пісіріңіз, содан кейін қалыңдығы 3 мм шеңберлерге кесіңіз	7–11	50–55
Асқабақ	Қабығы, қалыңдығы 6 мм тілімдерге кесіңіз	10–14	50–55
Саңырауқұлақтар	Жіңішке кесілген, кішкентай саңырауқұлақтарды тұтас кептіруге болады	8–12	50–55

Ет	Етті алдын ала пісіру керек (тұздалған немесе маринадталған). Барлық майды кесіп, қалыңдығы 4–6 мм кесектерге кесіңіз	8–10	60–70
Балық	Балықты алдын ала тазартып, пісіру керек (тұздалған немесе ысталған). Үлкен балықты кішкене кесектерге кесу керек.	8–10	60–70

Техникалық сипаттамалары

- Улгісі: RKFD-MD607.
- Сауда белгісі: Reoka.
- Желі параметрлері: 230 В, 50 Гц.
- Құаты: 600 Вт.
- Таймер: 30 минуттан 24 сағатқа дейін.
- Температура диапазоны: 30 °С-тан 75 °С-қа дейін.
- Бөлімдердің саны: 7.
- Торлардың саны: 7.
- Науа және тамшы науасы кіреді.
- Корпус материалы: металл, пластик.
- Тор материалы: металл.
- Қолемі: 405 x 340 x 310 мм.
- Қуат сымының қондырма түрі: Y.
- Қорғау дәрежесі: IPX0.
- Электр тогының соғуынан қорғау класы: I.

Жинақталым

- Кептіру шкафы.
- 7 металл жолақ.
- Пастыла науасы
- Сусындалы өнімдерге арналған науа.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Тазалау және күтім

1. Құралды розеткадан ажыратып, толық сұтыныңыз.
2. Қақпақты және алынбалы тағам себетін бейтарап жуғыш затты пайдаланып жылы суда жуыңыз. Себеттердің бетінен кептірлген тағам мен шырындарды кетіру үшін сабынды жылы суға алдын ала малынған жөн.
3. Құрылғының корпусын суға батырмаңыз, оны дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
4. Негізді дымқыл шүберекпен ақырын сүртіңіз. Негіздегі тағам мен шырын қалдықтарын сабынды жылы суға малынған шүберекпен кетіруге болады.
5. Жұып, тазалағаннан кейін құрылғыны мұқият кептіру керек.

Ескерту: агрессивті немесе абразивті жуғыш заттарды немесе органикалық еріткіштерді қолданбаңыз. Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін салқын, құрғақ жерде сақтаңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

1. Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
2. Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылдытылатын үй-жайларында ауаның 5 °C және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспастырылғанда салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің буласы) болмауы тиіс.
3. Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
4. Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаш, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
5. Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі тиіс.
6. Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.
7. Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс кіжоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

ЫҚТИМАЛ ПРОБЛЕМАЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ШЕШІМІ

Назар аударыңыз! Егер кестеде көрсетілген шешім көмектеспесе, сіз үәкілдепті қызмет көрсетеу орталығына хабарласуыңыз керек.

Проблема	Шешім
Кептіргіш жұмыс іstemейді	Құрылғының жұмыс істейтін розеткаға қосылғанын тексеріңіз. Қуат кабелінің тұтастығын тексеріңіз. Кабель зақымдалған болса, үәкілдепті қызмет көрсетеу орталығына хабарласу керек
Басқару тақтасы жанбайды	Құрылғының желі қосылымын тексеріңіз

Қате кодтары

Қате коды	Қатенің себебі және сипаттамасы	Шешім
E1	Ашық тізбек: дисплейде E1 қате коды жыптылықтайды және құрылғы үш рет дыбыстық сигнал береді <i>(Экранда қате коды пайда болғанда, қуат түймешігінен басқа барлық түймелер қолжетімсіз болады)</i>	Құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз. Электр ақауы шешілгеннен кейін жұмысты жалғастырыңыз
E3	Қысқа түйықталу: дисплейде E3 қате коды жыптылықтайды және құрылғы үш рет дыбыстық сигнал береді <i>(Экранда қате коды пайда болғанда, қуат түймешігінен басқа барлық түймелер қолжетімсіз болады)</i>	

Кепілдік міндеттемелер

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ, материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілдеп сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Мекенжай бойынша қызмет көрсету орталықтарының маңызды тізімі:
<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Сапстронг Электрик Эплайенсис (Дунгуань) Ко., Лтд.

6-ші қаб., 1-ғим., № 2, Пулун Норт 1-ші көш., Танся, Дунгуань қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12,
Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы,
Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Тауар КО ТР (ЕАӘО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі, оның мазмұны мен техникалық сипаттамалары алдын ала ескертүсіз өзгерілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдалануши нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

