


HyperX Cloud MIX Buds Quick Start Guide

Overview



- A Charging contacts
- B USB-C port
- C Microphones
- D Charging case
- E Charging case status LED
- F USB-C port
- G Charging case button
- H Low latency USB adapter
- I USB adapter status LED
- J USB adapter button
- K Extension adapter
- L Silicone case
- M Ear tips (large, small)
- N USB-C to USB-A cable

4402231C 1

Des questions ou des problèmes de configuration ?
Contactez l'équipe d'assistance HyperX ou consultez le manuel d'utilisation sur : hyperxgaming.com/support/headers
ATTENTION: L'exposition prolongée à des niveaux sonores élevés peut provoquer une détérioration irréversible de la capacité auditive.

ITALIANO
Descrizione generale del prodotto
A - Contatti di ricarica E - LED di stato della custodia di ricarica I - LED di stato adattatore USB G - Microfoni (grande, piccolo)
B - Sensore tattile F - Porta USB-C J - Pulsante adattatore USB M - Coperchio (grande, piccolo)
C - Microfoni G - Pulsante della custodia di ricarica K - Adattatore di espansione N - Cavo adattatore da USB-C a USB-A
D - Custodia di ricarica H - Adattatore USB a bassa latenza L - Custodia in silicone

Accensione e spegnimento degli auricolari
LED DI STATO DELLA CUSTODIA DI RICARICA / LIVELLO BATTERIA DEGLI AURICOLARI

Verde	51% - 100%
Giallo	16% - 50%
Rosso	< 15%

Per accendere gli auricolari, aprire la custodia di ricarica. Il LED di stato della custodia di ricarica indicherà il livello di carica degli auricolari.
1. Aprire il coperchio della custodia di ricarica lasciando gli auricolari all'interno.
2. Tenere premuto il pulsante della base di ricarica per 3 secondi. Il LED di stato della custodia di ricarica inizierà a lampeggiare con luce bianca.
3. Sul dispositivo compatibile con Bluetooth® individuare HyperX Cloud MIX Buds e avviare la connessione. Una volta stabilita la connessione, il LED di stato della custodia di ricarica mostrerà una luce fissa di colore blu, che successivamente si spegnerà tornando a indicare il livello di carica della batteria.

Connessione dell'adattatore USB a bassa latenza
1. Collegare l'adattatore USB a bassa latenza al dispositivo mobile, al PC o alla console di video game.
2. Collegare l'adattatore USB in modo da lampeggiare con luce bianca. Per collegare gli auricolari a fonti audio diverse da dispositivi mobile, si consiglia di utilizzare l'adattatore di espansione e i cavi da USB-C a USB-A forniti in dotazione.
3. Al fine di attivare gli auricolari si conatterranno automaticamente all'adattatore USB, il cui LED di stato inizierà a lampeggiare con luce bianca.
Gli auricolari Cloud MIX Buds daranno priorità all'adattatore USB a bassa latenza, passando automaticamente dal Bluetooth® alla connessione a bassa latenza nel momento in cui questa diventa disponibile. Per passare manualmente dalla connessione a bassa latenza al Bluetooth® è necessario, tenere premuto il pulsante dell'adattatore USB.

8

batería de los audífonos.
Para apagar los audífonos, vuelva a colocarlos en el estuche de carga y cierre la tapa. Se apagará el LED del estuche.
Emparejamiento de los audífonos.
1. Con los audífonos insertados, abra la tapa del estuche de carga y cierre la tapa. Se apagará el LED del estuche de carga durante 3 segundos. La luz LED de estado del estuche de carga comenzará a titilar en color azul.
3. En tu dispositivo con Bluetooth® activado, busca y conecta a HyperX Cloud MIX Buds. Una vez que estes conectado, la luz LED de estado del estuche de carga se pondrá de color azul sólido y se irá atenuando hasta desaparecer, volviendo a la indicación de nivel de batería.

Connexion de l'adaptateur USB de basse latence
1. Connecte l'adaptateur USB de basse latence à un dispositif mobile, PC ou console de jeux vidéo. La luz LED de estado del adaptador USB comenzará a titilar en color blanco cuando se conecte correctamente.
2. Utilice un adaptador de expansión y cables USB-C a USB-A para conectar los auriculares a fuentes de audio diferentes que dispositivos móviles. Se recomienda utilizar el adaptador de expansión y cables USB-C a USB-A suministrados.
3. Para activar los auriculares se conectarán automáticamente al adaptador USB, cuyo LED de estado comenzará a parpadear con luz blanca.
Los auriculares Cloud MIX Buds priorizarán la conexión al adaptador USB a baja latencia, pasando automáticamente de Bluetooth® a la conexión de baja latencia en el momento en que esta se vuelve disponible. Para cambiar manualmente de la conexión de baja latencia al Bluetooth® es necesario, presionar el botón del adaptador USB por un tiempo prolongado.

Usar los controles táctiles
Los siguientes controles de medios están disponibles cuando utiliza el modo Bluetooth® o el adaptador USB de latencia baja:

1 PULSACION	2 PULSACIONES	3 PULSACIONES	PULSACION LARGA
Reproducir/Pausar	Pasar pista	Pista anterior	Silenciar/activar micrófonos

Los siguientes controles telefónicos están disponibles cuando se utiliza el Bluetooth®:

ESTADO	1 PULSACION	2 PULSACIONES	3 PULSACIONES	PULSACION LARGA
Receptor llamado	Responder llamado	Rechazar llamado	X	X
Llamada entrante	X	Terminar llamada	X	Silenciar/activar micrófonos

Nota: La funcionalidad de control táctil puede variar entre diferentes dispositivos y aplicaciones.
¿Tiene alguna pregunta o consulta?
Si tiene alguna pregunta o consulta sobre el uso de HyperX o consulta el manual del usuario en : hyperxgaming.com/support/headers
ADVERTENCIA: Si los audífonos se utilizan a volúmenes altos durante periodos de tiempo prolongados, existe la posibilidad de sufrir daño auditivo permanente.


PORTUGUES
A - Contatos de carga E - LED de status do estado de carregamento M - Fones de ouvido (grande, pequeno)
B - Sensor de toque F - Porta USB-C J - Botão do adaptador USB N - Cabo USB-C para USB-A
C - Microfones G - Botão do estojó de carregamento K - Adaptador de extensão
D - Estojó de carregamento H - Adaptador de baixa latência L - Estojó de silicone

Como controlar el nivel de batería del estuche de carga
1. Con los auriculares insertados, abra la tapa del estuche de carga y cierre la tapa. Se apagará el LED del estuche de carga durante 3 segundos. La luz LED de estado del estuche de carga comenzará a titilar en color azul.
3. En tu dispositivo con Bluetooth® activado, busca y conecta a HyperX Cloud MIX Buds. Una vez que estes conectado, la luz LED de estado del estuche de carga se pondrá de color azul sólido y se irá atenuando hasta desaparecer, volviendo a la indicación de nivel de batería.

Como controlar el nivel de batería del estuche de carga
1. Con los auriculares insertados, abra la tapa del estuche de carga y cierre la tapa. Se apagará el LED del estuche de carga durante 3 segundos. La luz LED de estado del estuche de carga comenzará a titilar en color azul.
3. En tu dispositivo con Bluetooth® activado, busca y conecta a HyperX Cloud MIX Buds. Una vez que estes conectado, la luz LED de estado del estuche de carga se pondrá de color azul sólido y se irá atenuando hasta desaparecer, volviendo a la indicación de nivel de batería.

15

Powering on and off the Earbuds



CHARGING CASE STATUS LED	EARBUD BATTERY LEVEL
Green	51% - 100%
Yellow	16% - 50%
Red	< 15%

To power on the earbuds, open the charging case. The charging case status LED will show the battery level of the earbuds.
To power off the earbuds, return them to the charging case and close the lid. The case LED will turn off.

Pairing the Earbuds

1. With the earbuds inserted, open the lid of the charging case.
2. Press and hold the charging case button for 3 seconds. The charging case status LED will begin flashing blue.
3. On your Bluetooth® enabled device, search for and connect to HyperX Cloud MIX Buds. Once connected, the charging case status LED will turn solid blue and fade off, returning to the battery level indication.

2

Utilizzo dei comandi a sfioramento

Con il Bluetooth® o l'adattatore USB a bassa latenza è possibile utilizzare i seguenti comandi multimediali:

1 PRESSIONE	2 PRESSIONI	3 PRESSIONI	PRESSIONE PROLUNGATA
Play / Pausa	Saltata contenuto	Traccia precedente	Attiva/disattiva microfoni

Con il Bluetooth® è possibile utilizzare i seguenti comandi per telefono:

STATO	1 PRESSIONE	2 PRESSIONI	3 PRESSIONI	PRESSIONE PROLUNGATA
Chiamata in entrata	Risposta chiamata	Rifiuta chiamata	X	X
Chiamata in corso	X	Termina chiamata	X	Attiva/disattiva microfoni

Silenziamento dei microfoni durante l'uso dell'adattatore USB a bassa latenza
Premere il pulsante dell'adattatore USB per attivare o disattivare il silenziamento dell'audio del microfono dell'adattatore USB a bassa latenza. Il LED di stato dell'adattatore USB lampeggerà con una luce di colore rosso quando l'audio del microfono è silenziato.

Controllo del livello di carica della custodia di ricarica
Premere il pulsante della custodia di ricarica per controllare il livello di carica, che sarà indicato da una sequenza luminosa del LED di stato della custodia.

Verde	51% - 100%
Giallo	16% - 50%
Rosso	< 15%

LED DI STATO DELLA CUSTODIA DI RICARICA / LIVELLO DI CARICA DELLA CUSTODIA DI RICARICA

Verde	51% - 100%
Giallo	16% - 50%
Rosso	< 15%

In carica
In occasione del primo utilizzo, si consiglia di effettuare il ciclo di ricarica completo della custodia di ricarica e degli auricolari.
Durante la ricarica, il LED di stato della custodia di ricarica indicherà il livello di carica degli auricolari.

Verde	51% - 100%
Giallo	16% - 50%
Rosso	< 15%

LED DI STATO DELLA CUSTODIA DI RICARICA / LIVELLO BATTERIA

Verde fissa	100% (Custodia di ricarica = 100%)
Verde lampeggiante	51% - 100% (Custodia di ricarica < 100%)
Giallo lampeggiante	16% - 50%
Rosso lampeggiante	< 15%

Se nessuno degli auricolari è presente all'interno della custodia, il LED di stato della custodia indicherà il livello di carica della custodia stessa.

9

LED DE ESTADO DEL ESTUCHE DE CARGA / NIVEL DE BATERÍA DEL ESTUCHE DE CARGA

Verde	51% - 100%
Amarillo	16% - 50%
Rojro	< 15%

Cargando
Se recomienda que los audífonos y el estuche de carga estén totalmente cargados antes del primer uso. Cuando se está cargando, la luz LED de estado del estuche de carga mostrará el nivel de batería de los audífonos.
LED DE ESTADO DEL ESTUCHE DE CARGA / NIVEL DE BATERÍA

Verde sólido	100% (Estuche de carga = 100%)
Respiración Verde	51% - 100% (Estuche de carga < 100%)
Respiración amarillo	16% - 50%
Respiración Roja	< 15%


Si no hay ningún audífono en el estuche de carga, la luz LED de estado del estuche indicará el nivel de batería del estuche de carga.
Modo AZDP: Hasta 33 horas / Modo latencia ultra baja: Hasta 21 horas
*Próximo al 50% del volumen de los audífonos, reproducción continua. Los earbuds que usan el modo AZDP tienen hasta 10 horas de vida útil de la batería y 23 horas adicionales usando el estuche de carga. Los earbuds de latencia ultra baja tienen hasta 6 horas de vida útil de la batería y 15 horas adicionales usando el estuche de carga. La vida útil real de la batería varía según el uso y la capacidad máxima disminuirá con el tiempo y el uso.
HyperX NGENUITY Mobile
Para personalizar el sonido, controles y otros ajustes, descarga la aplicación HyperX NGENUITY Mobile del iOS App Store o de Google Play en Android.
¿Tiene alguna pregunta o consulta?
Si tiene alguna pregunta o consulta sobre el uso de HyperX o consulta el manual del usuario en : hyperxgaming.com/support/headers
ADVERTENCIA: Si los audífonos se utilizan a volúmenes altos durante periodos de tiempo prolongados, existe la posibilidad de sufrir daño auditivo permanente.

VERBODEN
A - Contactos de carga E - LED de status do estado de carregamento M - Fones de ouvido (grande, pequeno)
B - Sensor de toque F - Porta USB-C J - Botão do adaptador USB N - Cabo USB-C para USB-A
C - Microfones G - Botão do estojó de carregamento K - Adaptador de extensão
D - Estojó de carregamento H - Adaptador de baixa latência L - Estojó de silicone

Como controlar el nivel de batería del estuche de carga
1. Con los auriculares insertados, abra la tapa del estuche de carga y cierre la tapa. Se apagará el LED del estuche de carga durante 3 segundos. La luz LED de estado del estuche de carga comenzará a titilar en color azul.
3. En tu dispositivo con Bluetooth® activado, busca y conecta a HyperX Cloud MIX Buds. Una vez que estes conectado, la luz LED de estado del estuche de carga se pondrá de color azul sólido y se irá atenuando hasta desaparecer, volviendo a la indicación de nivel de batería.

16

Connecting the Low Latency USB Adapter



1. Connect the low latency USB adapter to your mobile device, PC, or video game console. The USB adapter status LED will begin flashing white. When not being used with a mobile device, it is recommended that the included extension adapter and USB-C to USB-A cables be used.
2. When the earbuds are powered on, they will automatically connect to the dongle, and the dongle status LED will breathe white.
Cloud MIX Buds will prioritize connecting to the USB adapter and will automatically switch from Bluetooth® if the low latency connection becomes available. To manually switch connections between the low latency adapter and Bluetooth®, long-press the USB adapter button.

3

Modalità Bluetooth AZDP: fino a 33 ore / **Modalità latenza ultra ridotta:** fino a 21 ore
*Test eseguito con volume delle cuffie al 50%, in riproduzione continua. L'uso degli auricolari in modalità AZDP prevede 10 ore di autonomia della batteria e altre 23 ore con il supporto della custodia di ricarica. L'uso degli auricolari in modalità latenza ultra ridotta prevede 6 ore di autonomia della batteria e altre 15 ore con il supporto della custodia di ricarica. L'effettiva autonomia della batteria varia in base al concreto utilizzo del dispositivo; inoltre, la capacità massima è destinata a ridursi naturalmente per effetto del tempo e dell'usura.
HyperX NGENUITY Mobile
Per personalizzare il suono, i controlli e le altre impostazioni, scaricare l'applicazione HyperX NGENUITY Mobile dall'App Store per sistemi iOS o da Google Play per sistemi Android.
Domande o dubbi sulla configurazione?
Contattare il team di supporto HyperX: oppure consultare il manuale utente, disponibile all'indirizzo: hyperxgaming.com/support/headers
ATTENZIONE: l'uso delle cuffie ad alto volume per periodi di tempo prolungati può causare danni permanenti all'udito.

4

mitgeliefertem Verlängerungsadapter und die USB-C zu USB-A-Kabel. 2. Wenn die Ohrhörer eingeschaltet sind, werden sie automatisch mit dem Dongle verbunden und die Dongle-Status-LED pulsiert weiß.
Die Cloud MIX Buds verbinden sich vorrangig mit dem USB-Adapter und schalten automatisch von Bluetooth® um, wenn die Verbindung mit niedriger Latenz verfügbar wird. Halte die Taste des USB-Adapters gedrückt, um die Verbindung zwischen dem Adapter mit niedriger Latenz und Bluetooth® manuell umzuschalten.
Verwendung der Touch-Bedienlemente
Die folgenden Mediensteuerungen sind verfügbar, wenn du Bluetooth® oder den Low-Latency-Dongle verwendest:

1X DRÜCKEN	2X DRÜCKEN	3X DRÜCKEN	LANGE DRÜCKEN
Wiedergabe / Pause / Track überspringen	Zurück	Mikrofone stummstellen/Stummhaltung aufheben	

HyperX NGENUITY Mobile
Um Klang, Kontrolle und andere Einstellungen anzupassen, lade die HyperX NGENUITY Mobile App aus dem iOS App Store oder Android Google Play herunter.
Fragen oder Probleme bei der Einrichtung?
Wende dich an das HyperX-Support-Team oder lies in der Bedienungsanleitung unter: hyperxgaming.com/support/headers nach.
WARNUNG: Durch Hören mit Kopfhörern in hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum kann das Gehör dauerhaft geschädigt werden.

DEUTSCH
Übersicht
A - Ladkontakte E - Status-LED des Ladecase J - USB adapter status LED M - Ohrspeicher (groß, klein)
B - Berührungssensor F - USB-C-Anschluss J - USB adapter button M - Wkadii douznie
C - Mikrofon G - Ladecase-Taste K - Verlängerungsadapter N - USB-C-zu-USB-A-Kabel
D - Ladecase H - Low latency USB adapter L - Silikongehäuse

Ein- und Ausschalten der Ohrhörer
STATUS-LED DES LADECASE / BATTERIESTATUS DER OHRHÖRER

Grün	51% - 100%
Gelb	16% - 50%
Rot	< 15%

Öffne das Ladecase, um die Ohrhörer einzuschalten. Die Status-LED des Ladecase zeigt den Batteriestand der Ohrhörer an. Lege die Ohrhörer wieder in das Ladecase und schließe den Deckel, um sie auszuschalten. Die LED-Anzeige des Cases erlischt.
Koppeln der Ohrhörer
1. Setze die Ohrhörer ein und öffne den Deckel des Ladecase. 2. Halte die Ladecase-Taste drei Sekunden lang gedrückt. Die Status-LED des Ladecase beginnt blau zu blinken. 3. Auf deinem Gerät muss Bluetooth® aktiviert sein. Suche dann nach HyperX Cloud MIX Buds und verbinde dich damit. Sobald das Ladecase verbunden ist, leuchtet die Status-LED durchgehend blau, erlischt dann und zeigt wieder deinen Batteriestatus an.
Anschießen des USB-Adapters mit niedriger Latenz
1. Schließe den Low-Latency-Dongle an dein Mobilgerät, deinen PC oder deine Spielkonsole an. Die Status-LED des USB-Adapters beginnt weiß zu blinken. Wenn du es nicht mit einem mobilen Gerät verwendest, nutze den

Laden
Es wird empfohlen, das Case und vor der ersten Nutzung vollständig aufzuladen. Beim Laden zeigt die Status-LED des Ladecase den Batteriestand der Ohrhörer an.
STATUS-LED DES LADECASE / BATTERIESTATUS

Durchgehend Grün	100% (Ladecase = 100%)
Pulsierend Grün	51% - 100% (Ladecase < 100%)
Pulsierend Gelb	16% - 50%
Pulsierend Rot	< 15%

11

Ligando e desligando os fones de ouvido
LED DE STATUS DA CAIXA DE CARREGAMENTO / NÍVEL DA BATERIA DO FONE DE OUVIDO

Verde	51% - 100%
Amarlo	16% - 50%
Vermelho	< 15%

Para ligar os fones de ouvido, abra o estojó de carregamento. O LED de status do estojó de carregamento mostrará o nível de bateria dos fones de ouvido.
Para desligar os fones de ouvido, coloque-os de volta no estojó de carregamento e feche a tampa. O LED do estojó de carregamento começará a piscar em azul.
Paramento dos fones de ouvido earbuds
1. Com os fones de ouvido inseridos, abra a tampa da caixa de carregamento.
2. Pressione e segure o botão da estação de carregamento por 3 segundos. O LED de status da estação de carregamento começará a piscar em azul.
3. Em seu dispositivo habilitado Bluetooth®, busque e conecte-se à HyperX Cloud MIX Buds. Uma vez conectado, o LED de status da caixa de carregamento ficará azul constante e desaparecerá, retornando à indicação do nível de bateria.

Conectando o adaptador USB de baixa latência
1. Conecte o adaptador USB de baixa latência a seu dispositivo móvel, PC ou console de videogame. O LED de status do adaptador USB começará a piscar no cor branco. Quando não estiver usado com um dispositivo móvel, recomendamos o uso do adaptador de extensão e os cabos USB-C para USB-A incluídos. 2. Quando os fones de ouvido ultra baixa latência estiverem ligados, eles serão automaticamente conectados ao adaptador USB e o LED de status do Adaptador USB ficará pulsoando no cor branco.
Os fones de ouvido earbuds Cloud MIX priorizam a conexão com o adaptador USB e será automaticamente do Bluetooth® se a conexão de baixa latência ficar disponível. Para alternar manualmente as conexões entre o adaptador USB e Bluetooth®, pressione e segure o botão do adaptador USB.

LED DE STATUS DA CAIXA DE CARREGAMENTO / NÍVEL DA BATERIA DO FONE DE OUVIDO

Verde sólido	100% (Caixa de carregamento = 100%)
Verde pulsoando	51% - 100% (Caixa de carregamento < 100%)
Amarlo pulsoando	16% - 50%
Vermelho pulsoando	< 15%

Se nenhum fone de ouvido earbud estiver na estação de carregamento, o LED de status da estação indicará o nível da bateria da estação.
Modo Bluetooth AZDP: Até 33 horas / Modo latência ultrabaixa: Até 21 horas
*Testado a 50% do volume do headphone, reprodução contínua. Usando fones de ouvido Earbuds no modo AZDP, você obtém até 10 horas de vida útil da bateria e até 23 horas adicionais usando o estojó de carregamento. Usando fones de ouvido ultra baixa latência, você obtém até 6 horas de vida útil da bateria e até 15 horas adicionais usando o estojó de carregamento. A vida útil efetiva da bateria vai variar com o uso, e a capacidade naturalmente diminuirá com o tempo e o uso.
HyperX NGENUITY Mobile
Para personalizar o som, os controles e outras configurações, faça o download do aplicativo HyperX NGENUITY Mobile no iOS App Store ou Android Google Play.
Dúvidas ou problemas na instalação?
Entre em contato com a equipe de suporte HyperX ou consulte o manual do usuário em hyperxgaming.com/support/headers
AVISO: Em caso de uso prolongado em alto volume, o headset pode causar danos permanentes à audição.


STATUS

1 PRESSIONAMENTO	2 PRESSIONAMENTOS	3 PRESSIONAMENTOS	PRESSIONAMENTO LONGO	
Receber chamada	Responder a Chamada	Rejeitar chamada	X	X
Durante a chamada	X	Terminar chamada	X	Desativar/ativar microfones

Observação: A funcionalidade do controle de toque pode variar entre dispositivos e aplicativos

17

Using the Touch Controls



The following media controls are available when using Bluetooth® or the low latency USB adapter:

1 PRESS	2 PRESSES	3 PRESSES	LONG PRESS
Play/Pause	Skip Track	Previous Track	Mute/Unmute Microphones

The following phone controls are available when using Bluetooth®:

STATUS	1 PRESS	2 PRESSES	3 PRESSES	LONG PRESS
Receiving Call	Answer Call	Reject Call	X	X
In Call	X	End Call	X	Mute/Unmute Microphones

Note: Touch control functionality can vary between devices and apps

Muting the Microphones When Using the Low Latency USB Adapter
Press the USB adapter button to mute/unmute the low latency USB adapter's microphone audio. The USB adapter status LED will breathe red when the microphone audio is muted.
Checking the Charging Case Battery Level
Press the charging case button to check the charging case's battery level, indicated by a blink-and-hold of the case's status LED.

CHARGING CASE STATUS LED	CHARGING CASE BATTERY LEVEL
Green	51% - 100%
Yellow	16% - 50%
Red	< 15%

5

Wenn sich keiner der beiden Ohrhörer im Ladecase befindet, zeigt die Status-LED des Ladecase den Batteriestand des Ladecase an.
Bluetooth-AZDP-Modus: Bis zu 33 Stunden / Ultra-niedrige Latenzzeit: Bis zu 21 Stunden
*Getestet mit 50% Kopfhörervolumen und kontinuierlicher Wiedergabe. Im AZDP-Modus haben die Ohrhörer eine Batterielebensdauer von bis zu 10 Stunden und bis zu weiteren 23 Stunden mit dem Ladecase. Im Ultra-Low-Latency-Modus haben die Ohrhörer eine Batterielebensdauer von bis zu 6 Stunden, mit dem Ladecase bis zu weiteren 15 Stunden. Die tatsächliche Batterielebensdauer hängt von der Nutzung ab. Die maximale Kapazität nimmt natürlich mit der Zeit und der Nutzung ab.
HyperX NGENUITY Mobile
Um Klang, Kontrolle und andere Einstellungen anzupassen, lade die HyperX NGENUITY Mobile App aus dem iOS App Store oder Android Google Play herunter.
Fragen oder Probleme bei der Einrichtung?
Wende dich an das HyperX-Support-Team oder lies in der Bedienungsanleitung unter: hyperxgaming.com/support/headers nach.
WARNUNG: Durch Hören mit Kopfhörern in hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum kann das Gehör dauerhaft geschädigt werden.

POLSKI
Wielok zadanie
A - Stylki ładunkowe E - Wskaźnik LED stanu etui ładującego J - Wskaźnik LED stanu M - Wkładki douzne
B - Czujnik dotykowy F - Port USB-C K - Moduł USB M - Wkładki douzne
C - Mikrofony G - Przycisk na etui ładującym J - Przycisk na module USB N - Przewód USB-C do USB-A
D - Etui ładujące H - Moduł USB o niskim opóźnieniu K - Adapter przedłużający L - Silikonowa nakładka

Prüfen des Batteriestands des Ladecase
Drücke die Ladecase-Taste, um den Batteriestand des Ladecase zu erfahren. Die LED blinkt und zeigt den Ladestand an.
STATUS-LED DES LADECASE / LADECASE AKKUSTAND

Grün	51% - 100%
Gelb	16% - 50%
Rot	< 15%

Abg. Wähle die Ladecase-Taste, um den Batteriestand des Ladecase zu erfahren. Die LED blinkt und zeigt den Ladestand an.
STATUS-LED DES LADECASE / LADECASE AKKUSTAND

Durchgehend Grün	100% (Ladecase = 100%)
Pulsierend Grün	51% - 100% (Ladecase < 100%)
Pulsierend Gelb	16% - 50%
Pulsierend Rot	< 15%

Laden
Es wird empfohlen, das Case und vor der ersten Nutzung vollständig aufzuladen. Beim Laden zeigt die Status-LED des Ladecase den Batteriestand der Ohrhörer an.
STATUS-LED DES LADECASE / BATTERIESTATUS

Durchgehend Grün	100% (Ladecase = 100%)
Pulsierend Grün	51% - 100% (Ladecase < 100%)
Pulsierend Gelb	16% - 50%
Pulsierend Rot	< 15%

Ligando e desligando os fones de ouvido
LED DE STATUS DA CAIXA DE CARREGAMENTO / NÍVEL DA BATERIA DO FONE DE OUVIDO

Verde	51% - 100%
Amarlo	16% - 50%
Vermelho	< 15%

Para ligar os fones de ouvido, abra o estojó de carregamento. O LED de status do estojó de carregamento mostrará o nível de bateria dos fones de ouvido.
Para desligar os fones de ouvido, coloque-os de volta no estojó de carregamento e feche a tampa. O LED do estojó de carregamento começará a piscar em azul.
Paramento dos fones de ouvido earbuds
1. Com os fones de ouvido inseridos, abra a tampa da caixa de carregamento.
2. Pressione e segure o botão da estação de carregamento por 3 segundos. O LED de status da estação de carregamento começará a piscar em azul.
3. Em seu dispositivo habilitado Bluetooth®, busque e conecte-se à HyperX Cloud MIX Buds. Uma vez conectado, o LED de status da caixa de carregamento ficará azul constante e desaparecerá, retornando à indicação do nível de bateria.

Conectando o adaptador USB de baixa latência
1. Conecte o adaptador USB de baixa latência a seu dispositivo móvel, PC ou console de videogame. O LED de status do adaptador USB começará a piscar no cor branco. Quando não estiver usado com um dispositivo móvel, recomendamos o uso do adaptador de extensão e os cabos USB-C para USB-A incluídos. 2. Quando os fones de ouvido ultra baixa latência estiverem ligados, eles serão automaticamente conectados ao adaptador USB e o LED de status do Adaptador USB ficará pulsoando no cor branco.
Os fones de ouvido earbuds Cloud MIX priorizam a conexão com o adaptador USB e será automaticamente do Bluetooth® se a conexão de baixa latência ficar disponível. Para alternar manualmente as conexões entre o adaptador USB e Bluetooth®, pressione e segure o botão do adaptador USB.

LED DE STATUS DA CAIXA DE CARREGAMENTO / NÍVEL DA BATERIA DO FONE DE OUVIDO

Verde sólido	100% (Caixa de carregamento = 100%)
Verde pulsoando	51% - 100% (Caixa de carregamento < 100%)
Amarlo pulsoando	16% - 50%
Vermelho pulsoando	< 15%

Se nenhum fone de ouvido earbud estiver na estação de carregamento, o LED de status da estação indicará o nível da bateria da estação.
Modo Bluetooth AZDP: Até 33 horas / Modo latência ultrabaixa: Até 21 horas
*Testado a 50% do volume do headphone, reprodução contínua. Usando fones de ouvido Earbuds no modo AZDP, você obtém até 10 horas de vida útil da bateria e até 23 horas adicionais usando o estojó de carregamento. Usando fones de ouvido ultra baixa latência, você obtém até 6 horas de vida útil da bateria e até 15 horas adicionais usando o estojó de carregamento. A vida útil efetiva da bateria vai variar com o uso, e a capacidade naturalmente diminuirá com o tempo e o uso.
HyperX NGENUITY Mobile
Para personalizar o som, os controles e outras configurações, faça o download do aplicativo HyperX NGENUITY Mobile no iOS App Store ou Android Google Play.
Dúvidas ou problemas na instalação?
Entre em contato com a equipe de suporte HyperX ou consulte o manual do usuário em hyperxgaming.com/support/headers
AVISO: Em caso de uso prolongado em alto volume, o headset pode causar danos permanentes à audição.

STATUS

1 PRESSIONAMENTO	2 PRESSIONAMENTOS	3 PRESSIONAMENTOS	PRESSIONAMENTO LONGO	
Receber chamada	Responder a Chamada	Rejeitar chamada	X	X
Durante a chamada	X	Terminar chamada	X	

