# Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

Kompyuter korpusi

**ARDOR GAMING Rare M4**

# Mundarija

**ARDOR GAMING Rare M4 Midtower korpusi Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma**

## Hurmatli xaridor, bizga bildirgan ishonchingiz uchun rahmat!

Jamoamiz kompyuter o‘yinlariga bo‘lgan ishtiyoqingizni to‘liq baham ko‘radi, aynan shuning uchun geymerlar uchun aksessuarlarimiz bilan o‘yin tajribangiz unutilmas bo‘lishi uchun bor kuchimizni sarflaymiz. Yangi g‘alabalar va eng yorqin taassurotlar tilaymiz!

**Ehtiyot choralari**

- Korpus konstruksiyasiga hech qanday o‘zgartirish kiritmang.
- Korpus tijorat maqsadlarida foydalanish uchun mo‘ljallanmagan.
- Korpus jismoniy, sensor yoki aqliy imkoniyatlari cheklangan shaxslar va bolalar tomonidan foydalanish uchun mo‘ljallanmagan, ularning xavfsizligi uchun mas’ul boshqa shaxslar tomonidan nazorat qilinayotgan holatlar bundan mustasno. Bolalarga korpus bilan o‘ynashga ruxsat bermang.


**To‘plam tarkibi**


- Korpus.
- Ona platani mahkamlash uchun vintlar — 19 dona.
- Quvvat blokini mahkamlash uchun vintlar — 7 dona.
- Ona platani mahkamlash uchun stoykalar — 3 dona.
- HDD ni mahkamlash uchun vintlar — 8 dona.
- Sovutish tizimini mahkamlash uchun uzaytirilgan vintlar — 8 dona.
- Plastik bog‘ichlar — 5 dona.
- Dinamik — 1 dona.
- Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma.

**Texnik xususiyatlar**

- Model: Rare M4.
- Savdo belgisi: ARDOR GAMING.
- O‘lcham turi: Midtower.
- Mos keluvchi platalar form-faktori: ATX, mATX, ITX.
- Quvvat bloki form-faktori (to‘plamga kirmaydi): ATX.
- Quvvat blokining joylashuvi: korpusning pastki qismi.
- Old panel materiali: ABS-plastik va PVX plastikdan to‘r.
- Yon panelda toblangan shishadan oyna.

- Shisha qalinligi: 4 mm.
- Metall qalinligi: 0,5 mm.
- 2,5” bo‘lmalar soni: 1.
- 3,5” bo‘lmalar soni: 1.
- Kengaytirish slotlari soni: 7.
- Videokartaning maks. uzunligi: 315 mm.
- Protsessor kulerining maks. balandligi: 175 mm.
- Ventilyator kontrolleri: ARGB HUB-B.
- Ventilyatorlarning o‘lchamlari (to‘plamga kiradi):
  - orqa: 1 × 12 sm;
  - old: 3 × 14 sm.
- Qo‘llab-quvvatlanadigan ventilyatorlar:
  - old: 3 × 12 / 3 × 14 sm;
  - yuqori: 2 × 12 / 2 × 14 sm;
  - orqa: 1 × 12 / 1 × 14 sm;
  - quvvat bloki bo‘lmasida: 2 × 12 sm.
- Suyuqlik bilan sovutish tizimini qo‘llab-quvvatlash:
  - old: 120/240/280/360 mm;
  - orqa: 120 mm;
  - yuqori: 120/240/280 mm.
- Chang filtrlarini qo‘llab-quvvatlash: yuqori va pastki panellar.
- Kiritish-chiqarish panelining (I/O) standart joylashuvi: yuqorida.
- Ulagichlar: 2 × USB 3.0; 2 × 3.5 mm jack.
- O‘lchamlari (E × U × B): 230 × 418 × 456 mm.
- Og‘irligi: 5,23 kg.





Korpusning bir tomonidagi vintlarni burab oling, korpusning boshqa tomonida esa devorni ilgaklardan chiqarib oling. Old panelni yuqori qismidan o‘zingizga tortib, chiqarib oling.

**Ona platani o‘rnatish**

Kiritish-chiqarish portlari uchun zaglushka mavjud bo‘lsa, avval uni quyidagi sxemada belgilanganidek korpusning orqa tomoniga o‘rnating. Agar bunday zaglushka bo‘lmasa, bu bosqichni o‘tkazib yuboring.



Agar korpusda ona platani mahkamlash uchun oldindan o‘rnatilgan stoykalar bo‘lmasa, ularni ona plata form-faktorini ko‘rsatuvchi yozuvlarga qarab mustaqil o‘rnating. Ona plataning o‘rnatish teshiklarini korpus stoykalari bilan moslang, so‘ngra uni to‘plamdagi vintlar bilan mahkamlang.



**Quvvat blokini o‘rnatish**


Quvvat blokini tegishli bo‘lmaga joylashtiring va orqa panelda quvvat blokini mahkamlash uchun vintlar yordamida mahkamlang.



**Ventilyatorlarni old panelga o‘rnatish**

Old panel 3 × 12 sm o‘lchamdagi ventilyatorlarni o‘rnatishni qo‘llab-quvvatlaydi.

Ventilyatorlarni quyidagi sxemada ko‘rsatilgan korpus ulagichiga joylashtiring va vintlar bilan mahkamlang.



**Ventilyatorlarni yuqori panelga o‘rnatish**

Yuqori panel 2 × 12 sm / 2 × 14 sm o‘lchamli ventilyatorlarni o‘rnatishni qo‘llab-quvvatlaydi.


Ventilyatorlarni quyidagi sxemada ko‘rsatilgan korpus ulagichiga joylashtiring va vintlar bilan mahkamlang.



**Ventilyatorlarni orqa panelga o‘rnatish**

Orqa panel 1 × 12 sm o‘lchamli ventilyatorni o‘rnatishni qo‘llab-quvvatlaydi.


Ventilyatorni quyidagi sxemada ko‘rsatilgan korpus ulagichiga joylashtiring va uni vintlar bilan mahkamlang.





Pastki panel 2 × 12 sm o‘lchamli ventilyatorlarni o‘rnatishni qo‘llab-quvvatlaydi.

Ventilyatorlarni quyidagi sxemada ko‘rsatilgan korpus ulagichiga joylashtiring va vintlar bilan mahkamlang.


Korpus suyuqlik bilan sovutish tizimini yuqoridan, orqadan va olddan o‘rnatish imkonini beradi. Mos o‘lchamdagi suyuqlik bilan sovutish tizimini o‘rnating va vintlar bilan mahkamlang.





**Videokartani o‘rnatish**

PCI slotining bir yoki bir nechta himoya qopqoqlarini (videokartaga qarab) chiqarib oling. Videokartani joyiga qo‘ying va uni vintlar bilan ishonchli mahkamlang.




**HDD va SSD ni o‘rnatish**

1. Salazkani korpusdan chiqarib oling.





**2.** HDD yoki SSD ni salazka ustiga o‘rnating va vintlar bilan mahkamlang.

**3.** HDD ni salazka ichiga joylashtiring va uni ikkala tomondan vintlar bilan mahkamlang.





**4.** Salazkani korpusga qayta o‘rnating va uni mahkamlang.






**USB 3.0**

USB 3.0 va HD Audio ni ona platadagi tegishli portlarga ulang.




HDD LED (HDD qattiq diskining LED indikatori), POWER LED (quvvat LED indikatori), RESET SW (qayta ishga tushirish tugmasi) va POWER SW (quvvat tugmasi) shtekerlarini markirovkaga rioya qilgan holda ona platadagi panelga ulang.

**O‘rnatish, saqlash, tashish (transportirovka), sotish va utilizatsiya qilish qoidalari va shartlari**

- Korpus hech qanday montaj yoki doimiy mahkamlashni talab qilmaydi.
- Korpus ishlab chiqaruvchida va iste’molchida qadoqda, isitiladigan xonalarda 5 °C dan 40 °C gacha haroratda va havoning nisbiy namligi 80% dan oshmagan holda saqlanishi kerak. Xonalarda korroziyaga sabab bo‘ladigan agressiv aralashmalar (kislota va ishqor bug‘lari) bo‘lmasligi kerak.
- Korpusni tashish quruq muhitda amalga oshirilishi kerak.

- Korpus bilan ehtiyotkorlik bilan muomala qilish talab etiladi, uni chang, kir, zarbalar, namlik, olov va h.k. ta’siridan asrang.
- Korpusni sotish mahalliy qonunchilikka muvofiq amalga oshirilishi kerak.
- Ushbu korpusni utilizatsiya qilish chiqindilarni qayta ishlash bo‘yicha mahalliy normalar va qoidalarga muvofiq amalga oshirilishi kerak. Ushbu mahsulotni to‘g‘ri utilizatsiya qilishni ta’minlash orqali Siz chiqindilarning nazoratsiz chiqarilishi natijasida atrof-muhit va inson salomatligiga yetkazilishi mumkin bo‘lgan zararning oldini olishga hamda moddiy resurslardan oqilona foydalanishga yordam berasiz. Ushbu mahsulotni qabul qilish va utilizatsiya qilish punktlari haqida batafsil ma’lumotni mahalliy munitsipal organlardan yoki maishiy chiqindilarni olib ketish korxonasidan olish mumkin.
- Korpusda nosozlik aniqlanganda darhol vakolatli servis markaziga murojaat qilish yoki korpusni utilizatsiya qilish kerak.

**Kafolat majburiyatlari**

Ishlab chiqaruvchi butun kafolat muddati davomida korpusning uzluksiz ishlashini, shuningdek materiallar va yig‘ishda nuqsonlar yo‘qligini kafolatlaydi. Kafolat muddati korpus xarid qilingan paytdan boshlab hisoblanadi va faqat yangi mahsulotlarga taalluqlidir. Kafolat xizmat ko‘rsatishiga, korpusdan foydalanuvchi qo‘llanmasiga muvofiq foydalanilgan taqdirda, kafolat muddati davomida iste’molchining aybisiz ishdan chiqqan elementlarni bepul ta’mirlash yoki almashtirish kiradi. Elementlarni ta’mirlash yoki almashtirish vakolatli servis markazlari hududida amalga oshiriladi.

Kafolat muddati: 18 oy.

Foydalanish muddati: 24 oy.

Servis markazlari ro‘yxati — dns-shop.uz internet-do‘konining «Servis markazi» bo‘limida (dns-shop.uz/uz/service-center/). Shuningdek, mahsulot sotib olingan do‘konga murojaat qilishingiz mumkin.

**Qo‘shimcha ma’lumot**

**Ishlab chiqaruvchi:** Guanchjou Panchi Kompyute Ekvipment Ko., Ltd.

Shuynan shossesi 118, iqtisodiy rivojlanish zonasi, Tayping, Tsunxua tumani, Guanchjou sh., Guandun prov., Xitoy.

Xitoyda ishlab chiqarilgan.

**O‘zbekistonda importyor:** XK MChJ «DNS GLOBAL» (STIR 312372987), Toshkent sh., Mirobod tumani, Said Baraka ko‘chasi, 34a. Sayt: dns-shop.uz

Spetsifikatsiyalar, mahsulot haqidagi ma’lumotlar, uning to‘plam tarkibi va funksional imkoniyatlari foydalanuvchini oldindan xabardor qilmasdan o‘zgartirilishi mumkin.

Mahsulot ishlab chiqarilgan sana (oo.yyyy): _____ v.3

KO‘PROQ BILIB OLING:

ARDOR-GAMING.COM

VK.COM/ARDOR_GAMING

## Qaydlar uchun

## Qaydlar uchun

## Qaydlar uchun




dns-shop.uz