Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

Kompyuter korpusi

ARDOR GAMING Rare Minicase MS1

Mundarija

Korpus. 2

ARDOR GAMING Rare Minicase MS1. 2

Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma. 2

Qurilmaning vazifasi. 3

3,5’’ HDD ni o‘rnatish. 3

SSD 2,5’’ ni o‘rnatish. 3

Yoritishni boshqarish. 3

To‘plam tarkibi. 3

Texnik xususiyatlar. 4

Ventilyator. 5

O‘rnatish, saqlash, tashish (transportirovka), sotish va utilizatsiya qilish qoidalari va shartlari. 6

Kafolat haqida ma’lumot. 6

Qo‘shimcha ma’lumot. 7

Korpus

ARDOR GAMING Rare Minicase MS1

Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

Hurmatli xaridor!

Ishonchingiz uchun rahmat!

Jamoamiz kompyuter o‘yinlariga bo‘lgan ishtiyoqingizni to‘liq baham ko‘radi, aynan shuning uchun geymerlar uchun aksessuarlarimiz bilan o‘yin tajribangiz unutilmas bo‘lishi uchun bor kuchimizni sarflaymiz. Yangi g‘alabalar va eng yorqin taassurotlar tilaymiz!

Qurilmaning vazifasi

Korpus unda apparat ta’minotini joylashtirish uchun mo‘ljallangan.

3,5’’ HDD ni o‘rnatish

1. Pastki paneldagi vintlarni burab oling.
2. HDD mahkamlash kronshteynini chiqarib oling.
3. 3,5’’ HDD ni mahkamlash kronshteyniga kiriting.
4. 3,5’’ HDD ni pastdan mahkamlang.
5. Ikkinchi 3,5’’ HDD ni mahkamlash kronshteyniga kiriting.
6. Ikkinchi 3,5’’ HDD ni har ikki tomondan mahkamlash vintlari yordamida mahkamlang.
7. Mahkamlash kronshteynini joyiga kiriting.

SSD 2,5’’ ni o‘rnatish

1. SSD ni tegishli vintlar yordamida tebranishga qarshi panelga mahkamlang.
2. SSD ni tegishli slotlarga joylashtiring.
3. SSD 2.5’’ ni orqa tomondan vintlar yordamida mahkamlang.
4. Mahkamlash kronshteynini joyiga o‘rnating.

Yoritishni boshqarish

1. LED tugmasi yordamida RGB effektlarni qo‘lda boshqarish:
2. Yoqish uchun LED tugmasini bosing. LED tugmasini bir marta bosish yoritish rejimini o‘zgartiradi.
3. Ona plata orqali boshqarishga o‘tish uchun LED tugmasini 3 soniya davomida bosib turing.
4. Yoritishni o‘chirish uchun LED tugmasini 5 soniya davomida bosib turing.

To‘plam tarkibi

- Ona platani mahkamlash uchun vintlar × 10 dona.
- SSD diskini mahkamlash uchun vintlar × 8 dona
- SSD uchun tebranishga qarshi vintlar × 8 dona
- HDD ni mahkamlash uchun vintlar × 8 dona.
- Quvvat blokini mahkamlash uchun vintlar × 6 dona.
- Ona plata uchun stoykalar × 4 dona.

- Kabel bog‘ichlari × 5 dona.
- Mis qalpoqcha × 1 dona.
- Dinamik × 1 dona.

Texnik xususiyatlar

Model	Rare Minicase MS1
Savdo belgisi	ARDOR GAMING
Turi	mATX Minitower
Yon paneldagi oyna	Toblangan shisha 4 mm (2 ta boltda mahkamlanadi)
Protsessor kulerining maks. balandligi	163 mm
Quvvat bloki	Mavjud emas
Ona platalar mosligi	Micro ATX, ITX
Quvvat bloki form-faktori	ATX
Kengaytirishlar	
Ichki portlar 2,5’’	3
Ichki portlar 3,5’’	2
Kengaytirish slotlari	4
Yuqori panel portlari	1 × USB 3.0; 2 × USB 2.0; HD Audio
Sovutish tizimi	
120 mm ventilyator	4 ta ARGB ventilyator Rare MS120ARGB
Fizik xususiyatlar	
O‘lchamlari (U × E × B)	430 × 210 × 430 mm
Netto og‘irligi	5,4 kg
Xususiyatlari	
RGB effektlar	To‘rtta 120 mm li ARGB ventilyator oldindan o‘rnatilgan (uchtasi oldida, bittasi orqada). Yoritish effektlarini korpusdagi LED tugmasi yordamida ham, dasturiy ta’minot orqali ham boshqarish imkoniyati. 4 ta ventilyator va 2 ta RGB-lentani ulash uchun kontroller o‘rnatilgan
Videokartaning maks. uzunligi	375 mm

Oyna	Yuqori sifatli toblangan yon shisha tizimning ichki komponentlarini ko‘rish imkonini beradi
Kabellarni joylashtirish	Kabel chiqish joylarida rezina tiqinlari bo‘lgan puxta o‘ylangan kabellarni joylashtirish tizimi
Quvvat blokining izolyatsiyalangan bo‘lmasi	Quvvat manbai pastda joylashgan maxsus izolyatsiyalangan bo‘lmaga o‘rnatiladi, shunda quvvat blokining qizishi tizim komponentlarining ishlashiga ta’sir qilmaydi
Havo bilan sovutishni qo‘llab-quvvatlash	Old panelda 3 × 120 / 2 × 140 mm, yuqori panelda 2 × 120 mm / 2 × 140 mm, orqa panelda 1 × 120 mm (1 ta ventilyator to‘plamda)
Suv bilan sovutishni qo‘llab-quvvatlash	Radiatorlarni o‘rnatishni qo‘llab-quvvatlaydi: Old panelda 120/240 mm, yuqori panelda 240 mm, orqa panelda 120 mm
Sovutish tizimini oson o‘rnatish	Korpus komponovkasi ona platani chiqarmasdan sovutish tizimining yangi elementlarini o‘rnatish imkonini beradi
Changdan himoya	Changga qarshi filtrlar korpusning yuqori va pastki qismlarida, shuningdek, old panelda o‘rnatilgan.

Ventilyator

Model nomi	**Rare MS120ARGB**
Havo oqimi	Max 39.6 CFM
Ish kuchlanishi	DC 5 V -13.2 V
Aylanish tezligi	1200 ayl/daq ±10 %
Maks. shovqin darajasi	< 25.3 dB
Podshipnik turi	Sirpanish podshipnigi
Foydalanish muddati	≥ 30 000 soat
Ulanish turi	3-pin AURA, 3-pin power
O‘lchamlar	120 × 120 × 25 mm
Parraklar soni	9
Yorug‘lik diodlari soni	8
Parraklar rangi	Oq

O‘rnatish, saqlash, tashish (transportirovka), sotish va utilizatsiya qilish qoidalari va shartlari

- Korpus hech qanday montaj yoki doimiy mahkamlashni talab qilmaydi.
- Korpus ishlab chiqaruvchida va iste’molchida qadoqda, isitiladigan xonalarda, havo harorati 5 °C dan 40 °C gacha va havoning nisbiy namligi 80 % dan oshmagan sharoitda saqlanishi kerak. Xonalarda korroziyaga olib keladigan agressiv aralashmalar (kislota va ishqor bug‘lari) bo‘lmasligi kerak.
- Korpusni tashish quruq muhitda amalga oshirilishi kerak.
- Korpus bilan ehtiyotkorlik bilan muomala qilish talab etiladi, uni chang, kir, zarbalar, namlik, olov va h.k. ta’siridan asrang.
- Korpusni sotish mahalliy qonunchilikka muvofiq amalga oshirilishi kerak.
- Korpusda nosozlik aniqlanganda darhol vakolatli servis markaziga murojaat qilish yoki korpusni utilizatsiya qilish kerak.
- Ushbu korpusni utilizatsiya qilish chiqindilarni qayta ishlash bo‘yicha mahalliy normalar va qoidalarga muvofiq amalga oshirilishi kerak. Ushbu korpusning to‘g‘ri utilizatsiya qilinishini ta’minlab, Siz chiqindilarning nazoratsiz chiqarilishi natijasida atrof-muhit va inson salomatligiga potensial zarar yetkazilishining oldini olishga hamda moddiy resurslardan oqilona foydalanishga yordam berasiz. Ushbu korpusni qabul qilish va utilizatsiya qilish punktlari haqida batafsil ma’lumotni mahalliy munitsipal organlardan yoki maishiy chiqindilarni olib ketish korxonasidan olish mumkin.

Kafolat haqida ma’lumot

Ishlab chiqaruvchi kafolat muddati davomida qurilmaning uzluksiz ishlashini, shuningdek materiallar va yig‘ishda nuqsonlar yo‘qligini kafolatlaydi. Kafolat muddati mahsulot sotib olingan paytdan boshlab hisoblanadi va faqat yangi mahsulotlarga taalluqlidir. Kafolatli xizmat ko‘rsatishga, mahsulotdan foydalanuvchi qo‘llanmasiga muvofiq foydalanilgan taqdirda, kafolat muddati davomida iste’molchining aybisiz ishdan chiqqan elementlarni bepul ta’mirlash yoki almashtirish kiradi. Elementlarni ta’mirlash yoki almashtirish vakolatli servis markazlari hududida amalga oshiriladi.

Kafolat muddati: 18 oy.

Foydalanish muddati: 24 oy.

Servis markazlari ro‘yxati — dns-shop.uz internet-do‘konining «Servis markazi» bo‘limida (dns-shop.uz/uz/service-center/). Shuningdek, mahsulot sotib olingan do‘konga murojaat qilishingiz mumkin.

Qo‘shimcha ma’lumot

Ishlab chiqaruvchi: Guangzhou Jiatai Computer Equipment Co., Ltd.

№ 4 Nanmen, Pingxi qishlog‘i, Huashan, Huadu tumani, Guangzhou sh., Guangdong provinsiyasi, Xitoy.

Manufacturer: Guangzhou Jiatai Computer Equipment Co.,Ltd.

No.4 Nanmen, Pingxi Village, Huashan Town, Huadu Disrict, Guangzhou, Guangdong, China.

Xitoyda ishlab chiqarilgan.

O‘zbekistonda importyor: XK MChJ «DNS GLOBAL» (STIR 312372987), Toshkent sh., Mirobod tumani, Said Baraka ko‘chasi, 34a. Sayt: dns-shop.uz

Spetsifikatsiyalar, mahsulot haqidagi ma’lumotlar, uning to‘plam tarkibi va funksiyalari foydalanuvchini oldindan xabardor qilmasdan o‘zgartirilishi mumkin. Qurilmaning haqiqiy interfeysi ushbu qo‘llanmada ko‘rsatilganidan farq qilishi mumkin.

Mahsulot ishlab chiqarilgan (oo.yyyy): _____ v.4

KO‘PROQ BILIB OLING:
ARDOR-GAMING.COM
VK.COM/ARDOR_GAMING



dns-shop.uz