# RARE N30 LITE

*CASE*

ARDOR

# ARDOR GAMING Rare N30 Lite

# Корпус

# Пайдалану бойыншанұсқаулық

## Құрметті сатып алушы!

Сеніміңіз үшін рахмет!

Біздің команда сіздің компьютерлік ойындарға деген құштарлығыңызбен ортақтасады, сондықтан біз сіздің ойын тәжірибеңізді геймерлерге арналған керек-жарақтараңызбен ұмытылмас ету үшін бар күшімізді саламыз. Жаңа жеңістер мен жарқын әсерлер тілейміз!

## Құрылғы мақсаты

Корпус компьютердің құрамдас бөліктерін сыртқы әсерден, механикалық зақымданулардан қорғауға және олардың температуралық режимін сақтауға арналған.

## Сақтық шаралары

- Корпустың құрылымына ешқандай өзгеріс енгізбеңіз.
- Корпус коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Корпус балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға корпуспен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғыға сұйықтық түспеуін қадағалаңыз. Корпусты дымқыл қолмен ұстамаңыз.

## Жинақталым

- Корпус
- Бекіткіштер жиынтығы
- Пайдалану бойынша нұсқаулық

## Техникалық сипаттамалар

- Үлгісі: Rare N30 Lite
- Сауда белгісі: ARDOR GAMING
- Типтік өлшем: Mid-Tower
- Қуат блогының форм-факторы: ATX
- Үйлесімді аналық платалардың форм-факторы:
  - Mini-ITX
  - Micro-ATX
  - Standard-ATX
- ССЖ радиаторының жоғарғы орнату өлшемі:
  - 120 мм
  - 240 мм
- ССЖ радиаторының артқы орнату өлшемі: 120 мм.
- Жоғарғы желдеткіштерді қолдау:
  - 2 × 140 мм
  - 2 × 120 мм
- Төменгі желдеткіштерді қолдау: 2 × 120 мм
- Артқы желдеткіштерді қолдау: 1 × 140 мм немесе 1 x 120 мм
- Алдыңғы желдеткіштерді қолдау: 2 × 140 мм немесе 3 x 120 мм
- Шаңға қарсы сүзгілерді қолдау: 2 дана (жоғарыда, төменде)
- ОП күлерінің макс. биіктігі: 174 мм
- Қуат блогының макс. ұзындығы: 170 мм
- Бейнекартаның макс. ұзындығы: 329 мм
- I/O тақтасының орны: жоғарғы
- Алдыңғы тақта материалы: ABS-пластик, металл тор
- Қуат блогының орналасуы: корпустың төменгі жағы
- Қосқыштар:
  - 3,5 мм jack × 1
  - USB 3.2 Gen1 × 1
  - USB 2.0 × 1
  - USB Type-C
- 2.5” жинақтағыштар бөлімдерінің саны: 1 дана
- 3.5” жинақтағыштар бөлімдерінің саны: 2 дана
- Кеңейту слоттарының саны: 7 дана
- Шыны қалыңдығы: 3 мм
- Металл қалыңдығы: 0,5 мм
- Өлшемдері (Е × Ұ × Б): 220 × 370 × 460 мм
- Таза салмағы: 4,45 кг

## I/O тақтасының схемасы




## Корпустың I/O тақтасын аналық платаға қосу схемасы




**ЕСКЕРТУ:** қосудың толық нұсқауларын аналық платаңызбен бірге берілген пайдалану бойынша нұсқаулықтан қараңыз.

## Құрастыру

### Бекіткіштер жиынтығы

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | × 21 | Аналық платаны / SSD бекітуге арналған бұрамалар |  | × 8 | Желдеткіштерді бекітуге арналған ұзартылған бұрамалар |
|  | × 7 | Қуат блогын бекітуге арналған бұрамалар |  | × 5 | Тұтастырғыштар |
|  | × 3 | Аналық платаға арналған тіректер |  | × 1 | Динамик |
|  | × 4 | HDD қатты дискісін бекітуге арналған бұрамалар | | | |

### Желдеткіштерді бекіту



Алдыңғы желдеткіштерді қолдау 2 × 140 мм немесе 3 × 120 мм



Жоғарғы желдеткіштерді қолдау 2 × 120 мм немесе 2 × 140 мм



Артқы желдеткіштерді қолдау 1 × 120 мм немесе 1 × 140 мм



Қуат блогындағы желдеткіштерді қолдау 2 × 120 мм

## ССЖ бекіту



ССЖ қолдау 120 мм немесе 240 мм.

## Қуат блогын орнату



Қуат көзін орнатыңыз

Бұраваларды салыңыз және қатайтыңыз

## Аналық платаны орнату



1. Аналық платаңыздың форм-факторына сәйкес аналық плата тіректерін корпус тесіктеріне орнатыңыз.
2. Аналық платаны тіректерге қойыңыз.
3. Аналық платаны бұрамалармен бекітіңіз.

## Бейнекартаны орнату



1. Бейнекартаңызға қажетті санда PCI слотының бітеуіштерін алыңыз.
2. Бейнекартаны орнатып, бұрамалармен бекітіңіз.

## SSD (2.5”) және HDD (3.5”) орнату




Шаналарды корпустан алыңыз

SSD-ді шаналарға орнатыңыз

Шаналарды корпусқа орнатыңыз




2,5″ SSD × 1 және 3,5″ HDD × 1

3,5″ HDD × 2

## Орнату, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Корпус ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Корпусты сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында температура 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Корпусты тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Корпус мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Корпусты сату жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі керек
- Осы корпусты кәдеге жарату қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуға тиіс. Берілген корпусты дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз бақыланбайтын қалдықтардың нәтижесінде қоршаған ортаға және адам денсаулығына ықтимал зиян келтірмеуге және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Бұл корпусты қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер корпустың ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе корпусты тастаңыз.

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Гуандун ПИСЭН Индастриал Ко., Лтд. Гуанто к-сі №1, Гуанчжоу (Цинъюань) трансферлік өнеркәсіптік паркі, Шицзяо, Цинчэн ауданы, Цинъюань қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:**
«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.

**Электрондық пошта мекен-жайы:** info@dns-shop.kz

Өнім сапасын жақсарту мақсатында сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала хабарламай өзгертілуі мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.1

**Кепілдік талоны**

**SN/IMEI:**

**Кепілдікке қойылған күні:**

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі өнім сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады. Кепілдікті қызмет көрсету өнім пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

**Кепілдік мерзімі:** 18 ай.

**Пайдалану мерзімі:** 24 ай.

Қызмет көрсету орталықтарының өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

https://www.dns-shop.kz/service-center/

Кепілдік міндеттемелер мен тегін сервистік қызмет көрсету тауардың жиынтығына кіретін төменде аталған керек-жарақтарға, егер оларды ауыстыру өнімді бөлшектеумен байланысты болмаса, қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта берілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық қамтамасыз ету (БҚ) және драйверлер (өнімнің қатты магниттік дискілеріндегі жинақтағышта алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасуға арналған баулар, орнату құрал-жабдықтары, құралдар, өнімге қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығыс материалдары мен бөлшектер.

**Өндіруші мына жағдайларда кепілдік міндеттемелерін көтермейді:**

- Кепілдік мерзімі аяқталған.
- Жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған өнім кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей мақсатына сәйкес келмейтін өзге мақсаттарда пайдаланылған.
- Өндіруші өнімді пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, өнімді орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (өнімнің өзіне де, онымен байланысты өнімдерге да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), өнімді сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Өнімді пайдалану барысында алынған механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: сынықтар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, ойықтар, мыжылулар және т.б.
- Бөгде адамдардың өзгертуі, осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілеттік берілмеген тұлғалардың рұқсатсыз жөндеуі іздері бар. Ақау өнімнің құрылымын немесе схемасын өзгертуден, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосудан, Ресей Федерациясының заңнамасына сәйкес сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдаланудан туындаған болса.
- Егер өнімнің ақауы еңсерілмейтін күштің (табиғат апаттары, өрттер, су тасқындары, жер сілкіністері, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге байланысты емес өзге де жағдайлар) әсерінен немесе Өндіруші алдын ала болжай алмайтын үшінші тұлғалардың әрекетінен туындаған болса.
- Ақау өнімнің ішіне бөгде заттардың, бөгде денелердің, заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті орталардың, жоғары ылғалдылықтың, жоғары температуралардың әсерінен туындап, өнімнің толық немесе ішінара істен шығуына әкелген.
- Өнімнің сәйкестендірілуі (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтамасыздандырудың әсерінен; БҚ жеткізушісі бұл қызметті ұсынбайтындықтан, өнімнің бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына және оларды қалпына келтіру/тастау мүмкіндігінің жоқтығына әкелген құпиясөздерді (кодтарды) орнатудан, ауыстырудан немесе жоюдан туындаған болса.
- Жұмыс ақаулары қуат беру, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің стандарттарға немесе техникалық регламенттерге сәйкес келмеуінен, радиосигнал қуатынан, оның ішінде жер бедерінің ерекшеліктері мен өзге де осындай сыртқы факторлардан, өнімді желі қамту аймағының шекарасында немесе одан тыс жерде пайдаланудан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картриджерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендер, графика, бейне және басқа файлдар, Java қосымшалары және соларға ұқсас бағдарламалар) алудан, орнатудан және пайдаланудан туындаған болса.
- Осы өніммен ұштастыра жұмыс істейтін өзге жабдыққа келтірілген залалға.

ТОЛЫҒЫРАҚ БІЛІҢІЗ:

ARDOR-GAMING.COM
VK.COM/ARDOR_GAMING