Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

Sovutish qurilmasi

ARDOR GAMING Mistral Pro YH120 ARGB

Mundarija

Ehtiyot choralari.....2

Texnik xususiyatlar.....3

To‘plam tarkibi.....3

To‘plamni yig‘ish.....4

Ventilyatorlarni o‘rnatish.....5

O‘rnatish, saqlash, tashish (transportirovka), sotish va utilizatsiya qilish qoidalari va shartlari.....6

Kafolat majburiyatlari.....7

Qo‘shimcha ma’lumot.....8

Hurmatli xaridor, bizga bildirgan ishonchingiz uchun rahmat!

Jamoamiz kompyuter o‘yinlariga bo‘lgan ishtiyoqingizni to‘liq baham ko‘radi, shuning uchun geymerlar uchun mo‘ljallangan aksessuarlarimiz bilan o‘yin tajribangiz unutilmas bo‘lishi uchun barcha sa’y-harakatlarni qilamiz.

Yangi g‘alabalar va eng yorqin taassurotlar tilaymiz!

Ehtiyot choralari

- Qurilma konstruksiyasiga hech qanday o‘zgartirish kiritmang.
- Qurilma tijorat maqsadlarida foydalanish uchun mo‘ljallanmagan.
- Qurilma bolalar va jismoniy, sensor yoki aqliy imkoniyatlari cheklangan shaxslar tomonidan foydalanish uchun mo‘ljallanmagan, ularning

xavfsizligi uchun mas’ul bo‘lgan boshqa shaxslar ular ustidan nazoratni amalga oshirayotgan hollar bundan mustasno. Bolalarga qurilma bilan o‘ynashga ruxsat bermang.

Texnik xususiyatlar

- Savdo belgisi: ARDOR GAMING.
- Model: YH120 ELIW.
- Qurilmaning o‘lchamlari: 120 × 120 × 25 mm.
- Podshipnik turi: gidrodinamik.
- Yoritish turi: ARGB.
- Yoritish quvvati ulagichi turi: 5V 3-pin.
- Shovqin darajasi: 31,4 dBA.
- Maks. havo oqimi: 65,2 CFM.
- Maks. statik bosim: 14,8 Pa.
- Aylanish tezligi: 500–1500 ± 200 ayl/daqiqa.
- Nominal tok: 0,28 A.
- Nominal kuchlanish: 12 V.

To‘plam tarkibi


- Ventilyatorlar — 3 dona.
- Mahkamlash uchun vintlar – 12 dona.
- Quvvat kabeli.
- Qulflash mexanizmi – 1 dona.
- Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma.

To‘plamni yig‘ish

1-usul


1. 1-ventilyatorning o‘yiqlarini 2-ventilyatorning tegishli bo‘rtiqlari bilan ulang.
2. 2- va 3-ventilyatorlar uchun 1-bandni takrorlang.
3. 3-ventilyator va quvvat kabelini ulang.

2-usul



1. 1-ventilyatorning o‘yiqlarini 2-ventilyatorning tegishli bo‘rtiqlari bilan ulang.
2. 2-ventilyator va 3-ventilyatorni 5-pin kabel yordamida ulang.
3. 1-ventilyator va quvvat kabelini ulang.

Ventilyatorlarni o‘rnatish



1. Kompyuterni o‘chiring, elektr ta’minotini to‘liq uzing, yon qopqoqni yechib oling.
2. Ventilyatorlarni ilova qilingan vintlar yordamida korpus devorlariga mahkamlang.

Ventilyatorlarni o‘rnatish (davomi)

3. Havoni ichkariga puflovchi ventilyatorlar korpusning old, pastki va yon devorlariga joylashtiriladi.
4. Havoni tashqariga chiqaruvchi ventilyatorlar — korpusning yuqori va orqa devorlariga.
5. Ventilyatorning qaysi tomonidan havo ichkariga puflanishini aniqlash uchun parraklarga e’tibor bering. Agar ular pastga egilgan bo‘lsa, — bu tomondan havo ichkariga puflanadi. Havo parrakning qavariq tomonidan tashqariga chiqariladi.

O‘rnatish, saqlash, tashish (transportirovka), sotish va utilizatsiya qilish qoidalari va shartlari

- Qurilmani montaj qilish «Ventilyatorlarni o‘rnatish» bo‘limida tasvirlangan.
- Qurilma ishlab chiqaruvchi va iste’molchida qadoqda, isitiladigan xonalarda 5 °C dan 40 °C gacha haroratda va havoning nisbiy namligi 80% dan oshmagan holda saqlanishi kerak. Xonalarda korroziyaga olib keladigan agressiv aralashmalar (kislota va ishqor bug‘lari) bo‘lmasligi kerak.
- Qurilmani tashish quruq muhitda amalga oshirilishi kerak.
- Qurilma ehtiyotkorlik bilan muomala qilishni talab qiladi, uni chang, ifloslik, zarbalar, namlik, olov va h.k. ta’siridan asrang.
- Qurilmani realizatsiya qilish mahalliy qonunchilikka muvofiq amalga oshirilishi kerak.

- Mahsulotning xizmat muddati tugagandan so‘ng uni oddiy maishiy chiqindilar bilan birga tashlab yuborish mumkin emas. Buning o‘rniga u amaldagi qonunchilikka muvofiq keyinchalik qayta ishlash va utilizatsiya qilish uchun elektr va elektron uskunalarni qabul qiluvchi tegishli punktga utilizatsiyaga topshirilishi lozim. Ushbu mahsulotning to‘g‘ri utilizatsiya qilinishini ta’minlash orqali siz tabiiy resurslarni tejashga yordam berasiz hamda noto‘g‘ri muomala qilinganda yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan atrof-muhit va inson salomatligiga zarar yetkazilishining oldini olasiz. Ushbu mahsulotni qabul qilish va utilizatsiya qilish punktlari haqida batafsil ma’lumotni mahalliy munitsipal organlardan yoki maishiy chiqindilarni olib ketish korxonasidan olish mumkin.
- Qurilmada nosozlik aniqlanganda darhol vakolatli servis markaziga murojaat qilish yoki qurilmani utilizatsiya qilish kerak.

Kafolat majburiyatlari

Ishlab chiqaruvchi kafolat muddati davomida qurilmaning uzluksiz ishlashini, shuningdek materiallar va yig‘ishda nuqsonlar yo‘qligini kafolatlaydi. Kafolat muddati mahsulot sotib olingan paytdan boshlab hisoblanadi va faqat yangi mahsulotlarga taalluqlidir. Kafolatli xizmat ko‘rsatishga, mahsulotdan foydalanuvchi qo‘llanmasiga muvofiq foydalanilgan taqdirda, kafolat muddati davomida iste’molchining aybisiz ishdan chiqqan elementlarni bepul ta’mirlash yoki almashtirish kiradi. Elementlarni ta’mirlash yoki almashtirish vakolatli servis markazlari hududida amalga oshiriladi.

Kafolat muddati: 12 oy. / Foydalanish muddati: 24 oy.

Servis markazlari ro‘yxati — dns-shop.uz internet-do‘konining «Servis markazi» bo‘limida (dns-shop.uz/uz/service-center/). Shuningdek, mahsulot sotib olingan do‘konga murojaat qilishingiz mumkin.

Qo‘shimcha ma’lumot

Ishlab chiqaruvchi: Dongguan Yuheng Electronic Plastic Co., Ltd.
2-bino, 1-sanoat zonasi, Tiantou qishlog‘i, Hengli, Dongguan sh., Guangdong provinsiyasi, Xitoy.
O‘zbekistonda importyor: XK MChJ «DNS GLOBAL» (STIR 312372987), Toshkent sh., Mirobod tumani, Said Baraka ko‘chasi, 34a. Sayt: dns-shop.uz
Xitoyda ishlab chiqarilgan.
Spetsifikatsiyalar, mahsulot haqidagi ma’lumotlar, uning to‘plam tarkibi va funksional imkoniyatlari foydalanuvchini oldindan xabardor qilmasdan o‘zgartirilishi mumkin.



Mahsulot ishlab chiqarilgan sana (oo.yyyy): _____ V.2

www.ardor-gaming.com

Qaydlar uchun

Qaydlar uchun

Qaydlar uchun



dns-shop.uz