

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Кепілдік талоны

Үрлемелі жылытқыш
(жылу тапаншасы)

БКХ-3 | БКХ-5 | БКХ-7



Құрылғыны пайдаланардан бұрын нұсқаулықпен мұқият
танысыңыз және оны қол жетімді жерде сақтаңыз.

Мазмұны

- 2 Қолданылатын белгілер
- 3 Қауіпсіздік ережелері
- 3 Құрылғының мақсаты
- 4 Құрылғының құрылымы
- 4 Техникалық мәліметтер
- 5 Техникалық сипаттамалары
- 5 Құрылғыны басқару
- 6 Тасымалдау және сақтау
- 6 Күтімі және техникалық қызмет көрсету
- 6 Ақауларды жою
- 7 Жиынтықтама
- 7 Пайдалану мерзімі
- 7 Көдеге жарату
- 7 Дайындалған күні
- 7 Кепілдік
- 8 Өнімді сертификаттау
- 9 Қосымша
- 10 Кепілдік талоны

Қолданылатын белгілер



АБАЙЛАҢЫЗ!

Соңы ауыр жарақатқа немесе қондырғының айтарлықтай зақымдануына соқтырмауы үшін сақталуы тиіс талаптар.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Соңы ауыр жарақатқа немесе өлімге әкелмеуі үшін сақталуы тиіс талаптар

ЕСКЕРТУ

1. Бұл нұсқаулық мәтінінде электрлі үрлемелі жылытқыштың аспап, бұйым, құрылғы, аппарат, жылу тапаншасы, электрлі жылытқыш, үрлемелі жылытқыш сынды техникалық атаулары болуы мүмкін.
2. Егер қуат сымы зақымданған болса, айтарлықтай жарақаттың алдын алу үшін оны өндіруші немесе өкілеттік берілген сервистік қызмет немесе өзге білікті маман ауыстыруы тиіс.
3. Үрлемелі жылытқыш электр желілерін пайдалануға қатысты тиісті жергілікті нормалар мен ережелерді сақтай отырып орнатылуы тиіс.
4. Өндіруші сатып алушыға алдын ала ескертусіз құрылғының қасиеттерін жақсарту мақсатында оның құрылымына, жиынтығына немесе дайындау технологиясына өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.
5. Нұсқаулық мәтінінде және цифрлық белгілерінде жаңылыс жағдай орын алуы мүмкін.
6. Егер нұсқаулықты оқығаннан кейін құралды пайдалану жөнінде сұрақтар туындаса, түсінік алу үшін сатушыға немесе арнайы сервис орталығына жүгініңіз.
7. Бұйымда оның техникалық сипаттамалары мен өзге пайдалы мәліметтерді қамтитын заттаңба бар.

Қауіпсіздік ережелері



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Үрлемелі жылытқышты пайдалану кезінде электр құралдарын пайдаланудың жалпы қауіпсіздік ережелерін бұлжытпай сақтаңыз.
- Үрлемелі жылытқыш электр құралы болып табылатындықтан, өзге де аспаптар секілді соққыдан, ылғал мен шаң-тозаңнан қорғауды қажет етеді.
- Электр жылытқышты пайдаланардан бұрын электр желісі тоқ күші мен жерге тұйықтау каналы бойынша қажетті өлшемдерге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Құрылғы 230 В, 50 Гц құрайтын жеке қуат көзіне қосылуы тиіс. Бұл қуат көзіне басқа құралдарды да қосуға жол берілмейді.
- Салыстырмалы ылғалдылығы 93% құрайтын, жарылыс қаупі бар орта; биологиялық белсенді орта; қатты шаң басқан орта; материалдардың тоттануына әкелетін ортасы бар үй-жайларда жылытқыштарды пайдалануға тыйым салынады.
- Электр тоғының соғу қаупін болдырмау үшін үрлемелі жылытқышты ұшқын пайда болған, қуат көбілі бүлінген, термосақтандырғыш бірнеше рет іске қосылған жағдайда пайдаланбаңыз. Электр қуатының зақымданған көбілін қызмет көрсету орталығының білікті мамандары ғана ауыстыруы тиіс.
- Электр тоғының соғу қаупін болдырмау үшін электр жылытқышты ваннаның, душтың немесе жүзу бассейнінің жанына қойып пайдалануға тыйым салынады.
- Үрлемелі жылытқышты қадағалаусыз ұзақ уақыт пайдалануға тыйым салынады.
- Тазалау және техникалық қызмет көрсетерден бұрын, сондай-ақ пайдаланусыз ұзақ тұрғанда, құрылғыны ашасын рәзеткіден суырып тоқтан ажыратыңыз.
- Жылытқышты электр желісіне қосу құрылғыны қуат көзінен кепілдікті ажырату мүмкіндігімен желі баусымы арқылы жүргізілуі тиіс.

- Құрылғыны тасымалдау кезінде барынша абай болу керек. Оны бір нәрсеге соғып немесе құлатып алмаңыз.
- Үрлемелі жылытқышты электр желісіне қосардың алдында желі баусымы оқшаулағышының зақымданбағанын, желі баусымы ауыр заттың астында басылып қалмағанын тексеріңіз.
- Үрлемелі жылытқышты тез тұтанғыш заттардан (синтетикалық материалдар, жиһаз, перде және т.б.) 0,5 м дейінгі қашықтықта және электр көзіне қосылатын нүктеге жақын жерге орнатпаңыз.
- Жылытқыш құралдың үстін жаппаңыз және ауа еркін кіріп, шығу үшін ауа ағынының қозғалысын шектемеңіз.
- Жылытқыш құрал қыздыру режимінде жұмыс істеп тұрған кезде күйік шалуды болдырмау үшін ауа ағыны шығатын бетіне қол тигізбеңіз.
- Жарақатты болдырмау үшін құрылғы корпусының қаптамасын шығарып алмаңыз.
- Құрылғыны өз қызметіне сай емес мақсатта пайдаланбаңыз (киім кептіру және т.б.).
- Құрылғыны өздігіңізден жөндеуге әрекеттенбеңіз. Білікті маманның көмегіне жүгініңіз.

Құрылғының мақсаты




НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Бұйымды пайдаланбас бұрын аталмыш Нұсқаулықпен міндетті түрде танысуыңызды өтінеміз.


- Жылу тапаншасы тұрмыстық, қоғамдық және басқа да үй-жайларды желдетіп, қыздыруға арналған.
- Жылу тапаншасының жұмыс қалпы - еден үстіне қондыру.
- Тапаншалар климаты қалыпты және суық өңірлерде, қоршаған орта температурасы 0-ден +40 °C құрайтын үй-жайларда ештеңе шашырап, тамшылар сондай-ақ жауын-шашын тимейтін жағдайда пайдалануға арналады.

Құрылғының құрылымы



1-сур.

- 1 - Қыздыру элементі
- 2 - Ауа шығаратын тор
- 3 - Тасымалдауға арналған тұтқа
- 4 - Құрал корпусы



2-сур.

- 5 - Тіректер
- 6 - Ауа жинағыш тор
- 7 - Өстік желдеткіш
- 8 - Желілік қуат кәбілі (желілік ашасы бар ВКХ-3, ВКХ-5 арналған)
- 9 - Пернелік ауыстырып-қосқыш
- 10 - Жылу тұрақтандырғыш тұтқасы

Жылу тапаншасының корпусы (4) жоғары сапалы полимерлі жабынмен қапталған жайма болаттан жасалған. Корпус төрт амортизациялық тіреуге (5) қондырылған. Корпус ішінде өстік желдеткіш (7) және тиімділігі жоғары керамикалық металл қыздырғыш элемент (1) орналасқан. Желдеткіш корпусстың сыртқы жағының ауа жинайтын торы (6) арқылы ауаны сорады, ауа ағыны қыздырғыш элемент (1) арқылы өтіп

қызады да, корпусстың алдыңғы бетіндегі ауа шығаратын тор (2) арқылы үй-жайға таралады. Құрылғыны басқару блогы пернелік ауыстырып-қосқыштан және термореттегіштен (10) тұрады және корпусстың сыртқы қапталында орналасқан. Тұтқа (3) жылытқыш құралды тасымалдауға арналған Электр желісіне қосылу қуат кәбілінің көмегімен жүзеге асырылады. ВКХ-3 және ВКХ-5 тапаншаларының желілік ашасы бар кәбілі болады. ВКХ-7 тікелей электр қалқанына жалғанады.

ЕСКЕРТУ

Өндіруші зауыт бұйымға, осы пайдалану туралы нұсқаулықта қамтылмаған, сапасы мен сенімділігін төмендетпейтін аздаған конструктивті өзгерістер енгізуі мүмкін.

Техникалық мәліметтер

Үрлемелі жылытқыш үш режимнің біреуінде жұмыс істейді:

- «I» режим (жартылай қуаттылықта қыздырумен желдету);
- «II» режим (толық қуаттылықта қыздырумен желдету)
- «желдету» режимі (қыздырусыз желдету).

Үрлемелі жылытқыштың ішіне қондырылған қызудан қорғанысы бар. Электр жылытқыштың корпусы қызып кеткен кезде термосақтандырғыш автоматты түрде үрлемелі жылытқышты сөндіріп, өрттің шығу және құрылғының істен шығу ықтималдығын болдырмайды.

Корпустың қызып кету себептері:

- корпусстың ауа ағыны кіретін және шығатын жері бөгде затпен бітелген немесе қатты ластанған;
- желдеткіші бұзылған;
- үрлемелі жылытқыштың жылу қуаттылығы жұмыс істеп тұрған үй-жайдағы жылу шығынынан тым жоғары.

ЕСКЕРТУ

Термосақтандырғыштың іске қосылуы және қызып кету салдарынан жылытқыш құрылғының сөнуі кезінде ол бірнеше минуттан кейін автоматты түрде қайта қосылады.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!**

Термосақтандырғыштың жиі іске қосылуы жұмыстың қалыпты режимі болып табылмайды. Термосақтандырғыштың қайта іске қосылған жағдайда үрмелі жылытқышты тоқтан суырып, оның сөнуіне не себеп болғанын анықтап, салдарын жою керек.

Техникалық сипаттамалары


Үлгі	ВКХ-3	ВКХ-5	ВКХ-7
Қуат кернеуі	230 В ~ 50 Гц		
Номиналды (белгіленген) тұтыну қуаты, кВт	2,0	3,0	5,0
Жартылай тұтыну қуаты, кВт	1,0	13	2,5
Өнімділік, м3/с	120	250	300
Номиналды ток, А	9,1	13,6	22,7
Қорғаныс деңгейі	IP 21		
Электр қорғаныс класы	1 класс		
Жылыту алаңы, м ² *	25 дейін	35 дейін	60 дейін
Құрылғы көлемі (ЕхБхТ, мм)	175х 175х 190	205х 205х 195	235х 225х 250
Қаптама көлемі (ЕхБхТ), мм	195х 185х 180	210х 210х 200	265х 245х 245
Таза салмақ, кг	1,55	2,2	3,55
Жалпы салмақ, кг	1,7	2,35	3,95

* Пайдаланудың шынайы жағдайларына байланысты ерекшеленуі мүмкін болжалды мән көрсетілген.

Құрылғыны басқару

Құрылғыны пайдаланған кезде осы нұсқаулықта берілген қауіпсіздік талаптарын сақтаңыз.

Жылу тапаншасын қосардан бұрын ауыстырып-қосқыш пернесі «0» күйінде, ал термореттегіш тұтқасы сағат тіліне қарсы бағытта ең шеткі күйге бұралған болуы тиіс.

Жылу пушкасын басқару тақтасы

3-сур.

- 1 - Режим «I» (жартылай қуаттылықта қыздырумен желдету) қыздырумен желдету).
- 2 - «0» (құрылғыны өшіру)
- 3 - «II» режим (толық қуаттылықта қыздырумен желдету).
- 4 - Термореттегіш.

Үрлемелі жылытқышты қосу және жұмыс режимдері

Үрлемелі жылытқышты қосу үшін желілік ашаны желілік рэзеткіге (ВКХ-3, ВКХ-5 үшін) немесе желілік кабильді электр қалқанына (ВКХ-7 үшін) қосып, ауыстырып-қосқыш пернесін I қалыпқа (режим «1») немесе II қалыпқа (режим «2») орнату қажет. Егер қоршаған ортадағы ауа температурасы термореттегіш белгілегеннен жоғары болса, тапанша қыздырусыз желдету режимінде жұмыс істейді. Егер қоршаған ауа температурасы термореттегіш белгілегеннен төмен болса, тапанша қыздырумен желдету режимінде жұмыс істейді (қыздыру қуаты ауыстырып-қосқыш пернелерінің қалпына байланысты болады). Термореттегіштің тұтқасы арқылы үй-жайдағы қажетті ауа температурасы қойылады. Термореттегіш автоматты түрде сөну және электр қыздырғыштың қосылуы арқылы сақтап тұрады (қалыпты температураның шамамен алғандағы диапазоны 0-ден +40 °С дейін) Қалаған температураны жоғарылату үшін термореттегіштің тұтқасын сағат тілімен, ал азайту үшін - сағат тіліне қарсы бағытта бұраңыз.

Жайлы режим

Үй-жайда қажетті қыздыру температурасын орнатып, тұрақты ауа температурасын ұстап тұру үшін жылу тұрақтандырғыштың реттеу тұтқасын «тах» күйіне ауыстыра отырып, құрылғыны толық қуаттылыққа қосыңыз

Үй-жайда температура сізге жайлы деңгейге жеткен кезде, тжылу тұрақтандырғыштың реттеу тұтқасын шырт еткен дыбыс естілгенге дейін сағат тіліне қарсы бағытта баяу бұраңыз. Осылайша, құрылғы сізге қолайлы температураны есте сақтап қалады да, автоматты түрде қосылу және сөну арқылы сол қалыпты ұстап тұрады.

ЕСКЕРТУ

- Жағымсыз күйген иісті болдырмау үшін жылытқышты шаңнан тазартып отыру керек.
- ВКХ-7 тапаншасының желілік ашасы болмайды, өйткені номиналды тоқ (22,7 А) стандартты желілік рэзеткілер (16А) үшін белгіленген максималды шамадан артық.

Үрлемелі жылытқышты өшіру

Жылу тапаншасын өшіру үшін ауыстырып-қосқыш пернесін «0» күйіне келтіріңіз және қуат сымның ашасын рэзеткіден суырыңыз (ВКХ-3, ВКХ-5 үшін) немесе электр қалқанынан ажыратыңыз (ВКХ-7 үшін).

Тасымалдау және сақтау

- Жылу тапаншасы өндірушінің қатамасымен -50-ден +50 °С дейін температура мен 80% салыстырмалы ылғалдылық кезінде (транспорттық құрал ішінде соғылу мен қозғалудың алдын ала отырып, қаптамадағы белгілерге сәйкес +20 °Q кезінде) жабық кез келген транспорт түрімен тасымалданады.
- Жылу тапаншасы өндірушінің қаптамаcымен жылытылатын, желдетілетін үй-жайларда +5-тен +40 °C дейін аралықтағы температурада және

65% салыстырмалы ылғалдылықта (+25 °C кезінде) сақталуы тиіс.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Жұмыс температурасынан төмен жағдайда тасымалдағаннан кейін жылытқыш құралды пайдаланылатын үй-жайда кемінде 2 сағат қуат көзіне қоспастан тұрғызу қажет.

Күтімі және техникалық қызмет көрсету

Ballu жылу тапаншасы іс жүзінде қызмет көрсетуді қажет етпейді. Оның сенімді жұмыс істеп тұруы үшін тек келесі тармақтардың орындалуы қажет:

- Жылу пушкасының ауа ағыны кіріп, шығатын жерлеріндегі сыртқы бетін мезгіл-мезгіл шаңнан және ластан тазартып отыру қажет.
- Қуат көбілінің түйісуінің, ұстатқыш ағытпасының дұрыстығын тексеру қажет (жылына 1 рет).



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Тазалау және техникалық қызмет көрсету алдында құралды өшіріп, желілік ашасын рэзеткіден суырыңыз.

Ақауларды іздеу және жою

Ақауларды жою кезінде осы нұсқаулықта қамтылған қауіпсіздік шараларын сақтаңыз.

Жылу тапаншасы қосылмайды

- Электр желісінде кернеу жоқ болуы мүмкін. Электр желісінде кернеудің болуын тексеру.
- Қуат көбілінің үзілуі. Қуат көбілінің бүтіндігін тексеру, қажет болған жағдайда бүлінген көбілді ауыстыру.
- Пернелік ауыстырып-қосқыш бұзылған. Пернелік ауыстырып-қосқыштың іске қосылуын тексеру, қажет жағдайда бүлінген ауыстырып-қосқышты ауыстыру.

Ауа ағыны қызбайды

- Айналадағы ауа температурасы термореттегіш белгілегеннен жоғары болса. Тапанша қыздырусыз желдету режимінде жұмыс істейді. Қыздыруды қосу үшін термореттегіштің тұтқасын сағат тілімен бұраңыз.
- Электрлі қыздырғыштың қуат тізбегінің үзілуі. Үзілуді жою.
- Пернелік ауыстырып-қосқыш бұзылған. Пернелік ауыстырып-қосқыштың іске қосылуын тексеру, қажет жағдайда бүлінген ауыстырып-қосқышты ауыстыру.
- Термореттегіш бұзылған. Термореттегіш қызметін тексеру, қажет болған жағдайда істен шыққан термореттегішті ауыстыру.
- Электр жылытқыш бұзылған. Электр жылытқышты ауыстыру.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Құрылғыны өздігіңізден жөндеуге әрекеттенбеңіз. Білікті маманның көмегіне жүгініңіз.

ЕСКЕРТУ

Қосалқы бөлшектерді ауыстыруға және тізбектің үзілуіне байланысты ақауларды жою үшін арнайы жөндеу жұмыстарын жүргізетін шеберхана.

Жиынтықтама

Жеткізу жиынтығының құрамына жылу тапаншасы, пайдалану жөніндегі нұсқаулық және қаптама кіреді.

Пайдалану мерзімі

Орнату және пайдалану жөніндегі тиісті ережелер сақталған жағдайда құрылғының пайдалану мерзімі 7 жылды құрайды.

Көдеге жарату

Қолданыс мерзімі аяқталған соң құрылғы көдеге жарату аймағының қолданыстағы нормалары, ережелері мен тәсілдеріне сәйкес көдеге жаратылуы тиіс. Құрылғыны тұрмыстық қалдықтармен бірге лақтырмаңыз. Өз өңіріңіздегі жергілікті нормалар мен ережелерде қаралған болса, қолданыстан шыққан құрылғыны қайта өңдеу үшін жинақтау орындарына тапсырыңыз. Бұл қоршаған ортаға және адам денсаулығына келтірілетін ықтимал зияндардың алдын алуға көмектеседі, сондай-ақ бұйым компоненттерін қайта пайдалануға мүмкіндік береді. Қолданыстан шыққан бұйымды қайда және қалай көдеге жарату керектігі туралы мәліметті жергілікті билік органдарынан алуға болады.

Дайындалған күні

Дайындалған күні құрылғы корпусының жапсырмасында көрсетілген, сондай-ақ Code-128-де шифрланған. Дайындалған күні былайша айқындалады:

SN XXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX
а

а - өндірілген айы мен жылы.

Кепілдік

Кепілдік мерзімі 3 жылды құрайды. Құрылғыға кепілдікті қызмет көрсету кепілдік талонында қамтылған кепілдік міндеттемелерге сәйкес жүргізіледі.

Өнімді сертификаттау

**Тауар Кеден одағы аумағында
сертификатталған.**

**Тауар нормативтік құжаттардың
талаптарына сәйкес келеді:**

КО ТР 004/2011 «Төменвольтты қондырғы
қауіпсіздігі туралы»

КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың
электромагниттік сәйкестігі».

Өндіруші:

«Фошань Шундэ Биг Климатик Мануфакчер
Ко., ЛТД»

Қытай, Чжуншань, Наньтоу Дистрикт,
Наньтоу Вест Авенуе, 20


Қытайда жасалған

Керек-жарақтар мен аксессуарларды біздің
www.ballu.ru интернет-дүкеннен немесе
қалаңыздағы сауда нүктелерінен
сатып алуға болады



Қосымша

Электрлік қағидатты сұлба



- XP1 - ВКХ-3, ВКХ-5 арналған желілік аша. ВКХ-7 - қосылу үшін үшжелілік кәбіл
- Т - термо реттегіш
- TV-термо сөндіргіш
- М - электр қозғалтқыш
- D - электр қыздырғыш
- К-пернелі ауыстырып-қосқыш

КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Бұл құжат заңмен айқындалған тұтынушылар құқығын шектемейді, алайда заңдық келісілген Тараптар келісімі немесе шарт міндеттемелерін толықтырады және нақтылайды.

Сізді сапасы тамаша техника сатып алуыңызбен құттықтаймыз!

Келеңсіз жәйт орын алмауы үшін құрылғыны орнатуға/пайдалануға дейін пайдалану жөніндегі нұсқаулықты зейін қойып оқуыңызды сұраймыз. Техникалық сипаттамаларды жақсарту мақсатында бұйымның құрылысына, жиынтығына немесе өзірлеу технологиясына өзгерістер енгізілуі мүмкін. Мұндай өзгертулер Сатып алушыны алдын ала ескертусіз енгізіледі және оған дейін шығарылған бұйымды өзгерту/жақсарту міндетін туғызбайды.

Сіз өнім бойынша қосымша ақпаратты Сатушыдан немесе біздің интернеттегі мекен-жайы мыздан **www.ballu.ru** алуыңызға болады.

Бұйымның сыртқы пішіні және жиынтығы

Бұйымның сырты пішіні мен жиынтықтылығын мұқият тексеріңіз, сыртқы түрі мен жиынтықтылығы бойынша барлық шағымыңызды сатып алу кезінде Сатып алушыға білдіріңіз. Сіз сатып алған бұйым бойынша кепілдікті қызмет көрсету Сатушы, арнайы сервистік орталық немесе құрылғыны орнатқан құрастыру ұйымы (егер бұйым арнайы орнатуды, қосуды немесе жинақтауды қажет еткен жағдайда) арқылы жүзеге асырылады. Құрылғыға техникалық қызмет көрсетуге байланысты барлық мәселелер бойынша арнайы сервистік орталыққа жүгініңіз. Жөндеу жұмыстарын жүргізуге және бұйымға техникалық қызмет көрсетуге өкілеттік берілген сервис орталықтары туралы толық ақпаратты жоғарыда көрсетілген сайттан алуыңызға болады.

Кепілдік талонын толтыру

Кепілдік талонымен мұқият танысыңыз, оның дұрыс толтырылуы және Сатушының мөртаңбасы болуын қадағалаңыз.

Сатушының мөртаңбасы және сатылған күні (немесе сатылған күні көрсетілген кассалық түбіртек) болмаған жағдайда кепілдік мерзімі бұйым шығарылған күннен бастап есептеледі.

Кепілдік талонына қандай да бір өзгерістер енгізуге, онда көрсетілген мәліметтерді өшіруге немесе қайта көшіріп жазуға тыйым салынады. Кепілдік талоны мынаны қамтуы тиіс: бұйым атауы мен үлгісі, сериялық нөмірі, сатылған күні, сондай-ақ өкілетті тұлғаның қолы және Сатушының мөртаңбасы.

Өндірушінің кінәсінен құрылғы істен шыққан жағдайда ақауларды жою өндіруші өкілеттік берген ұйымға жүктеледі. Бұл жағдайда сатып алушының Сатушыға жүгінуге құқығы бар.

Құрылғыны орнатқан ұйымның кінәсінен туындаған ақау үшін жауапкершілік бұйымды орнатқан (құрастырған) монтаждау ұйымына жүктеледі.

Бұл жағдайда құрылғыны орнатуды (монтаждау) жүзеге асырған ұйымға жүгіну қажет. Бұйымды орнату (қосу) үшін (егер ол арнайы қондыру, қосу немесе құрастыруды қажет етсе) білікті маманның қызметін пайдалануға болатын мамандандырылған сервис орталығына жүгінуге кеңес береміз. Сатушы, өндіруші өкілеттік берген ұйым, импорттаушы және өндіруші орнатуды (қосуды) дұрыс жүргізбеу салдарынан туындаған бұйым ақаулары үшін жауапты болмайды.

Кепілдік күші таралатын аймақ

Берілген кепілдік шеңберінде қызмет көрсету тек ҚР аумағында ғана жүргізіледі және ҚР аумағында сатып алынған бұйымдарға таралады.

Бұл кепілдік күші бұйымның өндірістік немесе құрылымдық ақауларына таралады

Өкілетті сервистік орталық мамандары тарапынан бұйымға жөндеу жұмыстарын жүргізу және ақаулы бөліктерін ауыстыру сервис орталығында немесе Сатып алушының мекенжайында (сервис орталығының ұйғарымы бойынша) жүргізіледі. Бұйымды кепілдікті жөндеу 45 күннен аспайтын мерзім ішінде орындалады. Егер тауардағы кемшіліктерді жою барысында жөндеу жұмыстары Тараптар келіскен мерзімде аяқталмайтыны белгілі болған жағдайда Тараптар тауар ақауын жоюдың жаңа мерзімі туралы келісім бекіте алады. Қосалқы бөлшектерге (қандай да бір құрал-сайманның көмегінсіз бұйымнан шығаруға болатын бөлшектер, атап айтқанда суырмалар, сөрелер, торлар, себеттер, саптамалар, қылшақтар, түтіктер, құбыршектер және т.б.) кепілдік мерзімі 3 (үш) айды құрайды. Кепілдікті немесе ақылы жөндеу кезінде бұйымға қондырылған, не болмаса бұйымнан бөлек сатып алынған жаңа құрамдас бөлшектерге кепілдік мерзімі жөнделген құрылғыны Сатып алушыға берген немесе оған осы қосымша бөлшектерді сатқан күннен бастап 3 (үш) айды құрайды.

Аталмыш кепілдік мыналарға қолданылмайды:

- бұйымға мерзімдік және сервистік қызмет көрсету (сүзгілерді немесе сүзгі қызметін атқаратын құралдарды тазарту, ауыстыру);
- өндірушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз бұйымның Пайдалану нұсқаулығында көрсетілген қолданыс аясын жетілдіру және кеңейту мақсатында жүргізілген бұйымды кез келген бейімдеу және өзгерту;

- жеткізу жиынтығының құрамына кіретін аксессуарлар.

Бұл кепілдік тауардағы ақауға келесі жағдайлар себеп болған жағдайларда берілмейді:

- бұйымды оның тікелей өз мақсатына сай, Пайдалану нұсқаулығына сәйкес пайдаланбау, оның ішінде бұйымды шамадан тыс жүктемемен немесе Сатушы, өндіруші өкілеттік берген ұйым, импорттаушы, өндіруші ұсынбаған қосымша жабдықтармен бірге пайдалану;
- құрылғыда механикалық зақымдардың (кетік, сынық және т.б.) болуы, қатты күш қолдану әсері, химиялық жеміргіш заттар, жоғары температура, жоғары ылғалдылық/шаң басу, аралас будың кері ықпалы, егер осы аталғандардың қайсыбірі бұйым ақауына себеп болса;
- Өкілеттігі жоқ ұйымдар/тұлғалар тарапынан жөндеу/қалыпқа келтіру/ орнату/бейімдеу жұмыстарының атқарылуы;
- құрылғыны салғырт пайдалану салдарынан дене жарақатын алу немесе бұйым бетінің сырылуы;
- егер тасымалдау/сақтау/құрастыру/ пайдалану ережелері бұзылған болса;
- Сатушының, өндіруші өкілеттік берген ұйымның, импорттаушының, өндірушінің, Сатып алушының бақылауынан тыс, бұйымға зиян келтірген табиғи зілзала (өрт, су тасқыны және т.б.) және өзге себептер;
- құрылғыны электр желісіне немесе су құбырына дұрыс қоспау, сондай-ақ • электр немесе су құбыры желілерінің және басқа сыртқы тораптардың ақаулары (жұмыс параметрлерінің сәйкессіздігі);
- пайдалану жөніндегі нұсқаулықта қамтылған жағдайларды қоспағанда, құрылғының ішіне бөгде заттардың, сұйықтықтың кіруі, жәндіктер мен олардың тіршілік өнімдерінің және т.б. түсуі;

- шамдар, сүзгілер, қуаттау элементтері, аккумуляторлар, ауыстырып-қосқыштар, сондай-ақ шыны/кәрлен/мата және қолмен алмалы-салмалы бөлшектер және бұйымның табиғи тозуына байланысты жұмыс қабілеттілігінің өз шектеу кезеңі бар тез тозатын/ауыстырылатын өзге қосымша бөлшектерін ауыстыру қажеттігі;
- бұйым осы жүйе элементі ретінде қолданылған жүйе ақаулары.

Сатып алушы Кепілдік талонына қол қойған сәттен бастап келесіні мойындайды:

- сатып алынған бұйым және оның тұтыну сипаттамалары туралы барлық қажетті ақпарат Сатып алушыға "Тұтынушылар құқығын қорғау туралы" Заңына сәйкес толық көлемде ұсынылды;
- сатып алушы сатып алған бұйымды Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты қазақ тілінде және тілінде алды.
- сатып алушы кепілдікті қызмет шарттарымен/сатып алынған бұйымды пайдалану ерекшеліктерімен танысты және келісті;
- сатып алушының сатып алған бұйымның сыртқы түріне/жинақтамасына қатысты талап-шағымы жоқ.

Егер бұйым жұмысы

**Сатып алушының қатысуымен
тексерілген болса, осы жерге белгілеңіз.**

Сатып алушының қолы:

Күні:

Сатушы толтырады

Baillu^{HOME}

КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Клиентте сақталады

Үлгісі _____

Сериялық нөмірі _____

Сату күні _____

Сатушының аты-жөні _____

Сатушының мекенжайы _____

Сатушының телефон нөмірі _____

Сатушының қолы _____

Сатушының мөртаңбасы _____

Қызмет көрсету кезінде шеберге тапсырылады

Baillu^{HOME}

ӘМБЕБАП ҮЗБЕЛІ ТАЛОН

Кепілдік қызмет көрсетуге

Үлгі _____

Сериялық нөмірі _____

Сатылған күні _____

Жөндеуге қабылданған күні _____

Тапсырыс-өкімдеме нөмірі _____

Ақау көрінісі _____

Клиенттің аты-жөні _____

Клиенттің мекен-жайы _____

Клиенттің телефон нөмірі _____

Жөндеу күні _____

Шебердің қолы _____

Орнатушы толтырады

Baillu^{HOME}

КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Клиентте сақталады

Үлгісі _____

Сериялық нөмірі _____

Сату күні _____

Сатушының аты-жөні _____

Сатушының мекенжайы _____

Сатушының телефон нөмірі _____

Сатушының қолы _____

Сатушының мөртаңбасы _____

Қызмет көрсету кезінде шеберге тапсырылады

Baillu^{HOME}

ӘМБЕБАП ҮЗБЕЛІ ТАЛОН

Кепілдік қызмет көрсетуге

Үлгі _____

Сериялық нөмірі _____

Сатылған күні _____

Жөндеуге қабылданған күні _____

Тапсырыс-өкімдеме нөмірі _____

Ақау көрінісі _____

Клиенттің аты-жөні _____

Клиенттің мекен-жайы _____

Клиенттің телефон нөмірі _____

Жөндеу күні _____

Шебердің қолы _____



Жабдықтар мен аксессуарларды фирмалық
www.ballu.ru интернет дүкенінен немесе
өз қалаңыздағы сауда нүктелерінен алуға болады.