დანართი მომხმარებლის სახელმძღვანელოზე უსადენო მაუსი LAMZU Maya

მოწყობილობის დანიშნულება

მაუსი — მოწყობილობა კურსორის მართვისა და კომპიუტერისთვის სხვადასხვა ბრძანებების გაცემისთვის.

უსაფრთხოების ზომები

- ნუ შეიტანთ მოწყობილობის კონსტრუქციაში რაიმე ცვლილებას.
- მოკლე ჩართვის თავიდან ასაცილებლად არ დაუშვათ მოწყობილობის კონტაქტი რაიმე სითხესთან, არ დადოთ მის გვერდით სითხით სავსე ღია ჭურჭელი.
- არ დაუქვემდებაროთ მოწყობილობა ელექტრომაგნიტური გამოსხივების ზემოქმედებას.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე კონტროლს ახორციელებენ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.

ექსპლუატაციის წესები და პირობები

1. შეაერთეთ მაუსი თავისუფალ USB-პორტთან რესივერის საშუალებით.
2. მოწყობილობა მზად არის ექსპლუატაციისთვის.

შენიშვნები

- დაკავშირებამდე დარწმუნდით, რომ მაუსი ჩართულია (კვების გადამრთველი «ON» მდგომარეობაშია).
- გამოკითხვის სიხშირის გაზრდის ადაპტერის ამ მოწყობილობასთან ერთად შეძენისას გაეცანით ადაპტერზე დართულ გამართვის ინსტრუქციას.

დატენვის დონის ინდიკატორის მნიშვნელობები

- ანათებს ცისფრად: ბატარეა სრულად დამუხტულია.
- ციმციმებს მეწამულად: მიმდინარეობს დატენვა.
- ციმციმებს წითლად: დაბალი მუხტი (<20%).

ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: Maya
- სავაჭრო ნიშანი: LAMZU
- ავტონომიური მუშაობის დრო: 80 სთ
- ბატარეის დატენვის დრო: დაახლოებით 1,5 სთ
- მიკროკონტროლერი: Nordic 52840
- IC სენსორი: Pixart 3950
- სენსორის გარჩევადობა: 30000 dpi
- მიერთების ტიპი: უსადენო
- უსადენო კავშირის სტანდარტი: IEEE 802.15.4
- სიხშირეთა დიაპაზონი: 2402–2480 მჰც
- გადამცემის სიმძლავრე: 0 დბმ
- გამოკითხვის სიხშირე: 125–1000 ჰც (8000 ჰც-მდე მხარდაჭერის შესაძლებლობით გამოკითხვის სიხშირის გაზრდის ადაპტერის მეშვეობით, ადაპტერი კომპლექტშია)
- მაქსიმალური აჩქარება: 50 G
- ენკოდერი: TTC
- თვალყურის მაქსიმალური სიჩქარე (IPS): 750
- დამტენი კაბელი: USB Type-C
- მაუსის მარცხენა / მარჯვენა ღილაკი: Huano, 80 მლნ დაჭერამდე
- ღილაკების რაოდენობა: 6
- თავსებადობა: Windows
- მოწყობილობის ზომა: 119 × 62 × 38 მმ
- მოწყობილობის წონა: 45 გ
- კვების პარამეტრები: 3,7 ვ ⎓ 3,1 მა
- აკუმულატორის ტევადობა: 250 მა·სთ

კომპლექტაცია

- მოწყობილობა
- მოსრიალე ბალიშები × 1 კომპლექტი
- დამტენი კაბელი
- უსადენო მიმღები-რესივერი
- გრიპსები
- ქეისი
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- მოწყობილობის მომსახურების ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. ამის ნაცვლად ის უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას.

ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.

- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.

დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი:
შენჯენ იუანიჩან ტექნოლოჯი კო., ლტდ.
შენობა B, № 60, ჟუან ვილიჯის გზატკეცილი, სინერის სამრეწველო პარკი, სინციაოს ქუჩა, ბაოანის რაიონი, ქ. შენჯენი, გუანდუნის პროვ., ჩინეთი.
Manufacturer: SHENZHEN YUANYICHANG TECHNOLOGY CO., LTD.
Building B, No.60, Zhuang Village Road, Xiner Industrial Park, Xinqiao Street, Bao’an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში:
შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო,
ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

ნაწარმი შეესაბამება ТР ТС (ЕАЭС) მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, ინფორმაცია პროდუქტის შესახებ და მისი გარეგნობა შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე.

საგარანტიო და ექსპლუატაციის ვადები მითითებულია შეფუთვაზე.

წარმოების თარიღი დაშიფრულია სერიული ნომრის პირველ ოთხ ციფრში, სადაც პირველი ორი ციფრი აღნიშნავს წელს, ხოლო მომდევნო ორი — წარმოების თვეს.



v.5