Руководство по эксплуатации

Док-станция
DDS-UAK224

DEXP


Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.
HDD/SSD док-станция – отличное решение для чтения, копирования и записи информации на жесткий диск.

Меры предосторожности

- Не подвергайте устройство воздействию солнечных лучей, экстремальных температур или чрезмерного нагрева.
- При обнаружении любых повреждений немедленно прекратите эксплуатацию и обратитесь в авторизованный сервисный центр. Не пытайтесь самостоятельно разбирать или ремонтировать устройство.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

Схема устройства



1. Кабель USB-C.
2. Порт USB-C (PD).
3. Разъем HDMI.
4. Разъем USB 3.0 (3 шт).
5. Слот SD.
6. Слот TF.

1. Кабель с разъемом USB-C для подключения к устройству-источнику. Поддерживаются планшеты, мобильные телефоны и ноутбуки с интерфейсом Type-C.
2. Порт USB-C (PD). Поддерживается быстрая зарядка. Максимальная мощность нагрузки: 20 В/5 А, 100 Вт (фактическая мощность зарядки зависит от адаптера).
3. Разъем HDMI для вывода изображения на дисплей. Максимальное разрешение на выходе: 3840×2160@60 Гц.
4. Разъем USB 3.0 (3 шт). Максимальная скорость передачи данных: 5 Гбит/с, обратная совместимость с USB 2.0. Поддерживаются беспроводные мыши и USB-накопители.
5. Слот SD. Максимальная скорость передачи данных: 5 Гбит/с, обратная совместимость с USB 2.0. Поддерживается одновременное чтение.
6. Слот TF. Максимальная скорость передачи данных: 5 Гбит/с, обратная совместимость с USB 2.0. Поддерживается одновременное чтение.

Настройка графики для режима вывода HDMI (macOS и Windows)

Для получения разрешения 4K все компьютеры, внешние мониторы и кабели HDMI должны поддерживать вывод изображения в формате 4K.

macOS

Примечание: некоторые параметры отображаются только при подключении Mac к дисплею (см. Руководство пользователя macOS).

Режим	Как настроить	Пример
Режим дублирования	Меню Apple > Системные настройки > Мониторы > Расположение > установите флажок «Включить видеоповтор мониторов».	 HDMI до 4K@60 Гц
Режим расширения	Меню Apple > Системные настройки > Мониторы > Расположение > режим расширения (не устанавливайте флажок «Включить видеоповтор мониторов»).	 HDMI до 4K@60 Гц

Windows

Примечание: некоторые параметры отображаются только при подключении ПК к дисплею.

Режим	Как настроить	Пример
Режим дублирования	Параметры > Система > Дисплей > Несколько дисплеев (нажмите клавиши Win и P > Проецирование > Повторяющийся).	 HDMI до 4K@60 Гц
Режим расширения	Параметры > Система > Дисплей > Несколько дисплеев (нажмите клавиши Win и P > Проецирование > Расширить).	 HDMI до 4K@60 Гц

Технические характеристики

- Модель: DDS-UAK224.
- Торговая марка: DEXP.
- Напряжение питания: 20 В.
- Разъемы: 1 × USB Type-C (PD 85 Вт), 1 × HDMI 2.0, 1 × SD/TF (microSD), 3 × USB Type-A 3.2 Gen 1.
- Совместимые ОС: Windows, macOS, Linux.
- Интерфейс подключения к устройству: USB Type-A + USB Type-C.
- Максимальная скорость передачи данных по USB: 5 Гбит/сек.
- Общее количество портов: 7.
- Выходные параметры питания: 85 Вт / 20 В / 4,25 А.

Комплектация

- Устройство.
- Руководство по эксплуатации.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах

приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: ЭйОуКей ЭЛЕКТРОНИКС КО., ЛИМИТЕД.
Вост. часть 5F, зд. А, шоссе Чанъи №9, Чанминшуй, Угуйшань, г. Чжуншань, пров. Гуандун, Китай.

Manufacturer: AOK ELECTRONICS CO., LIMITED.
Eastern part of 5F, Bldg A, No.9 Changyi Rd, Changmingshui, Wuguishan, Zhongshan, Guangdong, China.
Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:
ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК». 690002, Приморский край, г.о. Владивостокский, г.Владивосток, ул.Некрасовская, д.59, каб 2.
Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ v.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.
Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

