

DEXP

Руководство по эксплуатации Фильтр для воды DAM-1-F


Назначение изделия

Фильтр предназначен для очистки воды, поступающей в кофемашину, с целью предотвращения образования накипи и сохранения вкуса кофе.

Меры предосторожности

- Внимательно прочитайте данное руководство перед использованием изделия и сохраните его для дальнейших обращений.
- Для эффективной работы фильтра необходимо заменять его как минимум раз в 3 месяца.
- Используйте фильтр только с совместимыми моделями кофемашин.
- Тщательно вымойте руки перед установкой/заменой фильтра. Не прикасайтесь к фильтру грязными руками.
- Не используйте поврежденные фильтры.
- Не разбирайте фильтр. Картридж фильтра является расходным материалом и не подлежит разборке, ремонту или повторному заполнению.
- Не позволяйте детям играть с изделием.

Схема изделия



1. Счетчик срока службы фильтра.
2. Крышка.
3. Корпус.
4. Уплотнительное кольцо.

Характеристики

- Модель: DAM-1-F.
- Торговая марка: DEXP.
- Совместим с моделями автоматических кофемашин DEXP: DAM-155AG, DAM-157AG, DAM-159AGC.
- Размер: 21,8 × 169 мм.
- Комплектация: фильтр, тест-полоска, руководство по эксплуатации.
- Область применения: бытовое.

Использование тест-полоски

В комплекте с фильтром идет специальная тест-полоска для определения pH среды воды. Данный тест необходимо проводить, чтобы кофемашина корректно определяла необходимость в очистке от накипи (инструкцию по настройке уровня жесткости см. в руководстве по эксплуатации Вашей кофемашины).

1. Налейте в емкость воду, которую Вы планируете использовать в кофемашине.
2. Опустите полоску в воду на 2 секунды.
3. Держите полоску в горизонтальном положении в течение 10 секунд.
4. Определите жесткость воды по цвету полоски:

Индикаторы на полоске				Уровень жесткости воды
✗	✗	✗	✗	Уровень 5 — очень жесткая вода
✓	✗	✗	✗	Уровень 4 — жесткая вода
✓	✓	✗	✗	Уровень 3 — средне-жесткая вода
✓	✓	✓	✗	Уровень 2 — вода небольшой степени жесткости
✓	✓	✓	✓	Уровень 1 — мягкая вода

Расшифровка условных обозначений




✓ — зеленый индикатор

✗ — красный индикатор

Установка фильтра

Внимание! Перед активацией фильтра его необходимо подготовить, замочив в воде. В противном случае вместо воды в кофемашину может попасть воздух, что помешает приготовлению напитков.

1. Потрясите фильтр в течение 5 секунд.
2. Извлеките фильтр из упаковки и установите диск-счетчик срока службы на 2–3 месяца вперед (Рис. 1).
3. Пролейте водопроводную воду через отверстие в центре фильтра, пока вода не начнет выходить из боковых отверстий. Проливайте не менее одной минуты.
4. Погрузите фильтр в емкость с холодной водой и аккуратно потрясите в течение 10 секунд (Рис. 2).
5. Установите фильтр вертикально в резервуар для воды, надавив на него до упора (Рис. 3).
6. Наполните резервуар свежей водой.



Примечание: кофемашина не распознает установку фильтра в резервуар для воды автоматически, поэтому при установке нового фильтра необходимо активировать его. Для правильной активации фильтра обратитесь к руководству по эксплуатации Вашей модели кофемашины.

Замена фильтра

Для эффективной работы фильтра необходимо заменять его не реже чем раз в три месяца.

1. Извлеките старый фильтр из резервуара.
2. Установите новый фильтр и активируйте его в соответствии с инструкциями из раздела «Установка фильтра».

Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 3 мес.

Срок эксплуатации: 3 мес.

Актуальный список сервисных центров:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Правила и условия установки изделия описаны в разделе «Установка фильтра» данного руководства по эксплуатации.
- Хранение изделия должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- Утилизация данного устройства должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: Dongguan Sky Rubber Technology Co., Ltd.

No. 3, Jianshe Road, Xiaoxiang, Wanjiang Street, Dongguan City, Guangdong Province, P.R. China.

Изготовитель: Дунгуань Скай Рабэр Тэктолоджи Ко., Лтд.

№3, шоссе Цзяньшэ, Сяосян, ул. Ваньцзян, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Импортёр в России: ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».

690025, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Фанзавод, д.1, каб. 15.

Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.