

Руководство по эксплуатации

Пайдалану бойынша
нұсқаулық

DEXP

Руководство по эксплуатации

Кронштейн для ТВ

DEXP LP59-44F

Назначение устройства

Кронштейн предназначен для расположения на ней любой модели телевизора диагональю до 70”.

Меры предосторожности

- Не превышайте максимально допустимый вес.
- При использовании кронштейна в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов его поверхность во время эксплуатации должна быть защищена от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °C.
- Не устанавливайте кронштейна вблизи открытого огня.
- При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.

Технические характеристики

- Модель: LP59-44F.
- Максимальная нагрузка на кронштейн: 70 кг.
- Размер VESA: 75 x 75, 100 x 100, 100 x 150, 150 x 100, 150 x 150, 100 x 200, 200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400.
- Максимальная диагональ экрана: 70”.

Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 месяцев.

Срок эксплуатации: 24 месяца.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
<http://www.dns-shop.ru/technical-support/>

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Дополнительная информация

Manufacturer: Cixi Purui Metal Products Co., Ltd.

Industrial Development Zone, TianYang Village, LongShan Town, CiXi City, ZheJiang, China.

Изготовитель: Цыси Пужуй Метал Продактс Ко., Лтд.

Зона промышленного развития, д. Тяньян, Луншань, г. Цыси, пров. Чжэцзян, Китай.
Сделано в Китае.

Импортёр в России: ООО «Атлас».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: atlas.llc@ya.ru

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.

Адрес в интернете: www.dexp.club

Товар изготовлен (мм.гггг)

Тауар жасалған күні (аа.жжжж): _____

DEXP LP59-44F

теледидарына кронштейн Пайдалану бойынша нұсқаулық

Құрылғының арналуы

Теледидарына арналған кронштейн диагоналі 70"-ге дейінгі теледидардың кез келген моделін орналастыруға арналған.

Сақтық шаралары

- Максималды рұқсат берілетін салмақтан асырмаңыз.
- Кронштейн жылу және қыздыру аспаптарына тікелей жақын жерде пайдаланған кезде оның беті пайдалану кезінде қызып кетуден қорғалуы тиіс. Жиназ элементтерінің қызу температурасы +40 °C аспауы тиіс.
- Кронштейн ашық отқа жақын орнатпаңыз.
- Жиназ өнімдерін пайдаланған кезде жиназ бүйімдарының еденмен жанаса-тын әлементтеріне су және өзге сұйықтықтар төгілмеуі қажет.

Техникалық сипаттамалары

- Улгісі: LP59-44F.
- Кронштейнге түсетін максималды жүктеме: 70 кг.
- VESA өлшемі: 75 x 75, 100 x 100, 100 x 150, 150 x 100, 150 x 150, 100 x 200, 200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400.
- Экранның максималды диагоналі: 70".

Кепілдік туралы ақпарат

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырылымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бүйімді сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге ғана қолданылады. Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бүйімді пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінен тыс іsten шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілдегі сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервис орталықтарының өзекті тізімі мына адрес бойынша: <http://www.dns-shop.ru/technical-support/>.

Монтаждау, сақтау, тасу (тасымалдау), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы дайындаушы мен тұтынушының жылыштылатын үй-жайларында 5 °C-тан 40 °C-қа дейінгі ауа температурасында және 80 %-тен аспайтын салыстырмалы ауа ылғалдылығында қаптамада сақталуы тиіс. Үй-жайларда коррозияны тудыратын жемір қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булаты) болмауы тиіс.
- Құрылғы құрғақ ортада тасымалдануы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты ұстауды қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, дереу авторландырылған сервис орталығына хабарласыңыз немесе құрылғының кәдеге жаратының.
- Бұл бұйымды кәдеге жарату қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сай жүзеге асырылуы тиіс. Осы өнімнің кәдеге дұрыс жаратылуын қамтамасыз ете отырып, Сіз қалдықтарды бақыламай шығару нәтижесінде қоршаған орта мен адамның денсаулығына келетін әлеуетті зиянды болдырмауға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Осы өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдарда немесе тұрмыстық қоқысты шығаратын кәсіпорыннан білуге болады.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Цыси Пужуй Метал Продактс Ко., Лтд.

Өнеркәсіптік даму аймағы, Тяньян а., Луншань, Цыси қ., Чжэцзян пров., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Султан, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Пайдалану кепілдігінің шарттары, сондай-ақ шығарылған күні кірістіруде көрсетілген.


Бұйымның сыртқы түрі және оның сипаттамалары алдын ала мәлімдеусіз өзгерістерге ұшырауы мүмкін.

Интернеттегі адресі: www.dexp.club

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.1

Инструкция по сборке / Құрастыру нұсқаулары



A (x1)



B (x4)

M5x14 (x4) M-A	M6x14 (x4) M-B	M6x30 (x4) M-C	M8x30 (x4) M-D
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

M8x50 (x4) M-E	D5 (x4) M-F	D8 (x4) M-G	M-H (x8) M-I (x8)
-------------------	----------------	----------------	----------------------



C (x2)



D (x1)



W-A (x4)






W-B (x4)






W-C (x4)





1







2a



2b



3a**3b****4****5**

www.dexp.club