

Руководство по эксплуатации

Кронштейн для LCD/
LED-мониторов
MV160-F02

DEXP

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом установки и сборки прочитайте данное руководство.

Меры предосторожности

- Данное изделие предназначено только для эксплуатации в помещениях.
- Убедитесь, что опорная поверхность выдержит вес всего установленного оборудования и комплектующих.
- Установка изделия должна осуществляться только квалифицированными специалистами.
- Перед установкой убедитесь, что Вы получили все детали в соответствии со списком комплектующих. Если не хватает каких-либо деталей или они повреждены, свяжитесь с продавцом.
- В комплекте к данному устройству содержатся мелкие детали, которые представляют опасность удушья при проглатывании. Такие детали необходимо хранить в недоступном для детей месте.
- Следуйте визуальной инструкции, представленной в данном руководстве. Используйте только установочные компоненты, поставляемые вместе с изделием. Не перетягивайте шурупы. Проверьте качество крепежа после установки.
- Необходимо регулярно проверять (как минимум раз в три месяца), что кронштейн зафиксирован и его использование безопасно.
- Изделие и его комплектующие не предназначены для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

Технические характеристики

- Модель: MV160-F02.
- Торговая марка: DEXP.
- Наклон: -30° / 85° .
- Максимальная нагрузка: 9 кг.
- Минимальный размер крепления (стандарт VESA): 75 × 75 мм.
- Максимальный размер крепления (стандарт VESA): 100 × 100 мм.
- Диагональ экрана (дюймы): 17–27".
- Поворот: 90° .
- Вращение: 180° .

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Правила и условия монтажа изделия описаны в данном руководстве в разделе «Инструкция по сборке».
- Хранение изделия должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 10 °С до 25 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка изделия должна осуществляться в сухой среде.
- Изделие требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т. д.
- Реализация изделия должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- При обнаружении неисправности изделия следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать изделие.
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Гарантийные обязательства


Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые устройства. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 месяцев. / **Срок эксплуатации:** 36 месяцев.

Актуальный список сервисных центров по адресу:





<https://www.dns-shop.ru/technical-support/>

Габариты



Инструкция по сборке

Фурнитура

1	 2x		3	 1x				
2	 2x		4	 2x				
			5	 (20–80 мм) 2x				
A		B		C		D		
 8x M4x12		 8x M4x30		 6x M6x12		 Болты Гайка барашковая		
E			F		G		H	
 3 мм 4 мм 5 мм			 Запирающая планка		 8x H13		 8x H5	

Сборка струбцины

1.1

1

2

3

5

1.2

1

2

3

4

5

6


7

8


Закрутить	Открутить	Крестовая отвертка	Рулетка измерительная	Регулировка	Ручная работа	Шестигранный ключ	+ Затянуть - Ослабить

Сборка люверса


2.1



2.2




Установка кабеля питания и кабеля дисплея




Установка дисплея


4.1




4.2




4.3




Регулировка поворота



Положение кронштейна на столе



Регулировка наклона



Дополнительная информация

Изготовитель: Аньхой Хунцзе Эргономик Тэкнолоджи Ко., Лтд.

№ 10, шоссе Гуанпин, зона экономического развития, Гуандэ, г. Сюаньчэн, пров. Аньхой, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «Атлас».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес в интернете: www.dexclub

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.

