

Руководство по эксплуатации

Контроллер подсветки
RGB Controller

DEXP

Назначение устройства

Данное устройство предназначено для управления подсветкой системного блока ПК.

Технические характеристики

- Модель: RGB Controller.
- Торговая марка: DEXP
- Тип коннектора: SATA 12V×1, 4-pin (+12V-G-R-B)×1.
- Порт расширения: 2-контактный разъем.
- Длина HUB Strip cable: SATA 12V×1: 400 мм 4-pin (+12V-г-R-B)×1: 170 мм.
- Способ крепления: магнит.



Комплектация


- Приемник.
- Пульт ДУ.
- Коннектор.
- Батарейка 3V.
- HUB кабель.
- Инструкция.

Схема подключения устройства

Внимание

❗ Неправильное соединение повредит устройство и приведет к неисправностям.





1


Нажмите и удерживайте более 3 секунд, чтобы включить/выключить подсветку.

5 уровней регулировки скорости (в режимах «Дыхание» и «Плавный переход»)

5 уровней регулировки яркости (в режиме «Свечение»)

Переключение режимов подсветки: Струящийся цвет, Плавный переход, Свечение, Метеороид.


- Струящийся цвет в следующем порядке — красный, оранжевый, желтый, зеленый, бирюзовый, голубой, фиолетовый, белый;
- Режим «Дыхание»: красный, оранжевый, желтый, зеленый, бирюзовый, голубой, фиолетовый, белый;
- Плавный переход: плавное изменение цветов в следующем порядке — красный, оранжевый, желтый, зеленый, бирюзовый, голубой, фиолетовый;
- Метеороид.



2

- Нажмите и удерживайте более 3 секунд, чтобы включить/выключить подсветку. Быстрое нажатие позволит переключить режим подсветки.
- Приемник можно подсоединить к кнопке перезагрузки системного блока, что позволит переключать режимы подсветки.

Примечание: кнопка перезагрузки системного блока обладает теми же функциями, что и кнопка приемника



Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Правила и условия монтажа устройства описаны в разделе «Схема подключения устройства» данного руководства по эксплуатации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 месяцев.

Срок эксплуатации: 24 месяца.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Дополнительная информация

Manufacturer: Beijing Vishpro Trading Co., Ltd

7D, Floor 7, Building 1, No. 2 Shangdi Information Road, Haidian District, Beijing, China.

Изготовитель: Бэйцзин Вишпро Трейдинг Ко., Лтд.

7D, эт. 7, зд. 1, шоссе Шанди Инфомэйшн №2, р-н Хайдянь, г. Пекин, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК»,

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: atlas.llc@ya.ru

Внешний вид изделия, его комплектация и характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.

Для заметок

[illegible]

