


Model микротолқынды пешке арналған қабырға кронштейні: MWS – 2005



- | | |
|---------------|---------|
| 1. Негіз | 2 дана. |
| 2. Ұстағыш | 2 дана. |
| 3. Бастырма | 2 дана. |
| 4. Бұран M5 | 4 дана. |
| 5. Гайка M5 | 4 дана. |
| 6. Қалпақша | 8 дана. |
| 7. Жапсырма | 2 дана. |
| 8. Өзі кескіш | 4 дана. |
| 9. Дюбель | 4 дана. |

HOLDER™



4786736

* Өндіруші жиынтықтаманы өз
қалауы бойынша өзгертуге құқылы

Құрметті сатып алушы! «Стартпром» ЖШҚ сізге сатып алғаныңыз үшін алғыс білдіреді. Біздің өнімдеріміз сізге ұзақ уақыт қызмет етіп, сіздің үйіңіздің жайлылығының кепілі болады деп үміттенеміз.

Назар аударыңыз! Кронштейнді орнатпас бұрын, берілген нұсқаумен танысып шығыңыз.

Нұсқаулықтың бұзылуы кронштейннің және/немесе оған орнатылған техниканың құлауына әкеліп соғуы мүмкін.

1. Орнату бойынша ұсыныстар

1.1 Берілген бөлшектер тек келесі материалдардан: бетон, бетон блоктары, жаппай қатты кірпіш, ағаш арқалықтардан жасалған қабырғаға бекітуге жарамды.

Назар аударыңыз! Кронштейнді құрғақ/тазартылмаған кірпіш пен ағаш панельдердің қабырғаларына бекітпеңіз.

Беттің беріктігіне күмән туындаған жағдайда, өнім сатып алынған дүкеннің сатушысымен кеңесіңіз. Сіз сондай-ақ бізге қоңырау шала аласыз, компания мамандары сізді қызықтыратын барлық сұрақтарға жауап береді.

1.2 Техниканың өлшемін ескере отырып, кронштейнді төбеден, еденнен және қабырғалардан жеткілікті қашықтықта орнатыңыз.

1.3 Кронштейнді дәлірек орнату үшін қабырға бетіне кішкене диаметрлі тесіктерді алдын-ала бұрғылаңыз. Бұрғылаудан кейін тесік тереңдігінің дұрыстығын өлшеңіз.

1.4 Назар аударыңыз! Қабырғаға бекіту беріктігін тексеріңіз. Кронштейн орнатылғаннан кейін оны кем дегенде 35 кг салмақпен салыңыз.

1.5 Тіректегі техника жағдайының сенімділігін тексеріңіз. Оның тұрақты, салмағы бойынша теңдестірілгеніне және құлап кетпейтініне немесе тайып кетпейтініне көз жеткізіңіз.

2. Қауіпсіздік шаралары

2.1 Орнату үшін ең қауіпсіз орынды таңдаңыз. Кронштейнді өткелдердің, сондай-ақ тұрмыстық заттардың (орындықтар, керуеуеттер және т.б.) үстіне орнатпаңыз.

2.2 Қауіпсіздік ретінде, кронштейнді орнату кезінде бөтен адамдар жүргізілетін жұмыстың маңына жақын болмауы керек.

3. Күтім және пайдалану

3.1 Кронштейнді орнатқаннан кейін бір айдан соң мынаны тексеріңіз:

- бекіту пластинасы қабырғаға мықтап бекітілгенін;
- бұрандамалар мен сомындардың босап қалмауын;
- техника кронштейнде жақсы тұратынын.

3.2 Кейін осы тексеруді әр жарты жыл сайын қайталаңыз.

4. Өндіруші кепілдігі 5 жыл

4.1 «Стартпром» ЖШС өнімнен немесе ол жасалынған материалдан ақау табылған жағдайда өнімді ауыстыруға немесе тегін жөндеуге кепілдік береді.

4.2 Қайтару туралы өтініш берген кезде, өнімді сатып алуды растайтын құжаттың түпнұсқасымен бірге «Стартпром» ЖШС сатушысына немесе дистрибьюторына қайтару керек.

4.3 Кепілдік келесі жағдайларға қолданылмайды:

- табиғи тозу;
- үйкеліс салдарынан болатын зақым;
- беттік ақаулар;
- бұрандалар мен сомындардың босатылуынан туындаған ақаулар;
- аппаратураны кронштейнге орнату барысында пайда болған зақымданулар;
- кронштейнді қабырғаға орнату кезінде пайда болған зақым;
- басқа компания шығарған компоненттерді пайдалану;
- «Стартпром» ЖШС-де жасалған модификация немесе жөндеу;
- жазатайым оқиғаға байланысты зақым;
- қасақана зақымдану немесе дұрыс пайдаланбаудан туындаған зақым.

Өндіруші: «Стартпром» ЖШС 426039 УР Ижевск қ, Новосмирновская көш., 37 үй.

Тел./факс: +7(3412) 912-850 (көпканалды),

www.holder.su, e-mail: info@holder.su

