ExeGate



Мониторы ExeGate
ProSmart EV2407 / EV2407A / EV2207
Combat EG2707A / EG3207A / EG3207T / EG3207TA / EG2700A
SmartView ES3207CA / ES2707TA / EZ2700A / EH1500A / EH1500 / ES3207CA / ES3207A / ES3207TA / EP2207A/ EP2707TA / EP2700A

Технические характеристики

Модель	Монитор безрамочный с аудио 23.8" ExeGate ProSmart EV2407A	Монитор безрамочный 21.5" ExeGate ProSmart EV2207	Монитор игровой с аудио выходом 31.5" WQHD 165 Гц ExeGate Combat EG3207A
Партномер	EX294344RUS	EX294426RUS	EX297299RUS
Диагональ	23.8"	21.5"	31.5"
Тип матрицы	VA Grade A+		IPS Grade A+
Разрешение экрана	1920x1080 (FHD)		2560x1440 (WQHD)
Частота обновления	75Гц		165Гц
Время отклика	5 мс (GTG)		1 мс (GTG)
Тип подсветки	LED		
Соотношение сторон	16:9		
Угол обзора	178°/178°		
Яркость (мин.)	250 cd/m^2		300 cd/m^2
Статическая контрастность	4000:1	3000:1	1000:1
Количество цветов	16.7M (8-bit)	16.7M (6-bit + Hi-FRC)	16.7M
Интерфейсы, разъемы, выходы	HDMI×1, D-Sub×1, Аудио выход×1	HDMI×1, D-Sub×1	HDMI×2, DisplayPort×1, Аудио выход×1, USB×1
Встроенный динамик	2×2Вт	Нет	Нет
Блок питания монитора	Внешний		
FreeSync	Нет		Да
Flicker Free	Да	Нет	Да
Low Blue Light	Да	Нет	Да
Регулировка наклона	-5° ± 15°		
Поворотная подставка	Нет		Нет
Портретный режим	Нет		Нет
Регулировка по высоте	Нет		
Цвет	Черный		
Материал корпуса	Металл+пластик		
Крепление VESA	кронштейн для крепления приобретается отдельно		
Рабочая температура, °C	0-50		
Влажность, %	0-90 (без конденсации)		
Комплект поставки	Монитор, подставка, инструкция, кабель питания, кабель HDMI		Монитор, подставка, инструкция, кабель питания, кабель DP

Технические характеристики

Модель	Монитор с аудио выходом 27" ExeGate SmartView EZ2700A	Монитор 27" ExeGate ProSmart EV2707	Монитор с аудио выходом 31.5" WQHD ExeGate SmartView ES3207CA
Партномер	EX296283RUS	EX294428RUS	EX297504RUS
Диагональ	27"		31.5"
Тип матрицы	IPS Grade A+	VA Grade A+	IPS Grade A+
Разрешение экрана	1920x1080 (FHD)		2560x1440 (WQHD)
Частота обновления	75Гц		
Время отклика	5 мс (GTG)		1 мс (GTG)
Тип подсветки	LED		
Соотношение сторон	16:9		
Угол обзора	178°/178°		
Яркость (мин.)	250 cd/m^2		300 cd/m^2
Статическая контрастность	1000:1	4000:1	1000:1
Количество цветов	16.7M (8-bit)		16.7M
Интерфейсы, разъемы, выходы	HDMI×1, D-Sub×1, Аудио выход×1	HDMI×1, D-Sub×1	HDMI×2, DisplayPort×1, Аудио выход×1, USB×1
Встроенный динамик	Нет		
Блок питания монитора	Внешний		
FreeSync	Нет		Да
Flicker Free	Да		
Low Blue Light	Да		
Регулировка наклона	-5° ± 15°		
Поворотная подставка	Нет		
Портретный режим	Нет		
Регулировка по высоте	Нет		
Цвет	Черный		
Материал корпуса	Металл+пластик		
Крепление VESA	кронштейн для крепления приобретается отдельно		
Рабочая температура, °C	0-50		
Влажность, %	0-90 (без конденсации)		
Комплект поставки	Монитор, подставка, инструкция, кабель питания, кабель HDMI		Монитор, подставка, инструкция, кабель питания, кабель DP

Технические характеристики

Модель	Монитор с аудио 27" WQHD ExeGate SmartView ES2707TA	Монитор с аудио выходом 24.5" ExeGate SmartView EH1500A	Монитор 24.5" ExeGate SmartView EH1500	Монитор с аудио 21.5" ExeGate SmartView EP2207A
Партномер	EX296976RUS	EX297308RUS	EX297309RUS	EX295590RUS
Диагональ	27"	24.5"		21.5"
Тип матрицы	IPS Grade A+			
Разрешение экрана	2560x1440 (QHD 2K)	1920x1080 (FHD)		
Частота обновления	75Гц			
Время отклика	1 мс (GTG)	5 мс (GTG)		
Тип подсветки	LED			
Соотношение сторон	16:9			
Угол обзора	178°/178°			
Яркость (мин.)	250 cd/m^2			
Статическая контрастность	1000:1			
Количество цветов	16.7M	16.7M (8-bit)		16.7M ((6-bit + Hi-FRC)
Интерфейсы, разъемы, выходы	HDMI×1, DisplayPort×1, Аудио выход×1, USB×1	D-Sub×1, HDMI×1, DisplayPort×1, Аудио выход×1, Аудио вход×1	D-Sub×1, HDMI×1	D-Sub×1, HDMI×1, DisplayPort×1, Аудио выход×1
Встроенный динамик	2×3Вт	Нет		2×3Вт
Блок питания монитора	Внешний			
FreeSync	Да	Нет		Да
Flicker Free	Да			Нет
Low Blue Light	Да			
Регулировка наклона	-5° ± 15°			
Поворотная подставка	Да	Нет		
Портретный режим	Да	Нет		
Регулировка по высоте	Да	Нет		
Цвет	Черный			
Материал корпуса	Металл+пластик			
Крепление VESA	кронштейн для крепления приобретается отдельно			
Рабочая температура, °C	0-50			
Влажность, %	0-90 (без конденсации)			
Комплект поставки	Монитор, подставка, инструкция, кабель питания, кабель HDMI			

Технические характеристики

Модель	**Монитор игровой с аудио 27" WQHD 165 Гц ExeGate Combat EG2707A**	**Монитор игровой с аудио 31.5" WQHD 165 Гц ExeGate Combat EG3207T**	**Монитор с аудио 31.5" WQHD ExeGate SmartView ES3207A**
Партномер	EX295595RUS	EX299472RUS	EX299475RUS
Диагональ	27"	31.5"	31.5"
Тип матрицы	IPS Grade A+		
Разрешение экрана	2560x1440 (QHD 2K)	2560x1440 (WQHD)	
Частота обновления	165Гц		75Гц
Время отклика	1 мс (GTG)		
Тип подсветки	LED		
Соотношение сторон	16:9		
Угол обзора	178°/178°		
Яркость (мин.)	400 cd/m^2	300 cd/m^2	
Статическая контрастность	1000:1		
Количество цветов	16.7M (8-bit)	16.7M	
Интерфейсы, разъемы, выходы	HDMI×2, DisplayPort×1, Аудио выход×1, USB×1		HDMI×1, DisplayPort×1, Аудио выход×1, USB×1
Встроенный динамик	2×3Вт		
Блок питания монитора	Внешний		
FreeSync	Да		
Flicker Free	Да		
Low Blue Light	Да		
Регулировка наклона	-5° ± 15°		
Поворотная подставка	Да	Нет	
Портретный режим	Да	Нет	
Регулировка по высоте	Нет		
Цвет	Черный		
Материал корпуса	Металл+пластик		
Крепление VESA	кронштейн для крепления приобретается отдельно		
Рабочая температура, °C	0-50		
Влажность, %	0-90 (без конденсации)		
Комплект поставки	Монитор, подставка, инструкция, кабель питания, кабель DP		Монитор, подставка, инструкция, кабель питания, кабель HDMI

Технические характеристики

Модель	Монитор игровой с аудио 31.5" WQHD 165 Гц ExeGate Combat EG3207TA	Монитор с аудио 31.5" WQHD ExeGate SmartView ES3207TA	Монитор 23.8" ExeGate ProSmart EV2407
Партномер	EX299471RUS	EX299474RUS	EX294427RUS
Диагональ	31.5"		23.8"
Тип матрицы	IPS Grade A+		VA Grade A+
Разрешение экрана	2560x1440 (WQHD)		1920x1080 (FHD)
Частота обновления	165Гц	75Гц	
Время отклика	1 мс (GTG)		5 мс (GTG)
Тип подсветки	LED		
Соотношение сторон	16:9		
Угол обзора	178°/178°		
Яркость (мин.)	300 cd/m^2		250 cd/m^2
Статическая контрастность	1000:1		4000:1
Количество цветов	16.7M		
Интерфейсы, разъемы, выходы	HDMI×2, DisplayPort×1, Аудио выход×1, USB×1	HDMI×1, DisplayPort×1, Аудио выход×1, USB×1	D-Sub×1, HDMI×1
Встроенный динамик	2×3Вт		Нет
Блок питания монитора	Внешний		
FreeSync	Да		Нет
Flicker Free	Да		
Low Blue Light	Да		Нет
Регулировка наклона	-5°~ 15°±2		
Поворотная подставка	Да		Нет
Портретный режим	Да		Нет
Регулировка по высоте	Да		Нет
Цвет	Черный		
Материал корпуса	Металл+пластик		
Крепление VESA	кронштейн для крепления приобретается отдельно		
Рабочая температура, ˚C	0-50		
Влажность, %	0-90 (без конденсации)		
Комплект поставки	Монитор, подставка, инструкция, кабель питания, кабель DP		Монитор, подставка, инструкция, кабель питания, кабель HDMI

Технические характеристики

Модель	Монитор игровой с аудио выходом 27" WQHD 165 Гц ExeGate Combat EG2700A	Монитор с внутренним БП и аудио выходом 27" ExeGate SmartView EP2707TA	Монитор с внутренним БП и аудио выходом 27" ExeGate SmartView EP2700A
Партномер	EX297305RUS	EX295529RUS	EX295530RUS
Диагональ	27"		
Тип матрицы	IPS Grade A+		
Разрешение экрана	2560*1440 (QHD 2K)	1920x1080 (FHD)	
Частота обновления	165Гц	75Гц	
Время отклика	1 мс (GTG)	5 мс (GTG)	
Тип подсветки	LED		
Соотношение сторон	16:9		
Угол обзора	178°/178°		
Яркость (мин.)	300 cd/m^2	250 cd/m^2	
Статическая контрастность	1000:1		
Количество цветов	16.7M (8-bit)		
Интерфейсы, разъемы, выходы	HDMI×2, DisplayPort×2, Аудио выход×1	HDMI×1, D-Sub×1, DisplayPort×1, Аудио выход×1	HDMI×1, D-Sub×1, Аудио выход×1
Встроенный динамик	Нет		
Блок питания монитора	Внешний	Внутренний	
FreeSync	Да		
Flicker Free	Да		
Low Blue Light	Да		
Регулировка наклона	-5° ± 15°		
Поворотная подставка	Нет		
Портретный режим	Нет		
Регулировка по высоте	Нет		
Цвет	Черный		
Материал корпуса	Металл+пластик		
Крепление VESA	кронштейн для крепления приобретается отдельно		
Рабочая температура, °C	0-50		
Влажность, %	0-90 (без конденсации)		
Комплект поставки	Монитор, подставка, инструкция, кабель DP	Монитор, подставка, инструкция, кабель питания, кабель HDMI	

Назначение устройства

Монитор предназначен для отображения визуальной информации компьютера.

Описание устройства


ВНИМАНИЕ! Внешний вид и наличие разъемов зависят от модели.

Безрамочные мониторы:

Вид спереди:




Вид сзади:




1. (A): Автонастройка / выход из меню; 2.(M): Меню; 3.(△): Вверх; 4.(▽): Вниз; 5.(⏻): Вкл./Выкл.; 6.(Световой индикатор): Синий - питание подключено. Красный - питание не подключено;

Вид спереди:




Вид сзади:



1. (AUTO): Автонастройка / выход из меню; 2.(MENU): Меню; 3.(UP): Вверх; 4.(DOWN): Вниз; 5.(POWER): Вкл./Выкл.

Вид спереди:


Вид сзади:



1.Вкл\Выкл; 2. Выход из настроек; 3.Вверх; 4.Вниз; 5.Меню.

Вид спереди:


Вид сзади:



1.Вкл\Выкл; 2. Выход из настроек; 3.Вверх; 4.Вниз; 5.Меню.

Вид спереди:

Вид сзади:



1. (A): Автонастройка; 2.(M): Меню; 3.(△): Вверх; 4.(▽): Вниз; 5.(⏻): Вкл./Выкл.

Вид спереди:




Вид сзади:



1.Вкл\Выкл; 2. Выход из настроек; 3.Вверх; 4.Вниз; 5.Меню.

Мониторы с подсветкой:



RGB подсветка


Заднюю подсветку можно отключить с помощью следующей комбинации:


Меню → Дополнительно → Фоторежим → Подсветка → Вкл/Выкл.


Подключение

Интерфейсные разъемы на задней панели*:

**Наличие и внешний вид разъемов зависит от модели.*








1. HDMI; 2. D-Sub; 3. Аудио выход; 4. Разъем питания; 5. USB; 6. DisplayPort; 7. Аудио вход.


Подключение кабелей:


1. Подключите к монитору выходной разъем блока питания, а блок питания – к заземленной электрической розетке с помощью входящего в комплект кабеля. Модели с внутренним блоком питания подключаются напрямую к розетке.


2. Возьмите выбранный видеокабель (HDMI/D-Sub/DisplayPort) и соедините ПК и монитор через соответствующие порты.

3. Подключите устройства вывода звука, например, наушники. (Воспроизведение звука возможно только при подключении кабеля HDMI к порту HDMI)










Установка и использование

Просим учесть следующее:

- избегайте прямого воздействия солнечного света;
- избегайте избыточного воздействия тепла;
- избегайте избыточной влажности и попадания жидкостей;
- избегайте запыленных помещений.



Убедитесь, чтобы вокруг устройства было пространство для вентиляции - не менее 10 см.

При чистке выключите монитор и компьютер и отключите кабель питания от монитора. Протрите монитор чистой мягкой сухой тканью.

Чистку следует осуществлять осторожно, так как панель и внешние поверхности легко поцарапать.

Не протирайте монитор чистящими средствами, содержащими спирт, растворитель или поверхностно-активные вещества.Не брызгайте воду или моющее средство непосредственно на изделие.

Устройство не требует специальных условий перевозки и реализации.

Устройство следует хранить в заводской упаковке при температуре 0°C...+60°C.

Утилизация изделия по завершении его срока службы должна выполняться в соответствии с требованиями всех государственных нормативов и законов.

Устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия вредных и опасных производственных факторов.

Правила и условия безопасной эксплуатации

- при обнаружении неисправностей изделия обратитесь к продавцу;
- не используйте поврежденный кабель или вилку питания либо ненадежно закрепленную розетку питания;
- не трогайте кабель питания влажными руками;
- не устанавливайте изделие в тесных местах с плохой вентиляцией, например, на книжных полках или в стенных шкафах;
- не помещайте свечи, средства, отпугивающие насекомых, или сигареты на изделие. Не устанавливайте изделие рядом с источниками тепла;
- пластиковую упаковку изделия следует хранить в месте, недоступном детям;
- не устанавливайте изделие на нестабильные или вибрирующие поверхности (ненадежно закрепленные полки, наклонные поверхности и т. д.);
- не подвергайте изделие воздействию прямых солнечных лучей, тепла или горячих объектов, например, печей;

• не устанавливайте изделие в транспортных средствах или в местах с повышенной запыленностью, влажностью (капли воды и т. д.), содержанием в воздухе масляных веществ или дыма;

• не вставляйте металлические предметы (спицы, монеты и т. д.) или воспламеняющиеся предметы (бумагу, спички и т. д.) в вентиляционные отверстия или порты изделия.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.
Более подробную информацию о товаре можно найти на сайте производителя www.exegate.com
Дата изготовления указана в серийном номере: EX#########MMYYYY, где MM- месяц, YYYY-год.

Производитель: ЭКЗЕГЕЙТ ЛИМИТЕД
302, Доминион Сентр, 43-59 Куинз Роад
Ист, Ванчай, Гонконг
e-mail: info@exegate.com, www.exegate.com

Импортер в РФ: ООО «Карин», 141402,
Московская область, г.о. Химки, г.Химки,
Вашутинское ш., стр. 36В, помещ. 304
e-mail: info@karin.ru, www.karin.ru