


Camelion®

**СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ
СВЕТИЛЬНИК**



KD-828 C01, KD-828 C02

Инструкция по эксплуатации

Светильник светодиодный настольный Camelion, артикул **KD-828 C01, KD-828 C02.**

Светильники светодиодные настольные предназначены для освещения индивидуального рабочего пространства на письменном столе и создания декоративного освещения «звездное небо» на потолке помещения в ночное время.

Технические характеристики:

• Напряжение питания:	- 230В~, 50Гц/ 5В ^{ac}
• Потребляемая мощность:	- 6.5Вт
• Световой поток:	- 360лм (макс.)
• Цветовая температура:	- 3000К, 4000К, 6500К
• Срок службы светодиодов:	- >20 000 часов
• Температура эксплуатации:	- +1°..+40°С
• Длина провода питания:	- 1.5 метра
• Материал:	- пластик+металл
• Степень защиты:	- IP20
• Класс электрозащиты:	- класс III
• Размер изделия:	- 448*150*135 мм

Комплектность: светильник, сетевой адаптер (совмещен с сетевой вилкой), инструкция по эксплуатации, индивидуальная упаковка.

Правила и условия монтажа: Светильник может быть установлен на рабочую поверхность на основание.

Подключение: подключение производится к электрическим сетям общего пользования.

Пуск и введение в эксплуатацию:

- Аккуратно достаньте светильник из заводской упаковки.
- Вставьте сетевой адаптер в розетку и проверьте работоспособность светильника.

Регулирование:

- ⏻ - (краткое нажатие) - Включение/ выключение светильника.
- ⏻ - (удержание) - Регулировка яркости.
- ⏻ - (краткое нажатие) - Регулировка цветовой температуры.
- ⊗ - (краткое нажатие) - Включение/ выключение светодиодной подсветки плафона (режим «Звездное небо»).
- ⊗ - (удержание) - изменение цвета светодиодной подсветки плафона (режим «Звездное небо»).

Режим «Звездное небо» хорошо отображается на потолке помещения только в темноте. В дневное время подсветка видна только на самом плафоне.

Возможные неисправности и пути устранения:

за время проведения заводских испытаний внезапно возникающих неисправностей не выявлено. При обнаружении неработоспособности светильника обратитесь к квалифицированным специалистам.

Ограничения в использовании:

- использовать по прямому назначению.
- Не пользуйтесь светильником в условиях чрезмерной влажности.
- Не подвергайте светильник длительному воздействию прямых солнечных лучей.
- Протирайте светильник мягкой салфеткой, смоченной в слабом мыльном или спиртовом растворе.
- Перед всеми видами технических работ убедитесь, что провод питания отключен от сетевого адаптера.
- Доверяйте ремонт изделий только квалифицированным специалистам.

Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия не по назначению. Изделие должно эксплуатироваться в соответствии с основными параметрами и характеристиками, указанными в настоящем эксплуатационном документе, правилами и условиями монтажа, подключения, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию, сведениями об ограничениях в использовании с учетом предназначения изделия в жилых, коммерческих и производственных зонах.

Правила и условия хранения, перевозки и утилизации: хранение и перевозку осуществлять только в заводской упаковке. Хранить в сухом месте. По истечении срока службы изделие следует утилизировать в соответствии с законодательством РФ.

Срок службы изделия: срок службы составляет 36 месяцев со дня установки изделия (датой установки считать «Дату продажи»). Допускается эксплуатация изделия после истечения установленного срока службы, если оно не имеет видимых повреждений и полностью работоспособно.



Рис.1

Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия после окончания срока службы.

Правила продажи изделия: продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ.

Сведения о сертификации: сертификаты на данное изделие вы можете найти на сайте www.camelion.ru

Гарантийные обязательства: гарантийный срок 24 месяца со дня продажи изделия, но не более 36 месяцев со дня изготовления (если дата продажи не отмечена в данном документе), при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных данным документом. Гарантия прекращает свое действие, если видны следы вмешательства в конструкцию изделия или внешние повреждения.

Дата выпуска: _____
(Date of production)

Дата продажи: _____
(Date of sale) (дата, подпись продавца, штамп магазина)

Сведения об изготовителе, импортере, уполномоченном представителе на территории РФ:

Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг Дже 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай («Litarc Lighting & Electronic Ltd.», 3 Floor, Li Jing Ge 3, No.6012 Shen Nan Road, Shenzhen, 518034, China)

Импортер / Уполномоченная изготовителем организация в РФ: 000 «Энертрейд», 140091, Московская область, г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д.18

Сведения о соответствии требованиям:

продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 037/2016.

Сведения о маркировке:

изделие промаркировано единым знаком обращения



Энергетическая эффективность	
A	LED
B	
C	
D	
E	
F	
G	
360	лм
6.5	Вт
20000	ч

230В~, 50Гц/ 5В^{ac}

50*35mm

Camelion®
Артикул: KD-828 C01
Напряжение: 230В~, 50Гц/ 5В ~
Мощность: 6.5Вт
Тип лампы: LED



Изготовитель:
«Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг
Дже 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай

Camelion®
Артикул: KD-828 C02
Напряжение: 230В~, 50Гц/ 5В ~
Мощность: 6.5Вт
Тип лампы: LED



Изготовитель:
«Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг
Дже 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай

Disposition: on the bottom of lamps

Attention!
MI should be printed on A4
paper and folded in half.

The production date must
be noted necessarily!!!