

Camelion®

СВЕТИЛЬНИК НАСТОЛЬНЫЙ
СВЕТОДИОДНЫЙ



KD-856 C11
KD-856 C13



KD-857 C14
KD-857 C16

Инструкция по эксплуатации

Светильники светодиодные настольные Camelion предназначены для освещения индивидуального рабочего пространства на письменном столе.

Технические характеристики:

• Напряжение питания	- 230В~, 50Гц
• Источник света	- светодиоды
• Мощность	- 5Вт
• Цветовая температура	- 3200К, 4500К, 7000К
• Световой поток	- 360лм
• Индекс цветопередачи(Ra)	- 80+
• Срок службы светодиодов	- >30 000 часов
• Температура эксплуатации	- +1°...+40°С
• Длина сетевого провода	- 1,5 метра
• Материал	- Пластик+металл
• Степень защиты	- IP20
• Класс электробезопасности	- Класс II
• Размеры изделия	- Смотри на индивидуальной упаковке

Комплектность: светильник, инструкция по эксплуатации, индивидуальная упаковка.

Правила и условия монтажа: светильник не требует специального монтажа и устанавливается непосредственно на рабочую поверхность на основании.

Подключение производится к электрическим сетям общего пользования.

Пуск и введение в эксплуатацию (см. Рис.1):

- Аккуратно достаньте светильник из заводской упаковки.
- Установите светильник на стол.
- Настройте положение плафона светильника согласно потребностям.
- Подключите сетевой провод к розетке.
- Проверьте работоспособность устройства.

Регулирование: изменение цветовой температуры свечения происходит при поочередном нажатии на кнопку «Выключатель/ Переключатель цветовой температуры (см.Рис.1).

Возможные неисправности и пути устранения: за время проведения заводских испытаний внезапно возникающих неисправностей не выявлено. При обнаружении неработоспособности светильника обратитесь к квалифицированным специалистам.

Ограничения в использовании: использовать по прямому назначению.

Правила и условия безопасной эксплуатации:

- регулярно проверяйте отсутствие повреждений сетевого провода
- не пользуйтесь светильником в условиях чрезмерной влажности
- не подвергайте светильник длительному воздействию прямых солнечных лучей
- протирайте светильник мягкой салфеткой, смоченной в слабом мыльном или спиртовом растворе
- перед всеми видами технических работ убедитесь, что сетевой провод обесточен
- доверяйте ремонт изделий только квалифицированным специалистам

Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия не по назначению. Изделие должно эксплуатироваться в соответствии с основными параметрами и характеристиками, указанными в настоящем эксплуатационном документе, правилами и условиями монтажа, подключения, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию, сведениями об ограничениях в использовании с учетом предназначения изделия в жилых, коммерческих и производственных зонах.

Правила и условия хранения, перевозки и утилизации: хранение и перевозку осуществлять только в заводской упаковке. Хранить в сухом месте. По истечении срока службы изделие следует утилизировать в соответствии с законодательством РФ.

Срок службы изделия: срок службы составляет 36 месяцев со дня установки изделия (датой установки считать дату продажи). Допускается эксплуатация изделия после истечения установленного срока службы, если оно не имеет видимых повреждений и полностью работоспособно.

Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия после окончания срока службы.




Рис.1

Правила продажи изделия: продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ.

Сведения о сертификации: сертификаты на данное изделие вы можете найти на сайте www.camelion.ru

Гарантийные обязательства: гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи изделия, но не более 36 месяцев со даты выпуска (если дата продажи не отмечена), при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных данным документом. Гарантия прекращает свое действие, если видны следы вмешательства в конструкцию изделия или внешние повреждения.

Дата выпуска: _____
(Date of production)

Дата продажи: _____
(Date of sale) (дата, подпись продавца, штамп магазина)

Сведения об изготовителе, импортере, уполномоченном представителе на территории РФ:

ПРОИЗВЕДЕНО ДЛЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ CAMELION®

Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг Дже 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай [«Litarc Lighting & Electronic Ltd.», 3 Floor, Li Jing Ge 3, No.6012 Shen Nan Road, Shenzhen, 518034, China]

Импортер / Уполномоченная изготовителем организация в РФ:

ООО «Энертрейд», 140091, Московская область, г. Дзержинский, ул.Энергетиков, д.18

Сведения о соответствии требованиям:

продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 037/2016.

Сведения о маркировке: изделие промаркировано единым знаком обращения



52 x 39mm

Camelion® СВЕТИЛЬНИК
НАСТОЛЬНЫЙ

Артикул: KD-856 C11
Напряжение: 230В~, 50Гц
Мощность: 5Вт
Источник света: LED (светодиоды)
Температура эксплуатации: +1°С..+40°С

Изготовитель:
«Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг
Дже 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шэньжэнь, 518034, Китай

Camelion® СВЕТИЛЬНИК
НАСТОЛЬНЫЙ

Артикул: KD-856 C13
Напряжение: 230В~, 50Гц
Мощность: 5Вт
Источник света: LED (светодиоды)
Температура эксплуатации: +1°С..+40°С

Изготовитель:
«Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг
Дже 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шэньжэнь, 518034, Китай

Camelion® СВЕТИЛЬНИК
НАСТОЛЬНЫЙ

Артикул: KD-857 C14
Напряжение: 230В~, 50Гц
Мощность: 5Вт
Источник света: LED (светодиоды)
Температура эксплуатации: +1°С..+40°С

Изготовитель:
«Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг
Дже 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шэньжэнь, 518034, Китай

Camelion® СВЕТИЛЬНИК
НАСТОЛЬНЫЙ

Артикул: KD-857 C16
Напряжение: 230В~, 50Гц
Мощность: 5Вт
Источник света: LED (светодиоды)
Температура эксплуатации: +1°С..+40°С

Изготовитель:
«Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг
Дже 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шэньжэнь, 518034, Китай

Attention!
MI should be printed on A4
paper and folded in half.

The production date must
be noted necessarily!!!

Color: light silver background with black word.
Location: the bottom side of base.