
Lenovo LOQ Essential 15IRX11

For Barcode Position Only

Printed in China
PN: SP41S87432

Get it started

Начало работы I Початок роботи I Kullanmaya başlama I תחילת העבודה I Жұмысқа кірісу




The illustrations are for your reference. I Рисунки приведены только в справочных целях. I Ілюстрації наведено лише для довідки. I Şekiller referans amaçlıdır. I האיורים נועדו לעיון בלבד. I Суреттер тек көрнекі материал ретінде берілген.

Products sold in specific countries or regions may be available without an included power supply. I Продукция, реализуемая в определенных странах или регионах, может продаваться без входящего в комплект блока питания. I Вироби, що продаються в певних країнах або регіонах, можуть бути доступні без комплектного блоку живлення. I Belirli ülke veya bölgelerde satılan ürünlerin paket içeriğine bir güç kaynağı dahil olmayabilir. I מוצרים הנמכרים במדינות או באזורים ספציפיים עשויים להיות זמינים ללא ספק כוח כלול. I Белгілі бір елдерде немесе аймақтарда өнімдерді қуат көзінсіз сатуға болады.

Overview

Обзор I Огляд I Genel bakış I סקירה כללית I Жалпы ақпарат



1 Microphones

Микрофоны I Мікрофони I Mikrofonlar I מיקרופונים I Микрофондар

2 Camera


Камера I Камера I Kamera I מצלמה I Камера

3 Power button

Кнопка питания I Кнопка живлення I Güç düğmesi I מתג הפעלה I Қуат түймесі

4 Touchpad

Сенсорная панель I Сенсорна панель I Dokunmaya duyarlı yüzey I משטח מגע I Сенсорлы тақта



Combo audio jack

Комбинированный аудиоразъем I Комбіноване гніздо для навушників I Birleşik ses girişi I שקע שמע משולב I Комбо аудио ұяшығы

USB Type-C® connector

Разъем USB Type-C® I Роз'єм USB Type-C® I USB Type-C® bağlacı I USB Type-C® מחבר I USB Type-C® қосқышы

USB Standard-A connector


Разъем USB Standard-A I Роз'єм USB Standard-A I USB Standard-A bağlacı I USB Standard-A מחבר I USB Standard-A ағытпасы


Camera switch

Переключение камер I Вимикач камери I
Kamera anahtarı I מתג מצלמה I Камера қосқышы

USB Standard-A connector

Разъем USB Standard-A I Роз'єм USB Standard-A I
USB Standard-A bağlacı I USB Standard-A מחבר I
USB Standard-A ағытпасы





Ethernet connector

Разъем Ethernet I Роз'єм Ethernet I Ethernet bağlacı I Ethernet מחבר I Ethernet ағытпасы

HDMI™ connector

Разъем HDMI™ I Роз'єм HDMI™ I HDMI™ bağlacı I HDMI™ מחבר I HDMI™ қосқышы

Power connector

Разъем питания I Роз'єм живлення I Güç bağlacı I מחבר חשמל I Қуат ағытпасы

Specific absorption rate (SAR)

YOUR DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.
Refer to the following for 10g SAR limit and maximum reported SAR values:

Item	Body-worn SAR	Limb SAR
10g SAR limit	2 W/kg	4 W/kg
Maximum SAR with 0 mm separation distance	0.009 W/kg	0.009 W/kg

For more information about SAR, refer to the *Safety and Warranty Guide* that came with your device.

European Union (EU) / United Kingdom (UK) — radio frequency and power

This radio equipment operates with the following frequency bands and maximum radio frequency power.

Technology	Frequency band [MHz]	Maximum transmit power
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 – 2483.5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 – 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 – 5875	< 13.98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 – 2483.5	< 20 dBm

Note: Not all wireless bands may be enabled depending on your product configuration.
Usage of this device is limited to indoor locations in the bands 5150 – 5350 MHz.

Удельный коэффициент поглощения (SAR)

ВАШЕ УСТРОЙСТВО СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ К ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИОЧАСТОТНЫХ ПОЛЕЙ.
Ниже приведены предельно допустимые значения SAR для 10 г тканей и максимальные зарегистрированные значения SAR:

Элемент	SAR при ношении на теле	SAR при ношении на конечностях
Предельно допустимое значение SAR на 10 г ткани	2 Вт/кг	4 Вт/кг
Максимальный SAR с зазором 0 мм	0,009 Вт/кг	0,009 Вт/кг

Более подробную информацию о SAR можно найти в *Руководстве по технике безопасности и гарантии*, прилагающемся к вашему устройству.

Європейський союз (ЄС) та Великобританія — радіочастота та потужність

Це радіообладнання працює в наступних діапазонах частот і зі наступною максимальною потужністю радіочастот.

Технологія	Діапазон частот [МГц]	Максимальна потужність передачі
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400-2483,5	< 20 дБм
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150-5725	< 23 дБм
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725-5875	< 13,98 дБм
Bluetooth BR/EDR/LE	2400-2483,5	< 20 дБм

Примечание: характеристики вашего устройства могут исключать использование некоторых диапазонов беспроводной связи. Устройство предназначено для использования только в помещении в диапазонах 5150 – 5350 МГц.

Питома потужність поглинання (SAR)

ВАШ ПРИСТРІЙ ВІДПОВІДАЄ МІЖНАРОДНИМ РЕКОМЕНДАЦІЯМ ЩОДО РАДІОВИПРОМІНЮВАННЯ.
Див. наведені нижче значення SAR на зразку 10 г та максимально можливі значення SAR:

Показник	SAR на тілі	SAR на кінцівках
Ліміт SAR для 10 г	2 Вт/кг	4 Вт/кг
Максимальний SAR на відстані 0 мм	0,009 Вт/кг	0,009 Вт/кг

Докладніше про значення SAR див. в документі *Інструкції з безпеки та гарантії* в супровідній документації до пристрою.

Спрощена декларація про відповідність

Справжнім Lenovo PC HK Limited заявляє, що тип радіообладнання LOQ Essential 15IRX11 відповідає Технічному регламенту радіообладнання;
повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: http://conf.lenovo.ua/.
Радіообладнання працює в наступних смугах радіочастот та з наступною максимальною потужністю випромінювання даних смуг:

Технологія	Смуги радіочастот (МГц)	Максимальна потужність
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 – 2483,5	< 20 дБм
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 – 5725	< 20 дБм
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 – 5875	< 13,98 дБм
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 – 2483,5	< 20 дБм

Özgül emilim oranı (SAR)

CİHAZINIZ ULUSLARARASI RADYO DALGALARINA MARUZ KALMA YÖNERGELERİNE UYGUNDUR.
10 g SAR limiti ve maksimum bildirilen SAR değerleri için aşağıdakilere bakın:

Öğe	Vücutta bulunan SAR	Uzuvda bulunan SAR
10 g SAR limiti	2 W/kg	4 W/kg
0 mm mesafeden maksimum SAR	0,009 W/kg	0,009 W/kg

SAR hakkında ek bilgi için cihazınızla birlikte gelen *Güvenlik ve Garanti Kılavuzu*'na başvurun.

Avrupa Birliği (AB) / Birleşik Krallık (BK) — radyo frekansı ve güç

Bu radyo ekipmanı, aşağıdaki frekans bantları ve maksimum radyo frekansı gücüyle çalışır.

Teknoloji	Frekans bandı [MHz]	Maksimum iletim gücü
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 – 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 – 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 – 5875	< 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 – 2483,5	< 20 dBm

Not: Ürün yapılandırmanıza bağlı olarak tüm kablosuz bantlar etkinleştirilmemiş olabilir. Bu cihazın kullanımı iç mekanlarda 5150 – 5350 MHz bandıyla sınırlıdır.

קצב ספיגה סגולי (SAR)

ההתקן שברשותך תואם להנחיות בינלאומיות בנושא חשיפה לגלי רדיו.
עיין בסעיפים הבאים בנוגע למגבלת קצב ספיגה סגולי (SAR) של 10Gy ולערכי קצב ספיגה סגולי (SAR) הגבוהים ביותר שדווחו:

פריט	ערך SAR בלביבשה על הגוף	ערך SAR על הגפיים
מגבלת SAR 10Gy	2 וואט/ק"ג	4 וואט/ק"ג
ערך SAR מרבי במרחק הפרדה של 0 מ"מ	0.009 וואט/ק"ג	0.009 וואט/ק"ג

כדי לעיין במידע נוסף על שיעור ספיגה נקוב (SAR), עיין *במדריך הבטיחות והאחריות* שמצורף להתקן.

האיחוד האירופי (EU) / בריטניה (UK) — תדר רדיו והספק

ציוד רדיו זה פועל בתחומי התדרים הבאים בהספק תדר רדיו המרבי.

טכנולוגיה	תחום תדרים [מגה-הרץ]	הספק שידור מרבי
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 – 2483.5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 – 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 – 5875	< 13.98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 – 2483.5	< 20 dBm

הערה: ייתכן ולא תהיה אפשרות לאפשר את כל התדרים האלחוטיים, בתלות בתצורת המוצר. השימוש בהתקן זה מוגבל לשימוש בתוך מבנים בתדרים 5150 עד 5350 MHz.

Сіңіру жылдамдығы туралы ақпарат (SAR)

ҚҰРЫЛҒЫ РАДИО ТОЛҚЫНДАРДЫҢ ӘСЕРІ ЖӨНІНДЕГІ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СТАНДАРТТАРҒА САЙ КЕЛЕДІ.
10 г SAR лимиті және баяндалған ең үлкен SAR мәндері туралы төмендегі ақпаратты қараңыз:

Элемент	Үстіге тағылатын SAR	Аяқ-қолға тағылатын SAR
10г SAR лимиті	2 Вт/кг	4 Вт/кг
0 мм қашықтығындағы ең жоғары SAR	0,009 Вт/кг	0,009 Вт/кг

SAR туралы толық ақпарат алғыңыз келсе, құрылғымен бірге келетін *Қауіпсіздік және кепілдік нұсқаулығын* қараңыз.

Европа Одағы (ЕО) / Біріккен Корольдік (БК) — радиожабдық жиілігі және қуат

Бұл радиожабдық мынадай жиілік ауқымында және ең үлкен радиожиілік қуатымен жұмыс істейді.

Технология	Жиілік ауқымы [МГц]	Ең үлкен сигнал беру қуаты
WLAN 802.11b/g/n/ax/be	2400 – 2483,5	< 20 дБм
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5150 – 5725	< 23 дБм
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5725 – 5875	< 13,98 дБм
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 – 2483,5	< 20 дБм


Ескерту: өнімнің конфигурациясына байланысты сымсыз байланыс ауқымдарының барлығы бірдей іске қосылмауы мүмкін. Бұл құрылғының 5150 – 5350 МГц ауқымындағы ғимараттарда қолдану керек.

Access *User Guide*

Доступ к *Руководству пользователя* | Перегляньте *Посібник користувача* | *Kullanma Kılavuzu*'na Erişim | *למשתמש מדריך* אל גישה | *Пайдаланушы нұсқаулығына* кіру

Refer to the *User Guide* for additional product information, including a statement on USB transfer rates.

Дополнительную информацию о данном устройстве, включая сведения о скорости передачи данных по USB-каналу, см. в *руководстве пользователя*. | Зверніться до *Посібника користувача*, щоб отримати додаткову інформацію про продукт, зокрема інформацію про швидкість передачі USB. | USB aktarım hızları hakkındaki açıklamalar da dahil olmak üzere ek ürün bilgileri almak için *Kullanma Kılavuzu*'na bakın. | .USB עיין ב*מדריך למשתמש* לקבלת מידע נוסף על המוצר, כולל הצהרה על קצבי העברה של | Қосымша өнім туралы ақпаратты және сондай-ақ USB тасымалдау жылдамдығы туралы мәлімдемені алу үшін *Пайдаланушы нұсқаулығын* қараңыз.



First Edition
(August 2025)
© Copyright Lenovo 2025.

Lenovo, the Lenovo logo, Lenovo LOQ and the LOQ logo are trademarks of Lenovo. The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries. USB Type-C is registered trademark of USB Implementers Forum. All other trademarks are the property of their respective owners.

LIMITED AND RESTRICTED RIGHTS NOTICE:
If data or software is delivered pursuant to a General Services Administration “GSA” contract, use, reproduction, or disclosure is subject to restrictions set forth in Contract No. GS-35F-05925.



