

Lenovo
Lenovo
YOGA

Get it started

Начало работы I Початок роботи I Başlarken I Жұмысқа кірісу I დაწყება I תחילת העבודה



Use any of the three USB Type-C connectors to supply power to the PC.

Используйте любой из трех разъемов USB Type-C для подачи питания на ПК. I Використовуйте будь-який із трьох роз'ємів USB Type-C для живлення ПК. I Bilgisayara güç sağlamak için üç USB Type-C bağlantısından herhangi birini kullanın. I Қосымшаға электр беру үшін үш USB Type-C ағытпасының кез келгенін пайдаланыңыз. I კომპიუტერის ელექტრომომარაგებისთვის გამოიყენეთ სამი USB Type-C მაერთებელიდან ნებისმიერი. I השתמש בכל אחד משלושת מחברי USB Type-C כדי לספק חשמל למחשב.

i Asterisks ("*") are used in this publication to mark parts and features that are not available on all product models. I Детали и функции, отмеченные в данной публикации звездочками («*»), доступны не для всех моделей изделий. I Частини та функції, позначені зірочками («*») в цій документації, доступні не в усіх моделях виробів. I Bu yayında, yıldız işaretleri ("*") ile işaretlenmiş parçalar ve özellikler tüm ürün modellerinde mevcut değildir. I Осы жарияланымдағы жұлдызшамен («*») белгіленген бөліктер мен мүмкіндіктер барлық өнімнің барлық үлгілерінде бола бермейді. I ვარსკვლავები („*") გამოიყენება ამ პუბლიკაციაში იმ ნაწილებისა და მახასიათებლების აღსანიშნავად, რომლებიც არ არის ხელმისაწვდომი ყველა პროდუქტის მოდელზე. I חלקים ותכונות המסומנים בכוכביות ("*") בפרסום זה אינם זמינים בכל דגמי המוצרים.

Buttons and connectors

Кнопки и разъемы I Кнопки та роз'єми I Düğmeler ve bağlaçlar I Түймелер мен қосқыштар I ღილაკები და მაერთებლები I כפתורים ומחברים

Camera switch


Переключатель камеры I Вимикач камери I Kamera anahtarı I Камера қосқышы I კამერის გადამრთველი I מתג מצלמה

Power button

Кнопка питания I Кнопка живлення I Güç düğmesi I Қуат түймесі I ჩართვა-გამორთვის ღილაკი I לחצן הפעלה

Multi-purpose USB Type-C® connector

Многофункциональный разъем USB Type-C® I Багатоцільовий роз'єм USB Type-C® I Çok amaçlı USB Type-C® bağlacı I Көп мақсатты USB Type-C® ағытпасы I მულტიფუნქციური USB Type-C® მაერთებელი I מחבר USB Type-C® רב-תכליתי




i Product illustrations are intended to demonstrate features and may include details that differ from those of the actual product. I Рисунки продуктов предназначены для демонстрации функций и могут включать детали, отличающиеся от реального продукта. I Зображення виробів призначені для демонстрації функцій і можуть включати деталі, які відрізняються від фактичного виробу. I Ürün çizimleri, özellikleri göstermek amacıyla hazırlanmıştır ve gerçek üründekilerden farklı detaylar içerebilir. I Өнім суреттері мүмкіндіктерді көрсетуге арналған және нақты өнімдегілерден өзгеше болатын детальдарды қамтуы мүмкін. I ნაწარმის ილუსტრაცია მიზნად ისახავს ფუნქციების დემონსტრირებას და შეიძლება მოიცავდეს დეტალებს, რომლებიც განსხვავდება რეალური ნაწარმისგან. I הדגמות של המוצר נועדו להציג תכונות ויכולות לכלול פרטים השונים מאלו של המוצר האמתי.

AI experience

Опыт ИИ | Можливості ШІ | Yapay zeka deneyimi | ЖИ тәжірибесі | AI გამოცდილება | AI חוויית

Get quick access to AI experience offered by Microsoft.

Получите быстрый доступ к опыту ИИ, предоставляемому Microsoft. | Швидкий доступ до можливостей ШІ, наданих Microsoft. | Microsoft tarafından sunulan Yapay zekâ deneyimine hızlı erişim sağlayın. | Microsoft ұсынған ЖИ тәжірибесіне жылдам қатынасыңыз. | მიიღეთ სწრაფი წვდომა Microsoft-ის მიერ შეთავაზებულ AI გამოცდილებაზე. | .Microsoft-ידי על שמוצעת AI חוויית לתרומה מהירה גישה



Copilot key

Клавиша Copilot | Клавіша Copilot | Copilot tuşu | Copilot пернесі | Copilot გასაღები | Copilot מקש

The AI experience is not available on all product models or in every geographic location. The location of the Copilot key may differ depending on the keyboard layout. | Опыт ИИ недоступен во всех моделях устройств и во всех географических регионах. Расположение клавиши Copilot может отличаться в зависимости от раскладки клавиатуры. | Можливості ШІ недоступні на певних моделях і в певних регіонах. Розташування клавіші Copilot залежить від розкладки клавіатури. | Yapay zeka deneyimi tüm ürün modellerinde veya her coğrafi konumda mevcut değildir. Copilot tuşunun konumu klavye düzenine bağlı olarak farklılık gösterebilir. | ЖИ тәжірибесі барлық өнім модельдерінде немесе барлық географиялық орындарда қолжетімді емес. Copilot пернесінің орны пернетақта орналасуына байланысты өзгеріп отыруы мүмкін. | AI გამოცდილება არ არის ხელმისაწვდომი პროდუქტის ყველა მოდელზე ან ყველა გეოგრაფიულ ადგილას. Copilot გასაღების მდებარეობა შეიძლება განსხვავდებოდეს კლავიატურის განლაგების მიხედვით. | Copilot מקש של המיקום .הגאוגרפיים האזורים או בכל המוצרים דגמי בכל זמינה אינה AI חווית .לפריסת המקלדת בהתאם להשתנות עשוי

fn shortcuts

Сочетания клавиш fn I Сполучення клавіш із fn I fn kısayolları I fn пернелер тіркесімдері I
fn מלסחמבבות I fn קיצור מקשי

fn + esc

Enables/disables fn lock

Включение/отключение fn lock (блокировки функциональных клавиш) I Вмикає/вимикає fn lock I fn lock'u etkinleştirir/devre dışı bırakır I fn lock қосады/өшіреді I Ჩართვა/გამორთავს fn lock I fn lock השבתת\הפעלת

fn + Q

Switches between different operation modes

Переключает между различными режимами работы I Перемикає між різними режимами роботи I Farklı çalışma kipleri arasında geçiş yapar I Әр түрлі жұмыс режимдері ауыстырып-қосу I Ცხვადასხვა ოპერაციის რეჟიმებს შორის გადამრთველი I עובר בין מצבי פעולה שונים

fn +

Controls the keyboard backlight

Управляет подсветкой клавиатуры I Керує підсвічуванням клавіатури I Klavye arka ışığını kontrol eder I Пернетақтаның фондық жарығын басқару I კლავიატურის შუქნიშნის კონტროლი I שולט בתאורה האחורית של המקלדת

fn + M

Enables/disables the touchpad

Включает/отключает сенсорную панель I Вмикає або вимикає сенсорну панель I Dokunmatik yüzeyi etkinleştirir/devre dışı bırakır I Сенсорлық тақтаны қосады/өшіреді I ჩართავს/გამორთავს სენსორულ პანელს I השבת/הפעל משטח המגע של

fn + N

Displays the device information

Отображает информацию об устройстве I Відображає інформацію про пристрій I Cihaz bilgilerini görüntüler I Құрылғы туралы ақпаратты көрсетеді I აჩვენებს მოწყობილობის შესახებ ინფორმაციას I מציג את פרטי ההתקן

fn + R*

Switches the screen refresh rate

Переключает частоту обновления экрана I Перемикає частоту оновлення екрана I Ekranın yenileme hızını değiştirir I Экранды жаңалау коэффициентін ауыстырып-қосу I ეკრანის განახლების სიხშირის გადამრთველი I מחליף את קצב הרענון של המסך



Smart Connect

For Barcode Position Only

Printed in China

PN: SP41U89222



Specific absorption rate (SAR)

YOUR DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.
Refer to the following for 10g SAR limit and maximum reported SAR values:

Item	Body-worn SAR	Limb SAR
10g SAR limit	2 W/kg	4 W/kg
Maximum SAR with 0 mm separation distance	0.365 W/kg	0.365 W/kg

For more information about SAR, refer to the *Safety and Warranty Guide* that came with your device.

European Union (EU)/United Kingdom (UK)—radio frequency and power

This radio equipment operates with the following frequency bands and maximum radio frequency power.

Technology	Frequency band [MHz]	Maximum transmit power
WLAN 802.11b/g/n/ax/be	2400 - 2483.5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5725 - 5875	< 13.98 dBm
WLAN 802.11ax/be	5945 - 6425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483.5	< 20 dBm

Note: Not all wireless bands may be enabled depending on your product configuration. Usage of this device is limited to indoor locations in the bands 5150–5350 MHz and 5945–6425 MHz.

Information on PCs without an included ac power adapter

To help reduce electronic waste and ensure compliance with relevant laws and regulations, this PC (classified as radio equipment under Directive 2014/53/EU) is available in certain countries or regions without an included ac power adapter (charger). The following information is provided to assist users in reusing or selecting a suitable USB Type-C charger for this PC.



The power delivered by the charger must be between min 45 Watts (20V, 2.25A) required by the radio equipment, and max 65 Watts (20V, 3.25A) in order to achieve the maximum charging speed. The USB Type-C charging connector of this PC supports USB PD fast charging.

Deactivate the battery's shipping mode before first use

To prevent over-discharge during transit, the PC's built-in rechargeable battery is set to shipping mode at the factory, which disables power supply to the PC. Before first use, deactivate the battery's shipping mode by connecting the PC to a power source using the included ac power adapter or a compatible USB Power Delivery charger that meets the minimum power requirements.

Информация о компьютерах, в комплект поставки которых не входит адаптер питания

В целях сокращения отходов электроники и обеспечения соответствия соответствующим законам и нормативным требованиям этот компьютер (классифицируемый как радиооборудование в соответствии с Директивой 2014/53/EU) доступен в некоторых странах и регионах без адаптера питания (зарядного устройства) в комплекте поставки. Приведенная ниже информация призвана помочь пользователям повторно использовать или выбрать подходящее зарядное устройство USB Type-C для данного компьютера.



Зарядное устройство должно обеспечивать выходную мощность от мин. 45 Вт (20 В, 2,25 А) — требуется для работы радиооборудования до макс. 65 Вт (20 В, 3,25 А) — требуется для зарядки с максимальной скоростью. Зарядный разъем USB Type-C этого компьютера поддерживает быструю зарядку USB PD.

Деактивация режима транспортировки аккумулятора перед первым использованием

Чтобы предотвратить чрезмерную разрядку во время транспортировки, встроенный аккумулятор компьютера устанавливается на заводе в режим транспортировки, который отключает подачу питания на компьютер. Перед первым использованием деактивируйте режим транспортировки аккумулятора, подключив компьютер к источнику питания с помощью входящего в комплект поставки адаптера питания или совместимого зарядного устройства USB Power Delivery, соответствующего минимальным требованиям по мощности.

Питома потужність поглинання (SAR)

ВАШ ПРИСТРІЙ ВІДПОВІДАЄ МІЖНАРОДНИМ РЕКОМЕНДАЦІЯМ ЩОДО РАДІОВИПРОМІНЮВАННЯ.
Див. наведені нижче значення SAR на зразку 10 г та максимально можливі значення SAR.

Елемент	SAR на тілі	SAR на кінцівках
Обмеження SAR на зразку 10 г	2 Вт/кг	4 Вт/кг
Максимальний SAR на відстані 0 мм	0,365 Вт/кг	0,365 Вт/кг

Додаткову інформацію про SAR див. в *Посібнику з техніки безпеки та гарантії*, який постачається разом із пристрою'ютером.

Спрощена декларація про відповідність

Справжнім Lenovo PC HK Limited заявляє, що тип радіообладнання Yoga Slim 7 14AGP11 відповідає Технічному регламенту радіообладнання; повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: http://conf.lenovo.ua/.
Радіообладнання працює в наступних смугах радіочастот та з наступною максимальною потужністю випромінювання даних смуг:

Технологія	Діапазон частот [МГц]	Максимальна потужність передавача
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 - 2483,5	< 20 дБм
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 - 5725	< 20 дБм
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 - 5875	< 13,98 дБм
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 дБм

Інформація для ПК без адаптера змінного струму в комплекті постачання

Щоб зменшити кількість електронних відходів і забезпечити відповідність відповідним законам і правилам, цей ПК (класифікований як радіообладнання відповідно до Директиви 2014/53/EU) продається в певних країнах або регіонах без адаптера змінного струму (зарядного пристрою) в комплекті постачання. Нижче наведено інформацію, яка допоможе користувачам повторно використовувати або вибрати відповідний зарядний пристрій стандарту USB Type-C для цього ПК.



Потужність, яку передає зарядний пристрій, має становити від 45 Вт (20 В, 2,25 А), необхідних для роботи радіообладнання, до 65 Вт (20 В, 3,25 А) для досягнення максимальної швидкості заряджання. Зарядний роз'єм USB Type-C цього комп'ютера підтримує швидке заряджання через USB PD.

Деактивація режиму транспортування акумулятора перед першим використанням

Щоб запобігти надмірному розряджанню під час транспортування, вбудований акумулятор комп'ютера на заводі переводять у режим транспортування, який блокує подачу живлення на комп'ютер. Перед першим використанням деактивуйте режим транспортування акумулятора, підключивши комп'ютер до джерела живлення за допомогою адаптера змінного струму з комплекту постачання або сумісного зарядного пристрою USB Power Delivery, який відповідає мінімальним вимогам до потужності.

Özgül emilim oranı (SAR)

CİHAZINIZ ULUSLARARASI RADYO DALGALARINA MARUZ KALMA YÖNERGELERİNE UYGUNDUR.
10 g SAR limiti ve maksimum bildirilen SAR değerleri için aşağıdakilere bakın:

Öge	Vücutta bulunan SAR	Uzuvda bulunan SAR
10 g SAR limiti	2 W/kg	4 W/kg
0 mm mesafeden maksimum SAR	0,365 W/kg	0,365 W/kg

SAR hakkında daha fazla bilgi için, cihazınızla birlikte gelen *Güvenlik ve Garanti Kılavuzu*'na başvurun.

Avrupa Birliği (AB) / Birleşik Krallık (BK) - radyo frekansı ve güç

Bu radyo donatısı, aşağıdaki frekans bantları ve maksimum radyo frekansı gücüyle çalışır.

Teknoloji	Frekans bandı [MHz]	Maksimum iletim gücü
WLAN 802.11b/g/n/ax/be	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5725 - 5875	< 13,98 dBm
WLAN 802.11ax/be	5945 - 6425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm

Not: Ürün yapılandırmanıza bağlı olarak tüm kablosuz bantlar etkinleştirilmeyebilir. Bu cihazın kullanımı 5150–5350 MHz ve 5945–6425 MHz bantlarındaki iç mekânlarla sınırlıdır.

AC güç bağdaştırıcısı olmayan bilgisayarlar hakkında bilgiler

Bu bilgisayar (Yönetmelik 2014/53/EU kapsamında radyo ekipmanı olarak sınıflandırılmıştır), elektronik atıkların azaltılmasına yardımcı olmak ve ilgili yasa ve yönetmeliklere uygunluğu sağlamak için belirli ülkelerde veya bölgelerde AC güç bağdaştırıcısı (şarj cihazı) olmadan kullanılabilir. Aşağıdaki bilgiler, kullanıcıların bu bilgisayar için uygun bir USB Type-C şarj cihazını yeniden kullanmasına veya seçmesine yardımcı olmak üzere sağlanmaktadır.



Maksimum şarj hızına ulaşmak için şarj aleti tarafından sağlanan güç, radyo ekipmanının gerektirdiği minimum 45 Watt (20 V, 2,25 A) ile maksimum 65 Watt (20 V, 3,25 A) arasında olmalıdır. Bu bilgisayarın USB Type-C şarj bağlacı, USB PD hızlı şarjı desteklemektedir.

İlk kullanımdan önce pilin nakliye kipini devre dışı bırakın

Nakliye sırasında aşırı deşarjı önlemek amacıyla, bilgisayarın yerleşik şarj edilebilir pili, fabrikada nakliye kipine ayarlanır. Bu kip, bilgisayara güç verilmesini engeller. İlk kullanımdan önce, bilgisayarı birlikte verilen AC güç bağdaştırıcısı ile veya minimum güç gereksinimlerini karşılayan uyumlu bir USB Power Delivery şarj cihazıyla bir güç kaynağına bağlayarak pilin nakliye kipini devre dışı bırakın.

Сіңіру жылдамдығы туралы ақпарат (SAR)

ҚҰРЫЛҒЫ РАДИО ТОЛҚЫНДАРДЫҢ ӘСЕРІ ЖӨНІНДЕГІ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СТАНДАРТТАРҒА САЙ КЕЛЕДІ.
10 г SAR лимиті және баяндалған ең үлкен SAR мәндері туралы төмендегі ақпаратты қараңыз:

Элемент	Үстіге тағылатын SAR	Аяқ-қолға тағылатын SAR
10 г SAR лимиті	2 Вт/кг	4 Вт/кг
0 мм қашықтығындағы ең жоғары SAR	0,365 Вт/кг	0,365 Вт/кг

SAR туралы толық ақпарат алғыңыз келсе, құрылғымен бірге келетін *Қауіпсіздік және кепілдік нұсқаулығын* қараңыз.

Европалық Одақ (ЕО) / Біріккен Корольдік (БК) – радиожиілік және қуат

Бұл радиожабдық мынадай жиілік ауқымында және ең үлкен радиожиілік қуатымен жұмыс істейді.

Технология	Жиілік ауқымы [МГц]	Ең үлкен сигнал беру қуаты
WLAN 802.11b/g/n/ax/be	2400 - 2483,5	< 20 дБм
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5150 - 5725	< 23 дБм
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5725 - 5875	< 13,98 дБм
WLAN 802.11ax/be	5945 - 6425	< 23 дБм
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 дБм

Ескертпе: Өнімнің конфигурациясына байланысты сымсыз байланыс ауқымдарының барлығы бірдей іске қосылмауы мүмкін. Бұл құрылғыны 5150 - 5350 МГц және 5945 - 6425 МГц ауқымындағы ғимараттарда қолдану керек.

Желілік адаптері қосылмаған ДК туралы ақпарат

Электрондық қалдықтарды азайтуға және тиісті заңдар мен нормативтік актілердің сақталуын қамтамасыз етуге көмектесу үшін осы ДК (2014/53/ЕО директивасына сәйкес радиожабдық ретінде жіктелген) белгілі бір елдерде немесе өңірлерде желілік адаптері (қуаттағышы) қосылмаған түрде қолжетімді. Төмендегі ақпарат пайдаланушыларға осы ДК үшін жарамды USB Type-C қуаттағышын қайта пайдалануға немесе таңдауға көмек көрсету үшін ұсынылады.



Қуаттағыштың жеткізетін қуаты радиожабдыққа қажетті мин. 45 Ватт (20 В, 2,25 А) және максималды қуаттау жылдамдығына қол жеткізу үшін макс. 65 Ватт (20 В, 3,25 А) аралығында болуы тиіс. Осы ДК-ның USB Type-C зарядтау ағытпасы USB PD жылдам зарядтауды қолдайды.

Алғашқы қолданар алдында батареяның жеткізу режимін өшіріңіз

Транзит кезінде шамадан тыс зарядтауды болдырмау үшін компьютердің кірістірілген қайта зарядталатын батареясы зауытта жөнелту режиміне орнатылады, бұл компьютерге қуат беруді өшіреді. Алғашқы қолданар алдында, қосылған айнымалы ток адаптері немесе ең төменгі қуат талаптарына сәйкес келетін үйлесімді USB Power Delivery зарядтағышы арқылы компьютерді қуат көзіне қосу арқылы батареяның жеткізу режимін өшіріңіз.

Шөнатомдіңи кұтөрін коөфициөнтін (SAR)

өтдізділ дөбөуөнөлөлөрөа ӛдіуіьаьаӛдіа рьадөіоьаьөсөуділөрдіа ъөдіоқтөдөуділөрдіа ъаөрьаъӛөрілыө ӛдіаъӛуділөрдіа.
ідьілөӛдіа дөіідіуөлыа уьаөдіуөрьідіа ӛдіаъӛуділөрдіа кұтөрін коөфициөнтін (SAR) 10ғ-ъө да ъаъьаърғъөуділөрдіа ӛдіуөдіуөға ғаӛдөуьөлөніа дөіідіуөлыа ӛдіаъӛуділөрдіа кұтөрін коөфициөнтіуөтіғөрі:

Өнізөтіа	Ыъөұлъө ӛдіаъаӛағъөуділөніа SAR	Қіӛұғъө ӛдіаъаӛағъөуділөніа SAR
10ғ SAR ъөұғарі	2 ъӛ/ұғ	4 ъӛ/ұғ
Ӛдіұлімалұрик SAR 0 ӛӛ-іаөін ӛдіаъӛрғөуділөрдіа ӛдіаъӛдіілөрін	0,365 ъӛ/ұғ	0,365 ъӛ/ұғ

SAR-ზე დაწვრილებითი ინფორმაციის მისაღებად, გაეცანით *უსაფრთხო მოხმარებისა და გარანტიის სახელმძღვანელოს*, რომელიც თქვენს მოწყობილობას მოჰყვა.

ევროკავშირი კავშირი (EU) / გაერთიანებული სამეფო (UK) — რადიოსიხშირე და სიმძლავრე

აღნიშნული რადიოაღჭურვილობა მუშაობს შემდეგი სიხშირის დიაპაზონებში და რადიოსიხშირის მაქსიმალური სიმძლავრეებით.

ტექნოლოგია	სიხშირის დიაპაზონი [მჰც]	გადაცემის მაქსიმალური სიმძლავრე
WLAN 802.11b/g/n/ax/be	2400-2483,5	< 20 დბმ
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5150-5725	< 23 დბმ
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5725-5875	< 13,98 დბმ
WLAN 802.11ax/be	5945-6425	< 23 დბმ
Bluetooth BR/EDR/LE	2400-2483,5	< 20 დბმ

შენიშვნა: ზემოხსენებული უსადენო დიაპაზონები პროდუქტის ყველა კონფიგურაციისთვის მისაწვდომი არ არის. მოწყობილობის გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ დახურულ სივრცეებში შემდეგი სიხშირეებით: 5150-5350 მჰც და 5945-6425 მჰც.

ინფორმაცია კომპიუტერებზე, რომლებსაც არ მოჰყვება AC ელკვების ადაპტერი

ელექტრონული ნარჩენების შესამცირებლად და შესაბამისი კანონებისა და რეგულაციების დაცვის უზრუნველსაყოფად, ეს PC (კლასიფიცირებულია როგორც რადიომოწყობილობა დირექტივა 2014/53/EU-ის მიხედვით) ხელმისაწვდომია გარკვეულ ქვეყნებში ან რეგიონებში AC ელკვების ადაპტერი გარეშე (დამტენი). შემდეგი ინფორმაცია მოცემულია მომხმარებლების დასახმარებლად ამ კომპიუტერისთვის შესაფერისი USB Type-C დამტენის ხელახლა გამოყენებაში ან შერჩევაში.



დამტენის მიერ მიწოდებული სიმძლავრე უნდა იყოს მინიმუმ 45 ვატი (20 ვ, 2.25 ა), რაც საჭიროა რადიომოწყობილობისთვის და მაქსიმუმ 65 ვატი (20 ვ, 3.25 ა) დატენის მაქსიმალური სიჩქარის მისაღებად. კომპიუტერის ამ USB Type-C დატენის მაერთებელს USB PD სწრაფი დატენის მხარდაჭერა აქვს.

პირველი გამოყენების წინ გამორთეთ ბატარეის გადაზიდვის რეჟიმი

ტრანსპორტირების დროს ზედმეტი განმუხტვის თავიდან ასაცილებლად კომპიუტერის ჩაშენებული დატენადი აკუმულატორი ქარხანაში გადაზიდვის რეჟიმშია დაყენებული, რაც კომპიუტერის კვების წყაროს თიშავს. პირველ გამოყენებამდე გამორთეთ აკუმულატორის გადაზიდვის რეჟიმი კომპიუტერის კვების წყაროსთან მიერთებით, თანდართული ცვლადი დენის ადაპტერის ან თავსებადი USB Power Delivery დამტენის გამოყენებით, რომელიც აკმაყოფილებს მინიმალურ ენერგომომარაგების მოთხოვნებს.

მიდვა ზე მოხსაბ ლა მთაა მთი AC ნკლ

კდ ლჲრი ლჰეთ აჲ კმთ ჩსჷთლ ჩაკლრთ ჩრთ ლთჰ ჩაჲმთ თაკჩთ ლთჰკნთ ჩრლთთჩჲ, ჩმთხლ ჩჩლ (ჩმთთა ცკიდ რჩი ბთჩთხა ლთჩჩრ 2014/53/EU) ჳმჩ ბმჩჩთ აჩ ბაჩთრთ მთჩთ ჩა ბთხა მთ ლთხ მთხა მთი (მთაი) ნკლ. მჩდვა ბკა ნთდ ლჲრი ლმჩთმთ ლჲთა ჩთხიდ აჩ ლბთხრ მთაი მთა ა USB Type-C ჩთხაა ლმთხ ჩლ.



ჩჩ ლთდა ჩლთმთხ ჩმთთჩდ დრდ მთმთხა ჩთა ბლთჩდ ა ბჳ 45 ხა 20 (20 თდტ, 2.25 ჩმფრ), ჩნდრლ ჩლ ჳჩრ ჩჩჲ რდჩჳ, ა-65 ხა 20 (20 თდტ, 3.25 ჩმფრ) ა ბჩ ჩჩჳთ, ლდ ჩლთლთხ ლჩ ჳჩრ ჩჩჲ მრჩჳთ ჩჩჲნთ მრჩჳთ. მთლრ ჩჩჲნთ USB Type-C ბმთხა ლჩ ლჩ თმთრ ჩჩჲნთ ჩრჳრთ მთა USB PD.

ჩჳ ლბთლ ჩთ მკზ მჩლთხ ჩთ ჩსთლლა ლპჳ ჩსჩჩჳ ლრაჩჳ ბმთხა


ლმჩჩთ ფრჩკ ჳთრ ბმთლრ ჩთ ჩთბლა, ჩსთლლა ჩჩჳჩთნა ჩმთბჩთნა ჩთ ბმთხა ჩთგლრა ბჩლა ლ ჳჩჩრ ლმკზ ჩმთლხ, ლრ ჩსთბჩთ ჩთ ბმთხა. ლპჳ ჩსჩჩჳ ჩრაჩჩჳ ბმთხა, ჩ ჩსთბჩთ ჩთ მკზ ჩმთლხ ჩთ ჩსთლლა ბმკზთა ჩრაჩჩჳ ბმთხა ლმკზ ჩთ ჩსთლლა ბმკზთა ბმთხა ბთ AC ჩსთლ ბა მთაი USB Power Delivery ჩთაი ჩჩჳთ ბრრჩჩჩ ბრრჩჩჩ ჩსთბჩთ ჩთ ჩრჩჩჩლრ.

Access *User Guide*

Доступ к *Руководству пользователя* I Доступ до *Посібника користувача* I *Kullanma Kılavuzuna* Erişim I *Пайдаланушы нұсқаулығына* өту I წვდომის *მომხმარებლის სახელმძღვანელოს* I גישה אל *מדריך למשתמש*

Refer to the *User Guide* for additional product information, including a statement on USB transfer rates.

Дополнительную информацию о продукте, включая информацию о скорости передачи данных по USB, см. в *Руководстве пользователя*. I Додаткову інформацію про продукт, включно зі звітом про швидкість передавання даних через USB, див. у *Посібнику користувача*. I USB aktarım hızlarına ilişkin bir açıklama da dahil olmak üzere ek ürün bilgileri için *Kullanma Kılavuzu*'na bakın. I USB беру жылдамдығы туралы мәлімдемені қоса алғанда, қосымша өнім ақпаратын алу үшін *Пайдаланушы нұсқаулығына* сілтеме жасаңыз. I დამატებითი პროდუქტის ინფორმაციისთვის, მათ შორის USB-გადაცემის სიჩქარეების შესახებ განცხადებისათვის, იხილეთ *მომხმარებლის სახელმძღვანელო*. I .USB עיין ב*מדריך למשתמש* לקבלת מידע נוסף על המוצר, כולל הצהרה על קצב העברת



First Edition (January 2026)
© Copyright Lenovo 2026.

Lenovo, the Lenovo logo, and Yoga are trademarks of Lenovo. USB Type-C is a registered trademark of USB Implementers Forum. All other trademarks are the property of their respective owners.

Reduce
Reuse
Recycle

For FSC Mix logo only