

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan (qaz qızdırıcı qazanı) yalnız təyinatı üzrə — bina/mənzilin istilik və (mövcud olduqda) məişət isti su təchizatı üçün istifadə edin. Qazanın quraşdırılması, qaz və bacaya (tüstü kanalına) qoşulması yalnız müvafiq lisenziyalı qaz xidməti tərəfindən aparılmalıdır. Cihazı müstəqil sökməyin, tənzimləməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Quraşdırma və qaz təhlükəsizliyi

- Qazanın quraşdırılması, qaz xəttinə və bacaya (tüstü çıxışına) qoşulması yalnız müvafiq ixtisaslı, lisenziyalı mütəxəssis tərəfindən, yerli norma və qaydalara uyğun aparılmalıdır.
- Qazanın quraşdırıldığı otaqda tələb olunan ventilyasiya (hava dövranı) təmin olunmalıdır; ventilyasiya dəliklərini örtməyin və ya bağlamayın.
- Quraşdırmadan sonra bütün qaz birləşmələrinin hermetikliyi mütəxəssis tərəfindən sabun məhlulu ilə yoxlanmalıdır — heç vaxt açıq alovla yoxlanmır.
- Karbon qazı (CO) siqnalizatorunun quraşdırılması tövsiyə olunur — rəngsiz və qoxusuz bu qaz ölümcül təhlükəlidir.
- Qaz iyi hiss etsəniz: açıq alov yaratmayın, elektrik açarlarına toxunmayın, qaz kranını bağlayın, bütün pəncərələri açıb otağı havalandırın, binadan çıxın və qaz xidmətinə müraciət edin.

İstismar zamanı

- Qazanın yanma havası girişini və tüstü çıxış yolunu (baca) heç vaxt bağlamayın və ya örtməyin — bu, karbon qazının otağa yığılmasına səbəb ola bilər.
- Qazanın ətrafında alıxan materiallar (kağız, parça, kimyəvi maddələr) saxlamayın.
- Qazanın qapağını/korpusunu açmağa, daxili tənzimləmələri (qaz təzyiqi, alov) dəyişməyə cəhd göstərməyin — bunu yalnız mütəxəssis edə bilər.
- Sistemdə su təzyiqini mütəmadi (manometr göstəricisinə görə) yoxlayın; təzyiq tələb olunan hüddən aşağı düşərsə mütəxəssislə əlaqə saxlayın.
- Qazanın quraşdırıldığı otaqda uşaqların idarəetmə panelinə çatmamasına diqqət edin.

3. Saxlanma və istifadə olunmadıqda qaydalar

- Uzun müddət istifadə olunmayacaqsa (məsələn, isti mövsümdə), qazanın necə söndürülməsi və qorunması barədə mütəxəssislə məsləhətləşin — donma riski olan şəraitdə sistemdəki suyun donmaması təmin olunmalıdır.
- Qazanın ətrafını təmiz və maneəsiz saxlayın; heç bir əşyanı qazana söykəməyin.
- Uzun fasilədən sonra yenidən işə salmadan əvvəl vizual yoxlama aparın (sızma, qoxu əlaməti) və şübhə olduqda mütəxəssisə müraciət edin.

4. İstifadə təlimatı

1. Qazanın mütəxəssis tərəfindən düzgün quraşdırılıb işə salındığına əmin olun.
2. İdarəetmə panelindən istənilən otaq/su temperaturunu təyin edin.
3. Sistemin su təzyiqinin (manometrdə) tələb olunan diapazonda olduğunu yoxlayın.

4. Termostat və proqramlaşdırma funksiyalarından (mövcud olduqda) istifadə edərək istilik qrafikini ehtiyaca uyğunlaşdırın.
5. Xəta kodu göründükdə istifadəçi təlimatındakı siyahıya baxın; sadə bərpa (məsələn, təzyiqi artırmaq) mümkün deyilsə, servise müraciət edin.
6. Uzun fasilədən sonra işə salmadan əvvəl sızma və qoxu əlamətlərini yoxlayın.

Qeyd: İllik mütəxəssis baxışı (servis) qazanın təhlükəsiz və səmərəli işləməsi üçün vacibdir — bu, istehsalçı zəmanətinin şərti ola bilər.

5. Qulluq və yoxlama

- Qazanın korpusunu yalnız söndürülmüş və soyumuş halda, yumşaq, quru parça ilə silin; su və təmizləyici vasitə istifadə etməyin.
- Sistemin su təzyiqini mütəmadi yoxlayın; aşağı düşərsə mütəxəssis vasitəsilə su əlavə etdirin.
- İllik texniki xidməti (yanma tənzimi, baca/tüstü yolunun təmizliyi, təhlükəsizlik yoxlaması) yalnız avtorizə olunmuş mütəxəssisə həvalə edin.
- Karbon qazı siqnalizatorunun (quraşdırılıbsa) işlək olduğunu mütəmadi yoxlayın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Qazan işə düşmür / alıxmır	Qaz təchizatı yoxdur / qida yoxdur / su təzyiqi aşağıdır	Qaz kranını, elektrik qidasını və sistemdəki su təzyiqini yoxlayın
Qazan xəta kodu göstərir	Müxtəlif nasazlıqlar (alov, təzyiq, hava axını və s.)	Xəta kodunu istifadəçi təlimatından oxuyun; öz aradan qaldıra bilmirsinizsə, servise müraciət edin
İstilik zəifdir	Termostat aşağı təyin olunub / radiatorlarda hava var / təzyiq aşağıdır	Termostadı tənzimləyin, radiatorları havadan boşaldın, sistemə su əlavə edin (mütəxəssis vasitəsilə)
Sistemdə su təzyiqi tez-tez düşür	Sistemdə kiçik sızma var / genişlənmə çəni nasazdır	Sızma yerini yoxlayıb servise müraciət edin
Yanma qoxusu və ya his	Yanma prosesi düzgün deyil / bacadan çıxış tıxanıb	Dərhal qazanı söndürün, otağı havalandırın, qaz xidmətinə müraciət edin

Nasazlıq aradan qalxmazsa və ya qaz/yanma qoxusu, his əlaməti olarsa, qazanı dərhal söndürün, qaz kranını bağlayın, otağı havalandırın və gecikmədən qaz xidmətinə/avtorizə olunmuş servise müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İş üçün tələb olunan ventilyasiyaya malik, quru otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C (donma riski olmadan).
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: elektrik (markalanmaya uyğun) və uyğun qaz növü/təzyiqi (markalanmaya uyğun).

Texniki göstəricilər (istilik gücü, qaz növü, işlərinin tipi — atmosfer/turbo, isti su funksiyası, ölçülər və s.) konkret modelin pasportunda və markalanmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.