

# პროდუქტის კოდი (SKU): 9046217

კატეგორია: მობილური კონდიციონერი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: კონდიციონერი DEXP AC-PA09MD/W

## დასახელება და პროდუქტის სახეობა

### კონდიციონერი DEXP AC-PA09MD/W

საყოფაცხოვრებო ელექტროტექნიკა, რომელიც განკუთვნილია სივრცეში ჰაერის გადასაადგილებლად, გასაცივებლად, დასატენიანებლად, გასაშრობად ან გასაანთხევად (კონკრეტულად — მობილური კონდიციონერი). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

## ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

## წონა / მოცულობა

- წონა: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.
- გაბარიტები: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.
- წყლის/კონდენსატის ავზის მოცულობა: დიახ

## ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ავტომატური ხელახალი ჩართვა: არ არის
- დისპლეი: დიახ, ტემპერატურა, სამუშაო რეჟიმები, ჩართვა/გამორთვის ღილაკი, ავზის შევსების დონე, ვენტილატორის ბრუნვის სიჩქარე
- იონიზაცია: დიახ
- გამაცივებელი აგენტი: R290
- ბორბლები გადასაადგილებლად: დიახ
- ავტომატური თვითდიაგნოსტიკა: არ არის
- კვების ძაბვა: 220-240 ვ / 50 ჰც
- სახელურები გადასატანად: დიახ
- ინვერტორი: არ არის
- საჰაერო არხი კომპლექტში: დიახ
- კონდენსატის ავტომატური აორთქლება: არ არის
- კომპლექტაცია: დისტანციური მართვის პულტი, დოკუმენტაცია, საკედლე შემაერთებელი სახურავით, ფანჯრის ადაპტერის გადამყვანი, მოწყობილობის ადაპტერი, საჰაერო არხი, საკედლე შტეფსელებისა და ხრახნების ნაკრები, გადინების შლანგი
- ჟალუზის დახრის რეგულირება: ხელით, ვერტიკალური
- ჟალუზების ავტომატური რხევა: არ არის
- მართვის საშუალებები: დისტანციური (პულტი), კონფიგურაცია
- გაყინვისგან დაცვა: არ არის
- დისტანციური მართვა (Wi-Fi): არ არის
- ფილტრები: სარეცხი ჰაერის ფილტრი
- ავტომატური გამორთვა ავზის გავსებისას: დიახ
- დამატებითი ფუნქცია: ელექტროდაცვის I კლასი
- კვება: საერთო ელექტროქსელიდან

- ◆ ტაიპერი: ჩართვა/გამორთვა
- ◆ ტიპი: მობილური კონდიციონერი
- ◆ კორპუსის ფერი: თეთრი
- ◆ ენერგოეფექტურობის კლასი: A
- ◆ სამუშაო რეჟიმები: გაცივება, გაშრობა, ავტომატური, ვენტილაცია, ღამის რეჟიმი
- ◆ მოდელი: DEXP AC-PA09MD/W
- ◆ ტენისა და მტვერისგან დაცვის კლასი (IP): IPX0
- ◆ კონდენსატის კონტეინერის მოცულობა: დიახ

## უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

### ზოგადი წესები:

- ◆ დააყენეთ ტექნიკა მდგრად ბრტყელ ზედაპირზე, ჰაერის შესასვლელისა და გამოსასვლელისთვის თავისუფალი სივრცის უზრუნველყოფით მწარმოებლის ინსტრუქციის მიხედვით; ნუ დახურავთ სავენტილაციო ხვრელებსა და გისოსებს.
- ◆ ტექნიკის მუშაობის დროს ნუ ჩაუშვებთ თითებსა და გარეშე საგნებს გისოსში, ფრთების ზონაში ან საპაერო არხში.
- ◆ ჩართეთ ტექნიკა გამართულ დამინებულ როზეტში; ნუ გამოიყენებთ დაზიანებული კვების სადენით, შტეფსელით ან კორპუსით.
- ◆ გათიშეთ ტექნიკა ქსელიდან წმენდამდე, წყლის შევსებამდე (თუ ეს კონსტრუქციით ჩართულ მდგომარეობაში გათვალისწინებული არ არის) და ხანგრძლივი შესვენების წინ.
- ◆ დროულად განმინდეთ ან შეცვალეთ ფილტრები მწარმოებლის მითითებული სიხშირით — დაბინძურებული ფილტრი ამცირებს ტექნიკის ეფექტურობასა და წარმადობას.
- ◆ ბავშვები ნუ მიუახლოვდებიან მომუშავე ტექნიკას; შეინახეთ ტექნიკა ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას, როცა არ გამოიყენება.

### კონდიციონერები (სტაციონარული) და მობილური კონდიციონერები:

- ◆ სტაციონარული (სპლიტ-) კონდიციონერის მონტაჟი, მათ შორის ფრეონსადენის გაყვანა და გარე ბლოკის მიერთება, დაავალეთ კვალიფიციურ სპეციალისტს — გამაცივებელი აგენტის კონტურში დამოუკიდებელი ჩარევა აკრძალულია.
- ◆ უზრუნველყავით კონდენსატის გადინება მწარმოებლის ინსტრუქციის მიხედვით; მობილური კონდიციონერისთვის სწორად მიაერთეთ და განათავსეთ თბილი ჰაერის გამოსატანი საპაერო არხი ფანჯრის კომპლექტის ან სხვა გათვალისწინებული გამოსასვლელის მეშვეობით.
- ◆ ნუ დაბლოკავთ გარეშე საგნებით შიდა და გარე ბლოკების ჰაერის შესასვლელსა და გამოსასვლელს.
- ◆ ხანგრძლივად კონდიციონერის გაცივების რეჟიმში ექსპლუატაციისას პერიოდულად განიავეთ სივრცე ახალი ჰაერის მოძრაობის გარეშე.
- ◆ უცხო სუნის, სისინის ან გამაცივებელი აგენტის გაჟონვის ეჭვის გაჩენისას გათიშეთ ტექნიკა ქსელიდან, განიავეთ სივრცე და მიმართეთ სერვისცენტრს — ნუ სცდით გაჟონვის დამოუკიდებლად აღმოფხვრას.

### შენახვის პირობები:

ხანგრძლივი შენახვის წინ დაცალეთ და გაამშრალეთ წყლისა და კონდენსატის ავზები. შეინახეთ ტექნიკა მშრალ, მტვერისგან დაცულ, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას; ვენტილატორი შეინახეთ დამონტაჟებული ფრთების დამცავი გისოსით.

### საგარანტიო ვადა

გარანტიის ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

## მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.