მომხმარებლის სახელმძღვანელო

სადენიანი კლავიატურა Omni

DEXP

სადენიანი კლავიატურა DEXP Omni

მომხმარებლის სახელმძღვანელო

ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობას გიხდით ჩვენი პროდუქციის არჩევისთვის.
სასიხარულოა შემოგთავაზოთ ნაწარმი და მოწყობილობები, რომლებიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე სახელმძღვანელო, რომელშიც მოცემულია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ასევე რეკომენდაციები პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლისთვის. იზრუნეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს შენარჩუნებაზე და გამოიყენეთ იგი, როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.

კლავიატურა — შეყვანის მოწყობილობა, რომელიც განკუთვნილია ტექსტის ასაკრეფად და კომპიუტერისთვის ბრძანებების გასაცემად.

უსაფრთხოების ზომები

- ნუ შეიტანთ მოწყობილობის კონსტრუქციაში რაიმე ცვლილებას.
- მოკლე ჩართვის თავიდან ასაცილებლად არ დაუშვათ მოწყობილობის კონტაქტი რაიმე სითხესთან, არ დადოთ მის გვერდით სითხით სავსე ღია ჭურჭელი.
- არ დაუქვემდებაროთ მოწყობილობა ელექტრომაგნიტური გამოსხივების ზემოქმედებას.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე კონტროლს ახორციელებენ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.

ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: Omni White, Omni Black.
- სავაჭრო ნიშანი: DEXP.
- კვების პარამეტრები: 5 ვ ⎓ 300 მა.
- დამზადების მასალა: ABS-პლასტმასა.
- RGB-განათება, განათების 18 რეჟიმი.
- კლავიშების საერთო რაოდენობა: 97.
- Anti-Ghosting ტექნოლოგია.
- გადამრთველები: RUBY.
- მიერთების ინტერფეისი: USB.
- Gasket mount: დიახ.
- გადამრთველის რესურსი: 50 მლნ-მდე დაჭერა.
- კაბელის სიგრძე: 1,8 მ.
- კლავიატურის გაბარიტები: 391 × 141 × 42 მმ.
- წონა: 730 ± 5 გ.
- თავსებადობა: Windows.
- კომპლექტაცია: მოწყობილობა, USB-კაბელი, მომხმარებლის სახელმძღვანელო, კეიქაპების პულერი, ბლისტერი კეიქაპებით.

ექსპლუატაციის ინსტრუქცია

1. დააკავშირეთ მოწყობილობა კომპიუტერის USB-პორტთან კაბელის საშუალებით.
2. დაელოდეთ თქვენს კომპიუტერზე მოწყობილობის დაყენების ოსტატის მუშაობის დასრულებას.
3. მოწყობილობა მზადაა გამოსაყენებლად.

კლავიშთა კომბინაციები

FN+F1	მუსიკა
FN+F2	ხმის შემცირება
FN+F3	ხმის გაზრდა
FN+F4	ხმის გამორთვა/ჩართვა
FN+F5	დაკვრის შეჩერება
FN+F6	წინა ტრეკი
FN+F7	დაკვრა/პაუზა
FN+F8	შემდეგი ტრეკი
FN+F9	ელფოსტა
FN+F10	საწყისი გვერდი
FN+F11	ეს კომპიუტერი
FN+12	კალკულატორი
FN+↑	განათების სიკაშკაშის გაზრდა
FN+↓	განათების სიკაშკაშის შემცირება
FN+←	განათების სიჩქარის შემცირება
FN+→	განათების სიჩქარის გაზრდა
FN+	Windows კლავიშის დაბლოკვა
FN+\	განათების რეჟიმების გადართვა (18 რეჟიმი)
FN+Enter	განათების ფერის შეცვლა
FN+X	განათების ჩართვა/გამორთვა
FN+W	ისრების კლავიშების WASD კლავიშებით ჩანაცვლება
FN+ESC	ქარხნულ პარამეტრებზე დაბრუნება.
FN+~	განათების მომხმარებლის რეჟიმის დაყენება
FN+1	განათების მომხმარებლის რეჟიმი 1
FN+2	განათების მომხმარებლის რეჟიმი 2
FN+3	განათების მომხმარებლის რეჟიმი 3
FN+PU	HOME
FN+PD	END
FN+DEL	SCrLc
ხმის რეგულატორი	მარცხნივ შემობრუნება — ხმის შემცირება; მარჯვნივ შემობრუნება — ხმის გაზრდა; დაჭერა — ხმის გამორთვა/ჩართვა

ინფორმაცია გარანტიის შესახებ

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე. საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 12 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 24 თვე.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.
- ნაწარმის ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. იგი უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.

დამატებითი ინფორმაცია

Manufacturer: SHENZHEN YUANYICHANG TECHNOLOGY CO., LTD.
Building B, No.60, Zhuang Village Road, Xiner Industrial Park, Xinqiao Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China.
მწარმოებელი: შენჯენ იუანიჩანგ ტექნოლოჯი კო., ლტდ.
შენობა B, №60, ჯუანგ ვილეჯის გზატკეცილი, სინერის სამრეწველო პარკი, სინციაოს ქუჩა, ბაოანის რაიონი, ქ. შენჯენი, გუანდუნის პროვ., ჩინეთი.
დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში: შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674
საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი,
N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

ნაწარმი შეესაბამება TP TC (ЕАЭС) მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი იერსახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.



საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ v.4

