

მომხმარებლის სახელმძღვანელო

საკიდი LCD/LED-
მონიტორებისთვის
MV160-F02

DEXP

ძვირფასო მომხმარებელო!

გმადლობთ, რომ აირჩიეთ ჩვენი პროდუქცია.

სიამოვნებით გთავაზობთ ნაწარმსა და მოწყობილობებს, რომლებიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. მონტაჟისა და აწყობის დაწყებამდე წაიკითხეთ წინამდებარე სახელმძღვანელო.

უსაფრთხოების ზომები

- ეს ნაწარმი განკუთვნილია მხოლოდ შენობაში ექსპლუატაციისთვის.
- დარწმუნდით, რომ საყრდენი ზედაპირი გაუძლებს მასზე დაყენებული მთელი მოწყობილობისა და კომპლექტაციის წონას.
- ნაწარმის მონტაჟი უნდა განახორციელონ მხოლოდ კვალიფიციურმა სპეციალისტებმა.
- მონტაჟამდე დარწმუნდით, რომ კომპლექტაციის სიის შესაბამისად მიიღეთ ყველა დეტალი. თუ რომელიმე დეტალი აკლია ან დაზიანებულია, დაუკავშირდით გამყიდველს.
- ამ მოწყობილობის კომპლექტში შედის წვრილი დეტალები, რომლებიც გადაყლაპვის შემთხვევაში გაგუდვის საფრთხეს წარმოადგენს. ასეთი დეტალები უნდა ინახებოდეს ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.
- იხელმძღვანელეთ ამ სახელმძღვანელოში მოცემული ვიზუალური ინსტრუქციით. გამოიყენეთ მხოლოდ ნაწარმთან ერთად მოწოდებული სამონტაჟო კომპონენტები. ხრახნებს ზედმეტად ნუ მოუჭერთ. მონტაჟის შემდეგ შეამოწმეთ სამაგრის ხარისხი.
- აუცილებელია რეგულარულად (სულ მცირე სამ თვეში ერთხელ) შემოწმდეს, რომ საკიდი ფიქსირებულია და მისი გამოყენება უსაფრთხოა.
- ნაწარმი და მისი კომპლექტაცია არ არის განკუთვნილი ბავშვების და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე კონტროლს ახორციელებენ მათი უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.

ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: MV160-F02.
- სავაჭრო ნიშანი: DEXP.
- დახრა: $-30^{\circ} / 85^{\circ}$.
- მაქსიმალური დატვირთვა: 9 კგ.
- სამაგრის მინიმალური ზომა (VESA სტანდარტი): 75×75 მმ.
- სამაგრის მაქსიმალური ზომა (VESA სტანდარტი): 100×100 მმ.
- ეკრანის დიაგონალი (ინჩი): 17-27".
- ბრუნვის კუთხე: 360° .

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები



- ნაწარმის მონტაჟის წესები და პირობები აღწერილია წინამდებარე სახელმძღვანელოს განყოფილებაში «აწყობის ინსტრუქცია».
- ნაწარმის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 10 °C-დან 25 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობით არაუმეტეს 80%-ისა. შენობებში არ უნდა იყოს აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი), რომლებიც ინვევენ კოროზიას.
- ნაწარმის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- ნაწარმი მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას, დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენის, ცეცხლის და სხვათა ზემოქმედებისგან.
- ნაწარმის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- ნაწარმის გაუმართაობის აღმოჩენისას საჭიროა დაუყოვნებლივ მიმართოთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს ან გაატაროთ ნაწარმის უტილიზაცია.
- ამ ნაწარმის უტილიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი ნორმებისა და ნარჩენების გადამუშავების წესების შესაბამისად. ამ პროდუქტის სწორი უტილიზაციის უზრუნველყოფით, თქვენ ეხმარებით თავიდან აიცილოთ პოტენციური ზიანის მიყენება გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობისთვის ნარჩენების უკონტროლო გაფრქვევის შედეგად და რაციონალურად გამოიყენოთ მატერიალური რესურსები. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ უფრო დანვრილებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის სანარმოში.

გარანტიული ვალდებულებები


მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას გარანტიის მთელი ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. გარანტიის ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ მოწყობილობებზე. საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაკეთობის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 84 თვე. / ექსპლუატაციის ვადა: 84 თვე.

გაბარიტები




დაყენება მომჭერით



0.8"-3.5" (20-90 მმ)





დაყენება ლუვერსით




0.8"-3.5" (20-90 მმ)

ანუობის ინსტრუქცია


ფურნიტურა

1	 2x	3	 1x				
2	 2x	4	 2x				
		5	 2x				
A	B	C	D				
 8x M4x12	 8x M4x30	 2x M8x16	 ჭანჭიკები ფრთიანი ქანჩი				
E	F	G	H				
 3 მმ	 5 მმ	 ჩამკვეტი ფირფიტა	 8x H13				
			 8x H5				
 ჩააბრახნეთ	 მოსხენით	 ჯვარედინი სახრახნისი	 საბოში ლენტი	 რეგულირება	 ხელით მუშაობა	 ექვსკუთხა გასაღები	 + მოუჭირეთ - მოუშვიეთ


მომჭერის აწყობა




ღუვერსის აწყობა




საკიდის დაყენება




კვების კაბელისა და დისპლეის კაბელის დაყენება




დისპლუის დაყენება




ზამბარის დაჭიმულობის რეგულირება



საკიდის მდებარეობა მაგიდაზე



დახრის რეგულირება



დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი: ანხუი ხუნცზე ერგონომიკ ტექნოლოჯი კო., ლტდ.

№ 10, გუანპინის გზატკეცილი, ეკონომიკური განვითარების ზონა, გუანდე, ქ. სიუანჩენი, ანხუის პროვინცია, ჩინეთი.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი: შპს არგო ელექტრონიკს ს/კ 405791674 საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.

ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

ნაწარმის გარეგნულ იერსახესა და მახასიათებლებში შესაძლოა შევიდეს ცვლილებები წინასწარი შეტყობინების გარეშე.

