

მომხმარებლის სახელმძღვანელო

საკიდი LCD/LED-
მონიტორებისთვის
MV32-F02

DEXP

ძვირფასო მომხმარებელო!

გმადლობთ, რომ აირჩიეთ ჩვენი პროდუქცია.

სიამოვნებით გთავაზობთ ნაწარმსა და მოწყობილობებს, რომლებიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე სახელმძღვანელო, რომელიც შეიცავს მნიშვნელოვან ინფორმაციას თქვენი უსაფრთხოების შესახებ, ასევე რეკომენდაციებს პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლის შესახებ. იზრუნეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს შენარჩუნებაზე და გამოიყენეთ იგი, როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.

უსაფრთხოების ზომები

- ეს ნაწარმი განკუთვნილია მხოლოდ შენობაში ექსპლუატაციისთვის.
- დარწმუნდით, რომ საყრდენი ზედაპირი გაუძლებს მასზე დაყენებული მთელი მოწყობილობისა და კომპლექტაციის წონას.
- ნაწარმის მონტაჟი უნდა განახორციელონ მხოლოდ კვალიფიციურმა სპეციალისტებმა.
- მონტაჟამდე დარწმუნდით, რომ კომპლექტაციის სიის შესაბამისად მიიღეთ ყველა დეტალი. თუ რომელიმე დეტალი აკლია ან დაზიანებულია, დაუკავშირდით გამყიდველს.
- ამ მოწყობილობის კომპლექტში შედის წვრილი დეტალები, რომლებიც გადაყლაპვის შემთხვევაში გაგუდვის საფრთხეს წარმოადგენს. ასეთი დეტალები უნდა ინახებოდეს ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.
- იხელმძღვანელეთ ამ სახელმძღვანელოში მოცემული ვიზუალური ინსტრუქციით. გამოიყენეთ მხოლოდ ნაწარმთან ერთად მოწოდებული სამონტაჟო კომპონენტები. ხრახნებს ზედმეტად ნუ მოუჭერთ. მონტაჟის შემდეგ შეამოწმეთ სამაგრის ხარისხი.
- აუცილებელია რეგულარულად (სულ მცირე სამ თვეში ერთხელ) შემოწმდეს, რომ საკიდი ფიქსირებულია და მისი გამოყენება უსაფრთხოა.
- ნაწარმი და მისი კომპლექტაცია არ არის განკუთვნილი ბავშვების და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე პირთროლს ახორციელებენ მათი უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.

ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: MV32-F02.
- სავაჭრო ნიშანი: DEXP.
- მაქსიმალური დატვირთვა: 12 კგ.
- სამაგრის მინიმალური ზომა (VESA სტანდარტი): 75 × 75 მმ.
- სამაგრის მაქსიმალური ზომა (VESA სტანდარტი): 100 × 100 მმ.
- რეგულირების ტიპი: დახრა და ბრუნვა.
- დახრის კუთხე ქვემოთ/ზემოთ: 30°/85°.
- ბრუნვის კუთხე: 360°.
- ბრუნვა: 360°.
- ეკრანის დიაგონალი (ინჩი): 22–32".
- გამოყენების სფერო: საყოფაცხოვრებო.
- კომპლექტაცია: საკიდი, სამაგრების ნაკრები, მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- ნაწარმის მონტაჟის წესები და პირობები აღწერილია წინამდებარე სახელმძღვანელოს განყოფილებაში «აწყობის ინსტრუქცია».
- ნაწარმის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 10°C -დან 25°C -მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობით არაუმეტეს 80%-ისა. შენობებში არ უნდა იყოს აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი), რომლებიც ინვევენ კოროზიას.
- ნაწარმის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- ნაწარმი მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას, დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენის, ცეცხლის და სხვათა ზემოქმედებისგან.
- ნაწარმის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- ნაწარმის გაუმართაობის აღმოჩენისას საჭიროა დაუყოვნებლივ მიმართოთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს ან გაატაროთ ნაწარმის უტილიზაცია.
- ამ ნაწარმის უტილიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი ნორმებისა და ნარჩენების გადამუშავების წესების შესაბამისად. ამ პროდუქტის სწორი უტილიზაციის უზრუნველყოფით, თქვენ ეხმარებით თავიდან აიცილოთ პოტენციური ზიანის მიყენება გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობისთვის ნარჩენების უკონტროლო გაფრქვევის შედეგად და რაციონალურად გამოიყენოთ მატერიალური რესურსები. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ უფრო დანვრილებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის სანარმოში.


გარანტიული ვალდებულებები

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას გარანტიის მთელი ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. გარანტიის ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ მოწყობილობებზე. საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაკეთობის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 84 თვე.








ექსპლუატაციის ვადა: 84 თვე.

გაბარიტები





ანუობის ინსტრუქცია

ფურნიტურა


1		2		
2X		2X		
3		4		
2X				
A	B	5	6	
				
8X M4×12	8X M4×30	2X	2X	
C	D		E	
				
6X M6×12	2X M8×38 16 x 8,2 x 1,5 მმ		ფრთიანი ქანჩი ხრახნიანი ღერო	
F		G	H	I
				
3 მმ 4 მმ 5 მმ		ჩამკეტი ფირფიტა	8X H13	8X H5

							
ჩაახრახნეთ	მოხსენით	უვარდინი სახრახნისი	საზომი ლენტა	რეგულირება	ხელით მუშაობა	ექვსკუთხა გასაღები	+ მოუჭირეთ - მოუშვიეთ

მომჭერის აწყობა




ლუვერის აწყობა







1	2	3	4
Diagram 1 shows a rod being inserted into a component. A dimension of 10~50mm is indicated for the length of the rod protruding from the component.	Diagram 2 shows a rod being inserted into a component. A dimension of 20~90mm is indicated for the length of the rod protruding from the component. A label 'G-E' is also present.		
Diagram 5 shows a rod being inserted into a component. A label '1' is present.	Diagram 6 shows a rod being inserted into a component. A dimension of 3mm is indicated for the length of the rod protruding from the component. A label 'F' is also present.	Diagram 7 shows a rod being inserted into a component. A dimension of 5mm is indicated for the length of the rod protruding from the component. A label 'D' is also present.	Diagram 8 shows a rod being inserted into a component.


კვების კაბელისა და დისპლეის კაბელის დაყენება



დისპლუის დაყენება








ბრუნვის რეგულირება




საკიდის მდებარეობა მაგიდაზე

არასწორი
მდებარეობა

სწორი
მდებარეობა



დახრის რეგულირება



დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი: ანხუი ხუნცზე ერგონომიკ ტექნოლოჯი კო., ლტდ.

№ 10, გუანპინის გზატკეცილი, ეკონომიკური განვითარების ზონა, გუანდე, ქ. სიუანჩენი, ანხუის პროვინცია, ჩინეთი.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი: შპს არგო ელექტრონიკს ს/კ 405791674 საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.

ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

ნაწარმის გარეგნულ იერსახესა და მახასიათებლებში შესაძლოა შევიდეს ცვლილებები წინასწარი შეტყობინების გარეშე.

