DEXP

GS PRO

# CORE

მომხმარებლის სახელმძღვანელო

# სადენიანი კლავიატურა
# DEXP GS PRO Core

## ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობას გიხდით ჩვენი პროდუქციის არჩევისთვის.
სასიხარულოა შემოგთავაზოთ ნაწარმი და მოწყობილობები, რომლებიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე სახელმძღვანელო, რომელშიც მოცემულია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ასევე რეკომენდაციები პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლისთვის. იზრუნეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს შენარჩუნებაზე და გამოიყენეთ იგი, როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.

## მოწყობილობის დანიშნულება

კლავიატურა — შეყვანის მოწყობილობა, რომელიც განკუთვნილია ტექსტის ასაკრეფად და კომპიუტერისთვის ბრძანებების გასაცემად.


## უსაფრთხოების ზომები

- ნუ შეიტანთ მოწყობილობის კონსტრუქციაში რაიმე ცვლილებას.
- მოკლე ჩართვის თავიდან ასაცილებლად არ დაუშვათ მოწყობილობის კონტაქტი რაიმე სითხესთან, არ დადოთ მის გვერდით სითხით სავსე ღია ჭურჭელი.
- არ დაუშვებაროთ მოწყობილობა ელექტრომაგნიტური გამოსხივების ზემოქმედებას.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე კონტროლს ახორციელებენ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.

## მოწყობილობის სქემა




1. კაბელის კონექტორი
2. კლავიშები
3. საყრდენი ფეხები


1
2
F7
F8
F9
F10
F11
F12
PrtSc
ScrLk
Pause
Ins
Pu
Del
End
Pd
ALT
CTRL
FN

## ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: Core
- სავაჭრო ნიშანი: DEXP
- კლავიატურის მასალა: ABS-პლასტმასა
- კვების პარამეტრები: 5 ვ ⎓ 300 მა
- ხმაურის იზოლაცია: 4 ფენა
- სტაბილიზატორები: შეზეთილი
- ტიპი: Outemu Brown
- რესურსი: 50 მლნ-მდე დაჭერა
- კლავიშების რაოდენობა: 61
- სრული სვლა: 4 მმ
- ამოქმედების წერტილი: 2 მმ
- დაჭერის ძალა: 50 გ/ძ
- კლავიშების მასალა: ABS
- პროფილი: OEM
- დამზადება: ორმაგი ჩამოსხმა
- განათება: RGB, 8 რეჟიმი
- Anti-ghosting
- თავსებადობა: Windows
- კაბელი: USB, 1,75 მ
- გაბარიტები: 290 × 100 × 42
- წონა ნეტო: 494 გ
- გამოყენების სფერო: საყოფაცხოვრებო

## კომპლექტაცია

- მოწყობილობა
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო
- დამატებითი კეიქაპები
- დამატებითი გადამრთველები
- კაბელი USB Type-A - USB Type-C
- კეიქაპების პულერი
- გადამრთველების პულერი

## ექსპლუატაციის ინსტრუქცია

1. დააკავშირეთ მოწყობილობა კომპიუტერის USB-პორტთან მოწოდებული კაბელის საშუალებით.
2. დაელოდეთ კომპიუტერზე მოწყობილობის დაყენების ოსტატის მუშაობის დასრულებას.
3. მოწყობილობა მზადაა გამოსაყენებლად.

## კლავიშთა კომბინაციები

| კომბინაცია | ფუნქცია |
|---|---|
| FN + ESC | ` |
| FN + 1 | F1 |
| FN + 2 | F2 |
| FN + 3 | F3 |
| FN + 4 | F4 |
| FN + 5 | F5 |
| FN + 6 | F6 |
| FN + 7 | F7 |
| FN + 8 | F8 |
| FN + 9 | F9 |
| FN + 0 | F10 |
| FN + - _ | F11 |
| FN + =+ | F12 |
| SHIFT + ESC | ~ |
| FN + A | დაკვრა/პაუზა |
| FN + S | წინა ტრეკი |
| FN + D | შემდეგი ტრეკი |
| FN + F | ხმის შემცირება |
| FN + G | ხმის გაზრდა |
| FN + H | ხმის გამორთვა/ჩართვა |
| FN + U | Print Screen |
| FN + I | Scroll Lock |
| FN + O | Pause |
| FN + J | Insert |
| FN + K | Home |

| კომბინაცია | ფუნქცია |
|---|---|
| FN + L | Page Up |
| FN + M | Delete |
| FN + , < | End |
| FN + . > | Page Down |
| FN + / ? | ზევით |
| FN + R-ALT | მარცხნივ |
| FN + R-FN | ქვევით |
| FN + R-CTRL | მარჯვნივ |
| FN + ⊞ | Windows კლავიშის დაბლოკვა |
| FN + SPACE | გეჭიროთ 3 წამის განმავლობაში, რათა კლავიატურა დაუბრუნდეს ქარხნულ პარამეტრებს |

## განათების მართვა

| კომბინაცია | ფუნქცია |
|---|---|
| FN + BACKSPACE | განათების რეჟიმის გადართვა (ხელმისაწვდომია 17 რეჟიმი) |
| FN + TAB | განათების ფერის გადართვა |
| FN + [{ | სიკაშკაშის გაზრდა |
| FN + ]} | სიკაშკაშის შემცირება |
| FN + ;: | განათების ცვლილების სიჩქარის შემცირება |
| FN + '" | განათების ცვლილების სიჩქარის გაზრდა |

## მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- მოწყობილობის ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. იგი უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.

## დამატებითი ინფორმაცია

**Manufacturer:** SHENZHEN YUANYICHANG TECHNOLOGY CO., LTD.
2F, Building B, No. 60, Zhuangcun Road, Xiner Community, Xinqiao Street, Baoan District, Shenzhen City, Guangdong Province, China.

**მწარმოებელი:** შენჯენ იუანიჩანგ ტექნოლოჯი კო., ლტდ.
2F, შენობა B, №60, ჟუანგცუნის გზატკეცილი, სინერის თემი, სინციაოს ქუჩა, ბაოანის რაიონი, ქ. შენჯენი, გუანდუნის პროვ., ჩინეთი.

დამზადებულია ჩინეთში.

**იმპორტიორი საქართველოში:**
შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674
საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
**ელექტრონული ფოსტის მისამართი:** info@dns-shop.ge

ნაწარმი შეესაბამება TP TC (ЕАЭС) მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი იერსახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ V.1

# საგარანტიო ტალონი

SN:

გარანტიაზე დაყენების თარიღი:

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე.
საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 12 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 18 თვე.

**საგარანტიო ვალდებულებები და უფასო სერვისული მომსახურება არ ვრცელდება ქვემოთ ჩამოთვლილ აქსესუარებზე, რომლებიც შედის საქონლის კომპლექტში, თუ მათი შეცვლა არ არის დაკავშირებული ნაწარმის დაშლასთან:**

- კვების ელემენტები (ბატარეები) დისტანციური მართვის პულტისთვის.
- შემაერთებელი კაბელები, ანტენები და მათი გადამყვანები, ყურსასმენები, მიკროფონები, «HANDS-FREE» მოწყობილობები; სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციის მატარებლები, კომპლექტში შემავალი პროგრამული უზრუნველყოფა და დრაივერები (მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, ნაწარმის მყარდისკურ დისკზე წინასწარ დაყენებული პროგრამული უზრუნველყოფა), გარე შეყვანა-გამოტანის მოწყობილობები და მანიპულატორები.
- ქეისები, ჩანთები, ღვედები, სატარებელი თოკები, სამონტაჟო საშუალებები, ინსტრუმენტები, ნაწარმთან თანდართული დოკუმენტაცია.
- სახარჯი მასალები და ბუნებრივი ცვეთის ქვეშ მყოფი დეტალები.

