RARE MINICASE MS1

CASE

ARDOR GAMING

ქეისი
ARDOR GAMING Rare Minicase MS1
მომხმარებლის სახელმძღვანელო

ძვირფასო მომხმარებელო!

გმადლობთ ნდობისთვის!
ჩვენი გუნდი სრულად იზიარებს კომპიუტერული თამაშებისადმი თქვენს გატაცებას, სწორედ ამიტომ ვცდილობთ, რომ თქვენი სათამაშო გამოცდილება ჩვენი გეიმინგ აქსესუარებით დაუვიწყარი გახდეს. გისურვებთ ახალ გამარჯვებებს და ყველაზე ნათელ შთაბეჭდილებებს!

მოწყობილობის დანიშნულება

ქეისი განკუთვნილია მასში განსათავსებელი აპარატურული უზრუნველყოფისთვის.

HDD 3,5'' დაყენება

1. მოხსენით ხრახნები ქვედა პანელიდან.
2. ამოიღეთ HDD-ის სამაგრი კრონშტეინი.
3. ჩადეთ HDD 3,5'' სამაგრ კრონშტეინში.
4. დააფიქსირეთ HDD 3,5'' ქვემოდან.
5. ჩადეთ მეორე HDD 3,5'' სამაგრ კრონშტეინში.
6. დააფიქსირეთ მეორე HDD 3,5'' სამაგრი ხრახნებით ორივე მხრიდან.
7. დააყენეთ სამაგრი კრონშტეინი თავის ადგილას.

SSD 2,5'' დაყენება

1. დააფიქსირეთ SSD ანტივიბრაციულ პანელზე შესაბამისი ხრახნებით.
2. ჩადეთ SSD შესაბამის სლოტებში.
3. დაამაგრეთ SSD 2.5'' ხრახნებით უკანა მხრიდან.
4. დააყენეთ სამაგრი კრონშტეინი თავის ადგილას.

განათების მართვა

1. RGB ეფექტების ხელით მართვა LED ღილაკით:
2. ჩასართავად დააჭირეთ LED ღილაკს. LED ღილაკზე ერთჯერადი დაჭერა ცვლის განათების რეჟიმს.
3. დააჭირეთ LED ღილაკს და 3 წამის განმავლობაში არ აუშვათ, რათა გადაერთოთ დედაპლატით მართვაზე.
4. დააჭირეთ LED ღილაკს და 5 წამის განმავლობაში არ აუშვათ განათების გამოსართავად.

კომპლექტაცია

- დედაპლატის სამაგრი ხრახნები × 10 ც.
- SSD დისკის სამაგრი ხრახნები × 8 ც.
- SSD-ის ანტივიბრაციული ხრახნები × 8 ც.
- HDD-ის სამაგრი ხრახნები × 8 ც.
- კვების ბლოკის სამაგრი ხრახნები × 6 ც.
- დედაპლატის დგარები × 2 ც.
- კაბელის სამაგრები × 5 ც.
- სპილენძის თავაკი × 1 ც.
- დინამიკი × 1 ც.

ტექნიკური მახასიათებლები

მოდელი	Rare Minicase MS1
სავაჭრო ნიშანი	ARDOR GAMING
ტიპი	mATX Minitower
გვერდითი პანელის სარკმელი	გამაგრებული მინა 4 მმ (დამაგრება 2 ჭანჭიკით)
პროც. გამაგრილებლის მაქს. სიმაღლე	163 მმ
კვების ბლოკი	არ არის
დედაპლატების თავსებადობა	Micro ATX, ITX
კვების ბლოკის ფორმ-ფაქტორი	ATX
გაფართოებები	
შიდა პორტები 2,5"	3
შიდა პორტები 3,5"	2
გაფართოების სლოტები	4
ზედა პანელის პორტები	1 × USB 3.0; 2 × USB 2.0; HD Audio
გაგრილების სისტემა	
120 მმ ვენტილატორი	4 ARGB ვენტილატორი Rare MS120ARGB
ფიზიკური მახასიათებლები	
ზომები (სიგრძე × სიგანე × სიმაღლე)	430 × 210 × 430 მმ
წონა ნეტო	5,4 კგ
თავისებურებები	
RGB ეფექტები	წინასწარ დაყენებულია ოთხი ARGB ვენტილატორი 120 მმ (სამი წინ, ერთი უკან). განათების ეფექტების მართვა შესაძლებელია როგორც ქეისზე არსებული LED ღილაკით, ისე პროგრამული უზრუნველყოფით. დაყენებულია კონტროლერი 4 ვენტილატორისა და 2 RGB-ლენტის მისაერთებლად.
ვიდეობარათის მაქსიმალური სიგრძე	375 მმ
სარკმელი	მაღალი ხარისხის გამაგრებული გვერდითი მინა საშუალებას იძლევა დაათვალიეროთ სისტემის შიდა კომპონენტები
კაბელების მართვა	გააზრებული კაბელების მართვის სისტემა კაბელების გამოსვლის ადგილებში რეზინის საცობებით
კვების ბლოკის იზოლირებული განყოფილება	კვების ბლოკი დგება ქვემოთ განთავსებულ სპეციალურ იზოლირებულ განყოფილებაში, რათა კვების ბლოკის გაცხელება არ აისახოს სისტემის კომპონენტების მუშაობაზე
ჰაერით გაგრილების მხარდაჭერა	3 × 120 / 2 × 140 მმ წინა პანელზე 2 × 120 მმ / 2 × 140 მმ ზედა პანელზე 1 × 120 მმ უკანა პანელზე (1 ვენტილატორი კომპლექტშია)
თხევადი გაგრილების მხარდაჭერა	რადიატორების დაყენების მხარდაჭერა: 120/240 მმ წინა პანელზე 240 მმ ზედა პანელზე 120 მმ უკანა პანელზე
გაგრილების სისტემის მარტივი დაყენება	ქეისის განლაგება საშუალებას იძლევა გაგრილების სისტემის ახალი ელემენტები ჩაიდგას დედაპლატის ამოღების გარეშე
მტვრისგან დაცვა	ქეისის ზედა და ქვედა ნაწილებში დაყენებულია მტვრის საწინააღმდეგო ფილტრები, ასევე ფრონტალურ პანელზე

ვენტილატორი

მოდელის დასახელება	Rare MS120ARGB
ჰაერის ნაკადი	მაქს. 39.6 CFM
სამუშაო ძაბვა	DC 5 - 13.2 ვ
ბრუნვის სიჩქარე	1200 ბრ/წთ ±10%
ხმაურის მაქს. დონე	< 25.3 დბ
საკისრის ტიპი	სრიალის საკისარი
ექსპლუატაციის ვადა	≥ 30 000 საათი
მიერთების ტიპი	3-pin AURA, 3-pin power
ზომები	120 × 120 × 25 მმ
ფრთების რაოდენობა	9
LED-ების რაოდენობა	8
ფრთების ფერი	თეთრი

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- ქეისი არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- ქეისის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80 %. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- ქეისის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- ქეისი მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- ქეისის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- ამ ქეისის უტილიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი ნორმებისა და ნარჩენების გადამუშავების წესების შესაბამისად. ამ ქეისის სწორი უტილიზაციის უზრუნველყოფით, თქვენ ეხმარებით თავიდან აიცილოთ პოტენციური ზიანის მიყენება გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობისთვის ნარჩენების უკონტროლო გაფრქვევის შედეგად და რაციონალურად გამოიყენოთ მატერიალური რესურსები. ამ ქეისის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ უფრო დაწვრილებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- ქეისის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან გააუტილიზეთ ქეისი.

ინფორმაცია გარანტიის შესახებ

მწარმოებელი უზრუნველყოფს ქეისის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე. საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ნაწარმის ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 18 თვე.

ექსპლუატაციის ვადა: 24 თვე.

დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი: გუანჩჟოუ ცზიატაი კომპიუტერ ეკვიპმენტ კო., ლტდ.

№4 ნანმენი, სოფ. პინსი, ხუაშანი, ხუადუს რაიონი, ქ. გუანჩჟოუ, გუანდუნის პროვ., ჩინეთი.

Manufacturer: Guangzhou Jiatai Computer Equipment Co.,Ltd.

No.4 Nanmen, Pingxi Village, Huashan Town, Huadu Disrict, Guangzhou, Guangdong, China.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში:
შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო,
ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია, მისი კომპლექტაცია და ფუნქციონალი შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე. მოწყობილობის რეალური ინტერფეისი შეიძლება განსხვავდებოდეს ამ სახელმძღვანელოში წარმოდგენილისგან.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ V.3

გაიგეთ მეტი:

ARDOR-GAMING.COM
VK.COM/ARDOR_GAMING