მომხმარებლის სახელმძღვანელო

თმის ფენი
BA-2000DC

DEXP

ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობას გიხდით ჩვენი პროდუქციის არჩევისთვის.
სასიხარულოა შემოგთავაზოთ ნაწარმი და მოწყობილობები, რომლებიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე სახელმძღვანელო, რომელშიც მოცემულია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ასევე რეკომენდაციები პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლისთვის. იზრუნეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს შენარჩუნებაზე და გამოიყენეთ იგი, როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.

მოწყობილობის დანიშნულება

ელექტრო საყოფაცხოვრებო ფენი განკუთვნილია თმის გაშრობისა და სტაილინგისთვის სახლის პირობებში.

უსაფრთხოების ზომები

- გამოყენებამდე აუცილებლად წაიკითხეთ ეს ინსტრუქცია.
- პირველად დაკავშირებამდე შეამოწმეთ, ემთხვევა თუ არა მოწყობილობის მარკირებაზე მითითებული ძაბვა თქვენს სახლში არსებული ქსელის ძაბვას.
- მოწყობილობა ყოველთვის გამოაერთეთ ქსელიდან, როცა ის არ გამოიყენება ან მიმდინარეობს მისი გაწმენდა.
- ელექტროშოკის თავიდან ასაცილებლად ნუ ჩაძირავთ მოწყობილობას წყალში ან სხვა სითხეებში.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა აბაზანების, შხაპებისა და აუზების უშუალო სიახლოვეს.
- ფენის მუშაობისას ნუ შეასხურებთ აეროზოლებს.
- არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.
- არ გამოიყენოთ რაიმე საცმები, გარდა მოწოდების კომპლექტში შემავლებისა.
- არასდროს ატარეთ და ნუ ჩამოკიდებთ მოწყობილობას კაბელით.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა გაუმართაობის გაჩენის ან კაბელის დაზიანების შემთხვევაში.
- ნუ შეეცდებით მოწყობილობის ნაწილების შეკეთებას, რეგულირებას ან შეცვლას. შესაკეთებლად მოწყობილობა მიიტანეთ უახლოეს სერვისცენტრში.
- მოერიდეთ თმის უშუალო კონტაქტს ჰაერის შემშვებთან. არ დაუშვათ მტვრისა და ბუსუსის დაგროვება ჰაერის შემშვების ფილტრზე.
- ფენის გადახურების თავიდან ასაცილებლად ნუ დაფარავთ საჰაერო ხვრელებს.
- სამუშაო ტემპერატურების დიაპაზონი: -20 °C-დან +50 °C-მდე. არ დაუშვათ მოწყობილობაზე სითბოს ან მზის პირდაპირი სხივების ხანგრძლივი ზემოქმედება. მოერიდეთ მოწყობილობის გადახურებას.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებით გამოსაყენებლად.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა მათზე ზედამხედველობას ახორციელებენ მათი უსაფრთხოებისთვის პასუხისმგებელი სხვა პირები. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.

მოწყობილობის სქემა



1. კონცენტრატორი.
2. კორპუსი.
3. ჰაერის შემშვები.
4. ცივი ჰაერის ჩართვა/გამორთვის ღილაკი.
5. ჰაერის ნაკადის სიჩქარის გადამრთველი.
6. ჰაერის ნაკადის ტემპერატურის გადამრთველი.
7. ჩამოსაკიდი მარყუჟი.

ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: BA-2000DC.
- სავაჭრო ნიშანი: DEXP.
- კვების პარამეტრები: 220–240 ვ, 50 ჰც.
- სიმძლავრე: 2000 ვტ.
- ჰაერის ნაკადის სიჩქარეების რაოდენობა: 2.
- გაცხელების რეჟიმების რაოდენობა: 3.
- ცივი ჰაერის მიწოდება.
- კონცენტრატორის საცმი.
- დიფუზორის საცმი.
- ტურმალინის იონიზაცია.
- კვების კაბელის სიგრძე: 1,8 მ.
- კვების კაბელის მიმაგრების ტიპი: Y.
- დაცვის კლასი: II.
- გამოყენების სფერო: საყოფაცხოვრებო.

კომპლექტაცია

- მოწყობილობა.
- კონცენტრატორის საცმი.
- დიფუზორის საცმი.
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

მოწყობილობის ექსპლუატაცია

1. სრულად გაშალეთ კაბელი.
2. დარწმუნდით, რომ გადამრთველი «0» ან «OFF» მდგომარეობაშია.
3. ჩასვით შტეფსელი კვების წყაროში.
4. გადამრთველის გამოყენებით აირჩიეთ სიჩქარის სასურველი რეჟიმი და გაცხელების ტემპერატურა.
5. გამორთეთ მოწყობილობა, გამოაერთეთ კვების წყაროდან და დაელოდეთ მის სრულ გაციებას.

სიჩქარისა და გაცხელების ტემპერატურის რეგულირება

1. ჰაერის ნაკადის სიჩქარის გადამრთველის მდგომარეობა 0: გამორთვა.
2. ჰაერის ნაკადის სიჩქარის გადამრთველის მდგომარეობა I: ჰაერის ნაკადის დაბალი სიჩქარე.
3. ჰაერის ნაკადის სიჩქარის გადამრთველის მდგომარეობა II: ჰაერის ნაკადის მაღალი სიჩქარე.
4. ტემპერატურის გადამრთველის მდგომარეობა I: ცივი ჰაერი.
5. ტემპერატურის გადამრთველის მდგომარეობა II: თბილი ჰაერი.
6. ტემპერატურის გადამრთველის მდგომარეობა III: ცხელი ჰაერი.
7. ღილაკი ✱: ცივი ჰაერის მიწოდება. დააჭირეთ და ხელი არ აუშვათ ღილაკს მოწყობილობის მუშაობისას ჰაერის ტემპერატურის დასაწევად. ჰაერის ნაკადის სიჩქარე არ იცვლება.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. სათავსოებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- ნაწარმის მომსახურების ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. ამის ნაცვლად ის უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.

დამატებითი ინფორმაცია

Manufacturer: YUYAO ELITE ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD.
NO.11, CHANGQING ROAD, FENGNAN VILLAGE, YANGMING STREET, YUYAO CITY, ZHEJIANG PROVINCE, P.R. CHINA.

მწარმოებელი: იუიაო ელაიტ ელექტრიკალ ეპლაიენს კო., ლტდ.
№ 11, ჩანცინის გზატკეცილი, სოფ. ფენნანი, იანმინის ქ., ქ. იუიაო, ჩჟეცზიანის პროვ., ჩინეთი.
დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში:
შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო,
ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

საქონელი შეესაბამება TP TC (ЕАЭС) მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი იერსახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.
მოწყობილობის კომპლექტაცია შეიძლება შეიცვალოს წინასწარი შეტყობინების გარეშე.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ v.6

შენიშვნებისთვის

საგარანტიო ტალონი

SN/IMEI: _____

გარანტიაზე აყვანის თარიღი: _____

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე.

საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 24 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 24 თვე.

საგარანტიო ვალდებულებები და უფასო სერვისული მომსახურება არ ვრცელდება ქვემოთ ჩამოთვლილ აქსესუარებზე, რომლებიც საქონლის კომპლექტაციაში შედის, თუ მათი შეცვლა არ არის დაკავშირებული ნაწარმის დაშლასთან:

- კვების ელემენტები (ბატარეები) დისტანციური მართვის პულტისთვის.
- შემაერთებელი კაბელები, ანტენები და მათი გადამყვანები, ყურსასმენები, მიკროფონები, „HANDS-FREE“ მოწყობილობები; სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო მატარებლები, კომპლექტში მოწოდებული პროგრამული უზრუნველყოფა და დრაივერები (მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, ნაწარმის მყარ მაგნიტურ დისკებზე წინასწარ დაყენებული პროგრამული უზრუნველყოფა), გარე შეყვანა-გამოყვანის მოწყობილობები და მანიპულატორები.
- ქეისები, ჩანთები, ღვედები, სატარებელი თასმები, სამონტაჟო მოწყობილობები, ინსტრუმენტები, ნაწარმზე დართული დოკუმენტაცია.
- ხარჯვადი მასალები და ნაწილები, რომლებიც ბუნებრივ ცვეთას ექვემდებარება.

